



piscimar  
PROFESSIONAL STORES

# LA TEVA PISCINA PERFECTA TOT L'ANY

*Your perfect swimming pool all year round*

2019





Avda. Europa 26, nau 3 i 4, Blanes (Girona)  
Tel: 972 33 23 11 - 972 33 27 39  
[info@piscinesblanes.com](mailto:info@piscinesblanes.com)  
[www.piscinesblanes.com](http://www.piscinesblanes.com)



Més de 2200 piscines construïdes des de 1975.

Més de 250m<sup>2</sup> d'exposició permanent.

Productes innovadors de primera qualitat.

Especialistes en tractaments d'aigües.

Laboratori químic propi.

Assessorament tècnic personalitzat.





# PISCINE **LAGHETTO**<sup>®</sup>

Piscines de disseny  
Excel·lents acabats  
Diferents mides i colors  
Aptes per l'exterior





Piscines innovadores.

Possibilitat de crear platges, llocs  
per seure i zones d'hidromassatge.





Decora el jardí.

No estan construïdes  
amb formigó.

*de sorra*





## Manteniments i Servei tècnic

Deixeu la seva piscina en mans de professionals i contracteu els nostres serveis de manteniment. Les diferents modalitats que oferim són:

- Manteniment Golden.
- Manteniment Premim.
- Manteniment Basic.

Les tasques que realitzarem a cada visita serán:

- Neteja completa de la piscina (fons, recollir fulles, neteja de prefiltres,...).
- Anàlisis químic de l'aigua.
- Revisió dels equipaments de la piscina.





## *Instal·lacions en piscina pública*



Venda de  
*saunes*  
i banyeres  
*d'hidromassatge*



# Botigues especialitzades **AL SEU SERVEI**

Professional stores **AT YOUR SERVICE**



- L'univers de la piscina al seu abast.
- The universe of the pool at their disposal.



- Anàlisi d'aigua i assessorament químic.
- Chemical analysis of water and advice.



- Regals i Promocions tota la temporada.
- Gifts and promotions throughout the season.



- Personal qualificat per l'Acadèmia HYDROLINE Pool and Spa Academy. Química de l'aigua, Electròlisi Salina, Netejafons automàtics, Climatització, Rehabilitació de Piscines, etc.
- Workers qualified by the Hydroline Pool and Spa Academy. Water chemistry, Salt Electrolysis, automatic pool cleaners, water heating, renovation of swimming pools, etc.



# Piscines perfectes amb

*Perfect pools with*



## Valors ideals de cada paràmetre

Alcalinitat	100 ppm
pH	7,2
Fosfats	0 ppb
Duresa càlcica	300 ppm
Clor lliure	1,5 ppm
Clor combinat	<0,6 ppm
Estabilitzador	40 ppm
Brom	3 ppm
Bonaqua System	1 ppm
Coure	<0,6 ppm
Ferro	0 ppm
Nitrats	0 ppm

## Ideal values of each parameter

Alkalinity	100 ppm
pH	7.2
Phosphates	0 ppb
Calcium Hardness	300 ppm
Free Chlorine	1,5 ppm
Combined Chlorine	<0,6 ppm
Stabilizer	40 ppm
Bromine	3 ppm
Bonaqua System	1 ppm
Copper	<0.6 ppm
Iron	0 ppm
Nitrates	0 ppm



Analizamos tu agua - We analyze your water

Demani el seu  
envàs. Porti'sns  
la seva aigua i li  
analitzem.

Request your bottle.  
Bring us your water  
and we'll analyze it.





Porteu-nos una mostra d'aigua i li farem  
una primera analítica completa  
amb el nostre software

## BONPOOL ANALYTICS

*Bring a sample of water:  
we will carry out a first complete  
chemical analysis  
with our software*

*BONPOOL ANALYTICIS*

★★★ GRATIS !  
FREE !



**Vols saber com s'aplica un producte?  
El Professor Piscimar t'ajuda.**

*Want to know how a product is used?  
Professor Piscimar helps you.*



## Què he de fer?

- 1 Escull un Producte Piscimar

*Select a Piscimar Product*

- 2 Escaneja el codi QR

*Scan the QR code*



- 3 Enhorabona! Tens el vídeo  
del teu producte Piscimar

*Congratulations! You have  
the video of your Piscimar Product*



# En Forma tot l'estiu!

*Fit all summer*

**PREMIOS DIRECTES  
per una compra superior a 30 euros\***

*Direct awards for a purchase exceeding 30 euros\**

\* Fins a acabar existències

\* Until Stocks



[www.piscimarstores.com](http://www.piscimarstores.com)



**piscimar**  
PROFESSIONAL STORES

# Preparem la piscina

*Swimming pool settings*

## Com netejo la calç en el gresite?

1. Aplicar FORTIUS directament, no es necessita màscara.
2. Raspallar i deixar actuar el màxim temps possible.
3. Aclarir amb aigua.

## How to clean limescale over the tiles?

1. Apply directly fortius, mask isn't needed.
2. Brush and leave on as long as possible.
3. Rinse with water.

## Per què netejar els filtres?

Aparenten estar nets, però s'acumulen milions de bacteris i residus, contaminant i desequilibrant l'aigua.

- Filtres sílex, regenerar cada any i canviar cada 5 anys.
- Cartutx, netejar cada 3 mesos i canviar cada 3 anys.

## Why filter cleaning?

Seems to be clean but aren't, millions of bacterias and debris. Contaminating and unbalancing water.

- Sand: cleaned each year and replaced every 5 years.
- Cartridge: cleaned every 2 months and replaced every 3 years.

## Neteja del vas de la piscina

*Cleaning of the pool*

## Neteja de filtres

*Filter cleaning*



### Floornet

Netejador del got.  
Tot tipus de superfícies  
sense gasos.  
*Cleaner all type of surfaces  
without fumes.*



### Fortius

Netejador extra forta  
got d'obra sense gasos.  
*Extra-powerful cleaner for  
concrete without fumes.*



### Silnet

Neteja, desinfecta  
i regenera el sílex.  
*Cleans, disinfects and  
regenerate the sand filter.*



### Texnet

Neteja, desinfecta  
i regenera els filtres  
de cartutx.  
*Cleans, disinfects and regenerate  
the cartridges.*

# Vidre filtrant

## Filtering glass

Substitueix la sorra del seu filtre per l'únic vidre micropolit i ultrafiltrante.

*Change the sand of your filter for the unique micropolished and ultrafiltering glass.*

### CARACTERÍSTIQUES / FEATURES



Estalvia fins al 80% d'aigua i el 30% del consum de productes químics.

*Save up to 80% of water and 30% of chemicals.*



Millora un 75% la transparència de l'aigua.

*75% improvement in water transparency.*



100% segur, no talla, és ecològic i recicitable.

*100% safe, no cuts, is environmentally friendly and recyclable.*



Vida útil més llarga que els altres vidres.

*More durable than other glasses.*


## VIDROMAR

Desapareixen els problemes del filtrat tradicional

*Traditional filter problems disappear*



Esquema d'un sistema de filtrat estàndard  
*A standard filter diagram*



# La posada en marxa en 5 passos

*Starting in 5 steps*

► Segueixi aquests passos, estalviarà diners, químics i temps.

Follow this steps and save money, time and chemicals.



**RECORDEU seguir sempre les instruccions de l'etiqueta**  
**REMEMBER follow always label instructions**


# 1

## Ajustar l'Alcalinitat

Ajusti a 100 ppm i veurà com el pH no rebota i consumirà menys desinfectant.

### Adjust alkalinity

Setting TAC at 100 PPM will see how the pH doesn't bounces and will consume less disinfectant.



# 2

## Ajustar el pH

- Ajustar el pH a 7,2 fa que el clor desinfecti al 80% de la seva capacitat.
- No tots els reguladors tenen la mateixa efectivitat, consulti a la seva botiga.

### Adjust pH

- Set pH at 7.2 chlorine disinfection rise up to 80% of its capacity.
- Not all balancers are as effective, refer to your Store.



## Puja i Baixa Alcalinitat

Regulen al mateix temps alcalinitat i pH.  
Regulate both alkalinity and pH.

**SAL LINER**

## Puja i baixa pH

Puja i baixa el pH.  
To raise or lower the pH

**SAL LINER**

## Puja i Baixa pH líquid

Liquid per pujar o baixar el pH.  
Liquid to raise or lower the pH.

**SAL LINER**

# 3

## Eliminar fosfats

Els fosfats són l'aliment de les algues, imprescindible per fer la fotosíntesi i desenvolupar-se, per això recomanem analitzar la seva concentració al principi de temporada amb el kit de fosfats i si hi ha presència faci un tractament amb un dels nostres eliminadors de Fosfats. El manteniment de la piscina serà molt més senzill i econòmic.

### Remove phosphates

*Phosphates are the food of algae, essential to do photosynthesis and develop, therefore we recommend analyzing your concentration at the beginning of season with the phosphate kit and if there is a presence do a treatment with one of our eliminators of Phosphates. The maintenance of the pool will be much more simple and economical.*



**Phos-Out**

**SAL LINER**



**Phos-Out 3XL**

**SAL LINER**

**Nivell recomenat:**  
**Recommended level:**

**0 ppb**

**Fosfats**  
**Phosphates**

# 4

## Tractament de Xoc

Aigües noves / hivernades / verdes

### Shock Treatment

New waters/winterized / green waters



Ritocal GR u Oxipure 12



Actibon Shock



Ultra Clear



### Ritocal GR

Clor ràpid concentrat (70%) que no deixa residus a l'aigua.

*Chlorine concentrate fast dissolving (70%), without chemicals debris.*

### Oxipure 12

Oxigen líquid. Potent i suau desinfectant, no altera el pH

*Liquid oxygen. Powerful and soft disinfectant. It doesn't alter pH.*



### Actibon Shock

Escura a 5 h el temps de recuperació d'una aigua verda.

*Dramatically reduces recovery time of green water to just 5 h.*



### Aigua clara / Sparkling water

**SAL LINER**

# La posada en marxa en 5 passos

Starting in 5 steps

## 4 Tractament de Xoc

### Desinfecció

Abans de fer un xoc ajusteu alcalinitat i pH. Serà més efectiu i ràpid.

#### Shock Treatment

#### Disinfection

Before a shock treatment adjust Alkalinity and pH. They'll be more effectives and fasters.



### Oxipure 12

Oxigen líquid. Potent i suau desinfectant, no altera el pH.

Liquid oxygen. Powerful and soft disinfectant. It doesn't alter pH.



### Aquacheck® Peróxido

Tires per a anàlisi ràpida per Oxigen líquid, pH i Alcalinitat total (25 tires).

Strips for quick analysis of Peroxide, pH and Total Alkalinity (25 strips).

LINER

### TAULA DOSIFICACIÓ XOC:

Diclor GR	40 g/m <sup>3</sup>
Maxiclor GR	30 g/m <sup>3</sup>
Ritocal GR	35 g/m <sup>3</sup>
Oxipure 12	40 g/m <sup>3</sup>



Got dosificador en tots els envasos de 5 kg de productes granulats.

Plastic cup in all 5 kg granular products buckets.



### Ritocal GR

Clor no estabilitzat sense Àcid Cianúric de dissolució ràpida. Apta aigua potable.

Granular Calcium hypochlorite without CYA. Suitable for drinking water.



### Dicloro GR

Clor estabilitzat amb Àcid Cianúric de dissolució molt ràpida.

SDIC stabilized with CYA fast dissolving.



### Maxiclor GR

Triclor estabilitzat amb Àcid Cianúric de dissolució lenta i més concentrat.

TCCA stabilized slow dissolution and more concentrated.

LINER

## CONSELL

Els clorats estabilitzats fan pujar el nivell de cianúric a l'aigua. Aquest nivell evita que el clor es destrueixi per l'acció del sol, però té un efecte negatiu: quan està per sobre dels 50 ppm no permet que desinfecti.

## ADVICE

The Cyanuric acid level into the water is being increased by stabilized chlorine, this prevents the chlorine is destroyed by the action of sunlight. But has a negative effect because when is above 50 ppm does not allow chlorine disinfection.

# 5

## Manteniment

Desinfecció  
Maintenace  
Disinfection

Clor / Chlorine



Brom / Bromine



### Ritocal 200

Pastilles 200 g d'hipoclorit càlcic. 3 tauletes per setmana per a 50 m<sup>3</sup>.

Calcium hypochlorite 200g tablet. Add 3 tabs every week for 50 m<sup>3</sup>.

LINER



### Maxiclor 200

Pastilles de clor de 200g i dissolució lenta. 2 tauletes a la setmana per a 50 m<sup>3</sup>.

200 g chlorine tablets and slow dissolving. Add 2 tabs every week for 50 m<sup>3</sup>.

LINER



### Maxibrom

Brom en forma de pastilles de 20 g. Més confort i sense olor de clor.

Slow-dissolving 20 g. bromine tablets. More comfortable and chlorine odorless.

LINER



### Policlor Liner

Pastilles multifecte sense coure 200g, desinfecta, aclareix, prevé algues, redueix pH i evita incrustacions. 2-3 pastilles a la setmana per a 50 m<sup>3</sup>.

Copper free multi-effect 200 g tablets, disinfect, clarify, prevent algae, reduce pH and avoid incrustations. Add 2-3 tabs every week for 50 m<sup>3</sup>.

LINER



### Policlor

Pastilles multifecte 200 g, desinfecta, aclareix, prevé algues, redueix pH i evita incrustacions. 2-3 tauletes a la setmana per a 50 m<sup>3</sup>.

Multi-effect 200 g tablets, disinfect, clarify, prevent algae, reduce pH and avoid incrustations. Add 2-3 tabs every week for 50 m<sup>3</sup>.

# La posada en marxa en 5 passos

Starting in 5 steps

## 5 Manteniment

Anàlisi

Maintenace

Analysis



### Analitzi l'aigua cada setmana

Analyze water every week

Si té dubtes o no  
aconsegueix que  
la seva piscina  
llueixi, acudeixi  
amb una mostra  
d'aigua al seu  
**PISCIMAR STORE.**  
Li analitzaran  
l'aigua i li  
recomanaran el  
tractament ideal.

If you have doubts or  
your swimmingpool  
isn't bright, come  
to your **PISCIMAR**  
**STORE** and bring  
us a water sample.  
Pleasd we'll analyze  
it and advice tou the  
best solution.

### Tiras FTK

Tires per a anàlisi  
ràpida per Clor Lliure,  
pH, Alcalinitat i  
Estabilitzador (50 tires).

Strips for quick analysis of Free  
Chlorine, pH, Alkalinity and  
Stabilizer (50 strips).

### FTK-125

Ideal piscines  
residencials. Analitzar  
Clor Lliure / Total, pH,  
Demanda d'Àcid i  
Alcalinitat.

Special residential pools kit.  
Analyses Free/Total Chlorine, pH,  
Acid Demand and Alkalinity.

### Aquacheck® Red

Tires per a anàlisi  
ràpida per brom, pH,  
alcalinitat i duresa total  
(50 tires).

Strips for quick analysis of  
bromine, pH, alkalinity and total  
hardness (50 strips).

### Pocket Testers

Mesuradors digitals de lectura instantània per  
al pH, ORP, Sal i TDS.

Digital testers with instant readings for pH, ORP, Salt and TDS.



### POOL LAB® 1.0

Fòtòmetre que mesura els principals 9 paràmetres  
químics d'una piscina. Disposa de Bluetooth i  
d'una APP gratuïta per guardar els resultats. Anàlisi  
professional amb un preu sorprendent per la seva  
piscina.

Photometer that measures the main 9 chemicals parameters in a pool.  
It has Bluetooth and a free APP to save the results. Professional analysis  
with an amazing price for your pool.

INCLUOU  
INCLUDED  
Bluetooth



# Clarificants

## Brighteners

**Sabia que...?**  
**Els coagulants**  
 són més eficients  
 i atrapen més  
 partícules  
 (pol·len, fang,  
 bronzejadors, etc.)  
 que els floculants.

**Knew that...?**  
*Coagulants are more efficient and trap more particles (pollen, mud, tanning, etc) than the flocculants.*



### Goldenflok

Coagulant abrillanta l'aigua i a més atrapa bronzejadors i pol·len. Evita les taques a la línia de flotació.

*Coagulant and brightener, traps suntan oils and pollen. Avoid spots on waterline.*

**SAL** **LINER**

### Cleanpool TAB20

Coagulant abrillantador més complet i concentrat. Una pastilla cada 10 dies.

*Coagulant and brightener more complete and concentrated. One tablet every 10 days.*

**SAL** **LINER**

# Algicides

## Algaecides

No utilitzi algicides amb coure lliure. Taquen els banyadors, tenyeixen el cabell de verd i provoquen taques en el vas de la piscina.

*Don't use free copper algaecides. They spot the suits, dyes the hair green and stains the pool.*



### Alginet

Algicida no escumant, prevé la formació d'algues, 1 L/100 m<sup>3</sup> a la setmana.

*Non-foaming algaecide, it prevents algae formation, 1 L / 100 m<sup>3</sup> every week.*

**LINER**

### Algibon

Algicida i clarificant super concentrat, no fa escuma. 1L al mes cada 100 m<sup>3</sup>.

*Super-concentrated algicide and brightener, non-foaming. 1 L per month for every 100 m<sup>3</sup>.*



**Combini ALGIBON amb CLEANPOOL i la seva aigua serà un mirall**

*Combine ALGIBON with CLEANPOOL and your water will be a mirror*

# Solució a problemes habituals

## *Solution to common problems*

### Pèrdua d'aigua

*Water leaks*

Fuites en canonada o vas piscina.

Aplicar 1 L/75 m<sup>3</sup> de PM-660 AQUA-STOP.

Pipe leak or swimming pool leak.

Apply 1 L/75m<sup>3</sup> of PM-660 AQUA-STOP.

LINER



### Insectes superficials

*Surface insects*

Insectes superficials o aquàtics.

Aplicar 0,75 L/100 m<sup>3</sup> de PM-670 FAST DOWN.

Surface and aquatic insects.

With tea tree essence

Apply 0.75 L/100 m<sup>3</sup> of PM-670 FAST DOWN.

LINER



### Incrustacions calcàries

*Limescale*

1 Verificar Alcalinitat (100 ppm) i pH (7.2), si estan desajustats corregir.


2. Afegir 10 g/m<sup>3</sup> d'ANTICALCAREO un cop al mes.

1 Check alkalinity (100 ppm) and pH (7.2), correct and adjust them.

2 Add 10 g/m<sup>3</sup> of ANTICALCAREO once per month.



LINER



### Vespes

*Wasps*

Trampa que atreu i captura les vespes, col·locar 2 trampes en els extrems opositats de la piscina.

Wasp trap, attracts and captures wasps, place 2 wasp trap at opposite ends of the pool.



## Taques en superfície

*Metal spots*



**SPOT REMOVER**

⌚ 1 h



**ION MAGNETIC**

⌚ 5 h



Metalls adherits que pigmenten:

1. Aplicar PM-665 SPOT REMOVER a prop de les taques.
2. Addicionar immediatament PM-615 ION MAGNETIC per taques taronges-marrons o PM-655 COPPER OUT per taques verdes o liles.
3. Ajustar Alcalinitat (100 ppm), pH (7.2) i el desinfectant (1,5 ppm).

*Surface colorations:*

1. Apply PM-665 Spot Remover near spots.
2. Add immediately PM-615 ION MAGNETIC for orange-brown spots or PM-655 COPPER OUT for green or lilacs spots.
3. Adjust Alkalinity (100 ppm) and pH (7.2) and disinfectant (1.5 ppm).



Elimina taques adherides a tota la piscina. S'aplica directament a l'aigua.

*Removes stains stuck throughout the pool. It is applied directly to water.*

**LINER**



Estabilitza el ferro que acoloreix de taronja l'aigua.

*Stabilizes the oxidized iron typically orange colored water.*

**LINER**



Elimina el coure que tenyeix el cabell de verd i taca les juntes.

*Removes copper that causes green hair and purple spots on the boards.*

**LINER**

# Solució a problemes habituals

## *Solution to common problems*

### Aigua tèrbola

*Cloudy water*

Problema causat per un desajust químic, filtració deficient o sobrecàrrega de bany:

1. Analitzar i ajustar Alcalinitat a 100 ppm amb PM-642 BAJA T.A. o PM-612 SUBET.A. i el pH a 7.2, amb PM-601 BAJA pH o PM-632 SUBE pH POVO, segons necessitats.
2. Fer rentat i si persisteix, revisar l'estat del medi filtrant, si és sílex i està endurit, regenerar amb PM-112 SILNET i si és de cartutx amb PM-152 TEXNET.
3. Ajudar al filtre amb el clarificant PM-613 GOLDENFLOK o PM-663 CLEANPOOL TAB20.

*Problem due to an Alkalinity and pH not balanced, Poor Filtration or swimmers overload:*

1. Analyze and adjust alkalinity at 100 ppm with PM-642 BAJA T.A. or PM-612 SUBET.A. and pH at 7.2, with PM-601 BAJA pH or PM-632 SUBE pH POLVO.
2. Make a backwash to the filter, if problem persist, review and check media filter. Renew it with PM-112 SILNET or with PM-152 TEXNET.
3. Help filter to get better performance with PM-613 GOLDENFLOK or PM-663 CLEANPOOL TAB 20.



### Línia de flotació bruta

*Dirt over the water line*

Excés de greixos, cremes solars, olis corporals.

1. Netejar línia de flotació amb PM-101 POOLNET o PM-111 LINNET.
2. Dosificar regularment PM-613 GOLDENFLOK o PM-643 ULTRACLEAR.

*Excess of fats, sun creams or body oils.*

*1. Clean water line with PM-121 LINNETACTION.*

*2. Dose regularly PM-613 GOLDENFLOK or PM-643 ULTRACLEAR.*



**LINER**

**Neteja fins i tot les taques grogues i negres de la línia de flotació**

*Cleans up yellow and black waterline stains*



## Algues negres o marrons

*Black or brown algae*

Contaminació per espores del vas de la piscina.  
 Raspallar les zones afectades amb raspall de pues d'acer inoxidable i aplicar 1,5 L/100m<sup>3</sup> de PM-624 ALGIBLACK.

*Spore contamination of the pool. Brush the affected area with wire brush and apply stainless steel 1.5 L/100m<sup>3</sup> PM-624 ALGIBLACK.*



## Algues roses

*Pink algae*

Aplicar tractament de xoc amb 75 g/m<sup>3</sup> de PM-460 OXIPURE 12 + 0,5 L/100 m<sup>3</sup> de PM-420 ACTIBON SHOCK.

*Apply shock treatment with 75 g/m<sup>3</sup> of PM-460 OXIPURE 12 together with 0.5 L/100 m<sup>3</sup> of catalyst PM-420 ACTIBON SHOCK.*



## Algues grogues

*Yellow algae*

Algues resistentes als desinfectants i algicides

1. Analitzar el nivell de fosfats.
2. Si el nivell és inferior a 500 ppb aplicar PM-625 PHOSOUT i si és superior a 500 ppb aplicar PM-675 PHOSOUT 3XL.
3. Esperar 8 hores i aplicar PM-634 ALGIKLEAN.

*Resistant algae to disinfectants and algicides.*

1. Analyze phosphates level.
2. If is lower than 500 ppb apply PM-625 PHOS-OUT and if is higher than 500 ppb apply PM-675 PHOSOUT 3XL.
3. Wait 8 hours and apply PM-634 ALGIKLEAN.



# BONAQUA sense clor

Bonaqua chlorine-free

LINER

Especialment indicat per a persones amb problemes a la pell o al·lèrgiques al clor.

Bonaqua proporciona un gran confort de bany amb una aigua suau i transparent. Sense l'olor ni els inconvenients dels productes tradicionals. Amb aquest sistema notarà un important estalvi econòmic i aconseguirà tenir la seva aigua impecable amb menys manteniment.

*Particularly suitable for people with skin problems or chlorine allergies. Bonaqua delivers great swimming comfort with soft and clear water, without any smells or the inconvenience of other traditional products. Using this system will lead to substantial economic savings, and you will enjoy pristine water with lower maintenance levels.*



- **No fa servir clor**
- **No irrita els ulls**
- **No fa malbé la pell**
- **No altera el pH**

- Chlorine-free
- No eye irritation
- No skin damage
- Not pH alteration

**Bonaqua**  
**POOL SYSTEM**

**Kit** Promo



+



x2



= ~~415 €~~ + 350 € +

Abans  
Before

GRATIS  
FREE

Cleapool Tab 100 g



# Soft Care

Tractament especial sense clor pell atòpica  
Special treatment without chlorine for atopic skin

La millor combinació per gaudir d'una aigua cristal·lina i sense picors.  
Suau amb la pell i les vies respiratòries.

*The best combination to enjoy sparkling water without itching.  
Gentle on the skin and the respiratory tract.*



Hydroline UV-C



+ Hydroline HDP H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + Algiklean + Oxipure12



# QUÍMICS

## ESPECIAL ELECTRÒLISI SALINA

**Special Chemicals**  
for salt chlorination

### 1 ALLARGUEN

la vida útil de l'equip.  
*Prolongs service life  
of the equipment.*



### Celnet

Neteja completament la cèl·lula deixant-la com nova.

*Thorough cleaning of the cell, leaving it as good as new.*

SAL



### Anticalcáreo NO-PHOS

Impedeix la incrustació de la calç a les parets i en la sorra dels filtres.

*Prevents scaling lime on the swimming pool walls and in the sand of the filters.*

SAL LINER



### Estabilizador

Evita la destrucció del clor, perllongant la seva acció desinfectant.

*Prevents chlorine elimination, extending its disinfecting action.*

SAL LINER



### Baja pH Líquido

Producte àcid líquid concentrat i segur, que protegeix la cèl·lula.

*Concentrated liquid acid product, guaranteed to protect the cell.*

SAL LINER



### Algiklean

Únic algicida i abrillantador efectiu i compatible amb electròlisi.

*Only algicide and clarifier compatible with electrolysis.*

SAL LINER

Busqueu  
el segell


Search  
the logo

ELECTRÓLISIS  
SALINA

ELETROLISE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZCHLORINATOR

# Saps quant costa la cèl·lula de la teva ELECTRÒLISI SALINA?

Do you know how much the CELL  
for your SALINE ELECTROLYSIS costs?



# Save Cell

**Millora el rendiment  
i allarga la vida del seu clorador salí**

*Improves the performance  
and extends the lifespan of your saline chlorinator*

- 30% més de duració de la cèl·lula.
  - Redueix els fosfats.
  - Millora el rendiment del teu equip.
  - Augmenta la producció de clor.
  - Facilita el manteniment de la piscina.
- 
- *30% more cell duration.*
  - *Reduces phosphates.*
  - *Improves the performance of your equipment.*
  - *Increases chlorine production.*
  - *Facilitates pool maintenance.*



SAL LINER

**FÓRMULA  
EXCLUSIVA**  
Exclusive formula

# Taula guia solució de problemes

*Guide table problem solving*



PROBLEMA	CAUSES	TRACTAMENT RECOMANAT
Algues verdes	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Desinfecció insuficient.</li> <li>· Kit d'anàlisi caducat.</li> <li>· Nivell de fosfats elevat.</li> <li>· Contaminació per espores del vas de la piscina.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisar que el kit d'anàlisi no està caducat i / o que doni lectures falses, utilitzeu un kit que mesuri clor lliure (escala de color rosa) i no un que mesuri el clor total (escala de color groc).</li> <li>2. Verificar pH i si està desajustat corregir entre 7.0 i 7.2.</li> <li>3. Aplicar tractament de xoc, 40 g / m<sup>3</sup> de PM-503 DICLOR GR o 30 g / m<sup>3</sup> de PM-531 RITOCAL GR juntament amb 0,5 L / 100 m<sup>3</sup> del PM-420 ACTIBON SHOCK.</li> </ol>
Terbolesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Alcalinitat i / o pH desajustat.</li> <li>2. Filtració deficient.</li> <li>3. Sobrecàrrega de bany.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ANALITZAR i ajustar l'alcàlinitat entre 80 i 140 ppm amb PM-642 BAIXA T.A. o PM-612 PUJAT.A. i el pH entre 7.0 i 7.2, amb PM-601 BAIXA pH o PM-632 PUJA pH POLS, segons necessitats.</li> <li>2. Fer rentat i si persisteix, revisar l'estat del medi filtrant, si és sílex està endurit, regenerar amb PM-112 SILNET i si és de cartutx amb PM-152 TEXNET.</li> <li>3. Ajudar al filtre amb el clarificant PM-613 GOLDENFLOK o PM-643 ULTRACLEAR.</li> </ol>
Taques en superfície	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Metalls adherits que pigmenten.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplicar PM-665 SPOT Allargament a prop de les taques.</li> <li>2. Addicionar immediatament PM-615 ION MAGNETIC per taques taronges-marrons o PM-655 COPPER OUT per taques verdes o liles.</li> <li>3. Ajustar Alcalinitat (80 i 140 ppm) i pH (7.0 i 7.2).</li> </ol>
Incrustacions calcàries	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Aigua dura.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar Alcalinitat (80 i 140 ppm) i pH (7.0 i 7.2), si estan desajustats corregir.</li> <li>2. Afegir 10 g / m<sup>3</sup> de PM-605 ANTICALCAREO o PM-645 ANTICALCAREO NO-Phos.</li> </ol>
Irritació ulls i pell	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Alcalinitat i / o pH desajustat.</li> <li>· Presència clor combinat.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar Alcalinitat (80 i 140 ppm) i pH (7.0 i 7.2), si estan desajustats corregir.</li> <li>2. Efectuar tractament de xoc amb 30 g / m<sup>3</sup> amb PM-410 OXISHOCK.</li> </ol>

PROBLEM	CAUSES	RECOMMENDED TREATMENT
Green Algae	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Disinfection inadequate.</li> <li>· Expired test kit.</li> <li>· High level of phosphate.</li> <li>· Spore contamination.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check that the test kit has not expired and / or reading false, use a kit that measures free chlorine (pink color scale) and not total chlorine (yellow scale).</li> <li>2. Check pH and correct if not calibrated between 7.0 and 7.2.</li> <li>3. Apply shock treatment, 40 g/m<sup>3</sup> of PM-503 DICLOR GR or 30 g/m<sup>3</sup> t of PM-531 RITOCAL GR together with 0.5 L/100 m<sup>3</sup> of PM-420 ACTIBON.</li> </ol>
Turbidity	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Alkalinity and pH not balanced.</li> <li>2. Poor Filtration.</li> <li>3. Overloading bathroom.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analyze and adjust alkalinity between 80 and 140 ppm with PM-642 BAJA T.A. or PM-612 SUBETA. and pH between 7.0 and 7.2, with PM-601 BAJA pH or PM-632 SUBE pH POLVO.</li> <li>2. Make a backwash to the filter, if problem persist, review and check media filter. Renew it with PM-112 SILNET or with PM-152 TEXNET.</li> <li>3. Help filter to get better performance with PM-613 GOLDENFLOK or PM-643 ULTRACLEAR.</li> </ol>
Metal Spots	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Surface colorations</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apply PM-665 Spot Remover near spots.</li> <li>2. Add immediately PM-615 ION MAGNETIC for orange- brown spots or PM-655 COPPER OUT for green or lilacs spots.</li> <li>3. Adjust Alkalinity (80 &amp; 140 ppm) and pH (7.0 &amp; 7.2).</li> </ol>
Limescale	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hard water.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check alkalinity (80 to 140 ppm) and pH (7.0 and 7.2), correct and adjust them.</li> <li>2. Add 10 g/m<sup>3</sup> of PM-605 ANTICALCAREO or PM-645 ANTICALCAREO NO-PHOS.</li> </ol>
Eye and Skin Irritation	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Alkalinity and pH not balanced.</li> <li>· Presence combined chlorine.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Check alkalinity (80 to 140 ppm) and pH (7.0 and 7.2), correct and adjust them. Perform shock treatment with 30 g/m<sup>3</sup> PM-410 OXISHOCK.</li> </ol>

# HIVER NAIGI:

## WINTERIZING

**A l'hivern  
no amagi  
la seva piscina,  
presumeixi d'ella.**

*In winter do not hide  
your pool, presume it.*

**-15% PROMO**

Setembre / Octubre  
September / October

### Iverliner

Hivernador universal, apte per a piscines de liner, polièster i electròlisi salina.

*Universal wintering product, suitable for liner pools, polyester and salt electrolysis.*

**SAL LINER**



### Ivernet 6M

6 mesos de protecció, evita la creació d'algues, descomposició de l'aigua i la incrustació de calç a les parets.

*6 months of protection, prevents the creation of algae, the decomposition of the water and the built-up of scale on the walls.*



### Ecoiver

Hivernador que protegeix i prevé la formació d'algues a les piscines durant tres mesos a l'hivern, en zones fredes.

*Winterizing product, protects and avoids formation of algae in swimming pools for three months in winter, in cold areas.*



### Iverfilter

Condicionador i antiincrustant que evita la putrefacció de l'aigua a l'interior del filtre.

*Conditioning and descaling product formulated avoids the putrefaction of the water inside the filter.*





# HIDRÒLISI

La Hidròlisi és un procés físic-químic per generar hidrogen i oxigen per mitjà d'electricitat i aigua. Aquesta reacció allibera agents oxidants i desinfectants molt potents.

La seva acció proporciona una perfecta desinfecció de l'aigua amb un mínim de sal.

## OXYLIFE

La unitat combinada d'hidròlisi i electròlisi de baixa salinitat ofereix una neteja òptima amb una producció mínima de clor. L'acció del sistema proporciona una desinfecció perfecta de l'aigua amb un mínim de sal.

The combined low-salinity hydrolysis and electrolysis unit offers optimal cleaning with minimal chlorine production. The system's action provides perfect disinfection of the water using a minimum of salt.



**VISTA  
pool**

Aplicació gratuïta que permet controlar remotament els equips amb el mòbil.  
Disponible per Android.

*Free APP, remotely controls the equipment with the mobile.  
Essential to install WIFI module and have Internet connection.  
Available for Android.*



# Electròlisi salina

*Salt chlorination*

## HYDROLINE SALT SYSTEM 3.0 by HAYWARD

- Pantalla digital extraïble.
- Lectura concentració de sal.
- Funció de súper cloració.
- Sensor de temperatura.
- Cèl·lules auto netejadores, minimitza la incrustació de la calç.

NOVA PLACA ELECTRÒNICA  
AMB CONTROL OPCIONAL ORP

Més de 8.000 hores  
d'ús reals.



- Removable digital screen.
- Salt concentration reading. Optimal level 3.0 g/L.
- Super chlorination function.
- Temperature sensor.
- Self-cleaning cells, minimize scale deposits.

NEW PCB WITH OPTIONAL  
ORP CONTROL

More than 8,000 hours  
actual usage.

Només 3 g/L  
de SAL  
Needs only  
3.0 g/L of salt



3 Anys  
garantia  
Years  
Warranty

### AQUACHEK® SAL

Tires anàlisi de nivell de sal entre 400 i 7.000 ppm.  
(0.4 y 7 g/L).

Analysis salt level strips between 400 and 7,000 ppm. (0.4 and 7 g/L).



### PROMO


Comprant una  
electròlisi salina HYDROLINE  
SALT SYSTEM + KIT HSS pH,  
de regal un lot de químics  
valorat en 65 €

Purchasing an Hydroline Salt System + HSS pH KIT Control and dosing kit HDP, gift a batch of chemicals valued at 65 €

BAJA pH LÍQUIDO 12 kg  
+ ALGIKLEAN 1kg  
+ SAVE CELL 6kg  
+ CELNET 1kg  
+ CLEANPOOL TAB 100g



# ROBOTS



**El sistema de filtració no és suficient per eliminar tota la brutícia present en l'aigua. Per tant, cal recórrer a un sistema de neteja auxiliar perquè la seva piscina estigui perfectament neta.**

## ASPIRACIÓ SUCTION CLEANERS

### NAVIGATOR VFLEX

V-FLEX, és més hidrodinàmic i lleuger, millorant les prestacions del seu predecessor. El seu sistema patentat de neteja realitza un moviment en espiral que evita que el robot quedí encallat i continui per tota la piscina.

*V-FLEX, streamlined and lightweight head that improves the performance of its predecessor. The patented cleaning system makes a spiral motion which prevents the robot locks in place and continue throughout the pool.*



*The filtration system on its own cannot eliminate all the debris found in the water. Therefore, you need an additional cleaning system to ensure that your pool remains perfectly clean.*



**5** Anys garantia  
Years Warranty

## ELÈCTRICS FONS FLOOR ROBOTICS

### BLUE STORM

El sistema patentat combina desplaçaments lineals i rotacionals en un mateix punt per fer una xarxa de trajectòries intel·ligents i una cobertura òptima de la piscina.

*The patented system combines linear and rotational displacements in a single point to realize a network of intelligent trajectories and optimal coverage of the pool.*



**2** Anys garantia  
Years Warranty



exclusiu  
botigues  
**PISCIMAR**

**ELÈCTRICS FONS I PARET**  
FLOOR/SLOPE AND WALLS ROBOTICS

## AQUAVAC 600 / 650

novetat  
**2019**  
new

Nou sistema de filtrat de partícules mitjançant 18 hidrociclons que retenen les partícules més fines. Neteja sense aigua del col·lector de residus en segons i sense esforços. Disposa de 6 rodets de neteja independents adaptant-se a tot tipus de superfícies.

New filtration system using 18 hydrocyclones that retain the finest particles. Cleaning of waste collector without water in seconds and without effort. It has 6 independent cleaning rollers that adapt to all types of surfaces.



**3** Anys garantia  
Years Warranty



Carro de transport  
Caddy



**SPINTECH™**

Manté constant la potència d'aspiració.

Maintains constant suction power.



**HEXADRIVE™**

Es desplaça fàcilment per qualsevol superfície de la piscina.

Easily navigates any pool surface.



**TOUCHFREE™**

Un col·lector de residus innovador.

Innovative debris canister.



Font d'alimentació lleugera  
i fàcil d'usar  
Light and easy to use power supply



### AQUAVAC 650 ES POT CONTROLAR DES DEL TELÈFONO

AQUAVAC 650 CAN BE CONTROLLED FROM YOUR PHONE

## EV3

Simple, ràpid i extremadament eficaç. Fàcil de mantenir gràcies a un canvi molt fàcil dels rodets i un accés per sobre als panells de filtració, pràcticament instantani

Simple, fast and tremendously effective. Maintenance is quite simple: easily replaced rollers and access to the filtration panels through the top, almost instantly.



**3** Anys garantia  
Years Warranty



# Material de neteja

## *Cleaning tools*



### Recollidor bossa

#### *Deep Leaf Skimmer*

Recollidor ultra reforçat amb bossa de tamís fi i pala frontal per facilitar la recollida de fulles.

*Ultra-reinforced leaf skimmer with a finemesh bag and front paddle for easier leafskimming.*



### Recollidor pla

#### *Flat Leaf Skimmer*

Recollidor reforçat amb àmplia pala frontal per recollir fulles.

*Reinforced leaves-trap with wide front shovel to collect leaves.*



### Perxes telescòpiques

#### *Telescopic poles*

2,4m / 3,6m / 4,8m

Perxes extensibles d'alumini reforçat per al material de neteja de la seva piscina.

*Extendable reinforced aluminium poles for your pool cleaning materials.*



## Filtroskim

6 Un.



Borsa prefiltre fabricada amb fibres resistentes i universal per a tot tipus de cistelles skimmer.

*Prefilter bag made of robust fibers, for all types of skimmer baskets.*

## Raspall per algues

*Brushes for Algae*



Raspall amb pues d'acer inoxidable. Essencial per a tractaments contra l'alga negra / marró.

*Brush with steel bristles. Essential for treatments against black / brown algae.*

## Carro alumini

*Aluminium Vacuum Head*



Carro fabricat en alumini reforçat i amb raspall inferior per millorar la neteja de la seva piscina. Clip o palometes.

*Aluminium Vacuum manufactured from reinforced aluminium with a lower brush to improve pool cleaning.*

## Raspall

*Brushes*



Raspall corb amb pues de niló blanc, econòmic i resistent.

*Curved brush with white nylon bristles, economic and durable.*

## Carro flexible

*Flexible Vacuum*




Fabricat amb materials d'alta qualitat, flexible i rodes amb coixinets.

*Manufactured from high-quality materials, flexible, wheels with bearings.*

## Mànya Rainbow

*Rainbow Hose*

8m / 10m / 12m



Mànya autoflotant reforçada amb terminal giratori disponible en quatre colors.

*Reinforced self-floating hose with swivel terminal, available in four colors.*

# Estalvia diners i millor qualitat d'aigua

És la millor manera d'estalviar energia i tenir una excel·lent filtració.

Ofereix fins a un 75% d'estalvi en costos d'energia vs els motors d'una sola velocitat, gràcies al seu motor magnètic.

Programador horari giratori a 90°, permet memoritzar 5 programes de neteja i veure el consum instantani de la bomba.

Extremadament silenciosa.  
És la solució ideal per a reduir el consum elèctric i estalviar diners. S'amortitza en menys de 18 mesos.

## Save money and improved water quality


*It is the best way to save energy and have an excellent filtration.*

*It offers up to 75% savings in energy costs vs. the single speed motors, thanks to the magnetic motor.*

*Has a incorporated 90° rotary timer with 5 possible daily speed changing. Consumption visible at all times.*

*Extremely silent.*

*Is the ideal solution for reduce power consumption and save money. Amortized in less than 18 months.*



**Amortització en 18 mesos**  
Repayment in 18 months

**Les més silencioses**  
The quietest

**Menor consum d'aigua**  
Reduced water consumption

**Mínim consum elèctric**  
Minimal power consumption

**Òptima filtració**  
Optimal filtration

 **HAYWARD®**

# Filtre / Bomba Hydrolíne

*Hydrolíne Filter/Pump*



**Hydrolíne**  
poolproducts

3 anys de Garantia  
3 year Warranty

Compatible amb electròlisi salina  
Compatible with a chlorinator

Silenciosa i extremadament eficient  
Quiet and excepcional performance



## Filtre Hydroline | Hydroline Filter

Garantia de qualitat, amb més gruix del cos (Standard Americà) i hidràulica optimitzada per a una excel·lent qualitat de filtració. Vida útil molt llarga i amb 3 anys de garantia.

Quality assurance, with higher thickness tank (American Standard) and hydraulic optimized for excellent quality filtration. Shelf life long and with 3 years warranty.

## Hydroline Max Power

Motor autoaspirant fabricat en termoplàstic reforçat resistent a la corrosió. Tancament fàcil amb tapa transparent i Prefiltre amb gran capacitat (1 L).

Silenciosa amb turbina de Noryl® resistent a la corrosió i totalment compatible amb l'electròlisi salina. Protecció elèctrica IP65. Garantia de 3 anys.

Self-priming pump, main body is made of thermoplastic resin resistance to chemical and salt corrosion. See-thru strainer cover with swing aside hand knobs and 1 L stainer basket volume. Extremely quiet with Noryl impeller and totally compatible with a chlorinator. IP65 protection. 3 years Warranty.


# EZPOOL CONTROL

Aquest producte i aquesta aplicació permeten obtenir nous serveis i simplificar l'ús de la seva piscina controlant la seva sala tècnica des del telèfon.

Amb els controls EZ1 i EZ2, podrà controlar tots els seus dispositius i optimitzar el seu rendiment, al mateix temps estalvia energia i productes químics.

*This product and this application allows to obtain new services and simplify the use of your pool by driving your technical room from you smartphone.*

*With the EZ1 and EZ2 boxes, you will be able to control all your devices and optimize their operation, while saving energy and chemicals.*



**PRIMER ANY DE SUBSCRIPCIÓ GRATUÏT.  
POSTERIORS QUOTA DE 2 € / MES.**

**FIRST YEAR OF SUBSCRIPTION FREE OF CHARGE.  
AFTER THIS TRY ME YEAR 2 €/MONTH.**

# iluminació

## Lighting

### Hydroline Smart Bright


LED d'alta potència amb tecnologia "Smart Bright" que dota a l'aigua d'una gran lluminositat i brillantor. Llum LED de llum blanca o de colors (RGB) amb comandament a distància i 5 seqüències de canvi de color i 11 colors fixos. Són PAR 56, s'adapten a qualsevol tipus de focus existent.

High power LED with "Smart Bright" technology that gives the water great luminosity and brightness. White LED lamp or coloured (RGB) LED lamp with remote control and 5 colour changing settings and 11 fixed colours. They are PAR 56, they adapt to any existing focus.



Estalvia un 90%  
d'electricitat  
en canviar  
a Led Smart Bright

Save 90% electricity by  
switching to Smart Bright Led



### LED exterior Outdoor LED

Il·luminació interior o exterior. No requereixen instal·lació elèctrica. Joc de 3 LED's amb comandament a distància. Seqüència de colors progresiva i selecció directa del color desitjat.

Inside and Outside illumination. No electrical installation required. Set of 3 LEDs with remote control. Progressive sequence of colors and direct selection of the desired color.



# Kits filtració Solar

Energy saving kits

## HYDROLINE SOLAR PUMPS

Aquests kits solars permeten el funcionament totalment autònom de la teva piscina mitjançant energia solar.

These solar kits allow the fully autonomous operation of your pool by solar energy.

- Operativitat Simple
- Fàcil Instal·lació
- Ràpida amortització
- Aposte per Energies Renovables i Sostenibles
- Simple Working
- Easy Installation
- Early redemption
- Ecofriendly an Sustainable Energies



**NO NECESSITA BATERIES  
NO BATTERIES NEEDED**





# Cobertors d'hivern

## Winter covers

Recomanats per a l'Hivernatge de piscines perquè no permet el pas de la llum, limitant la formació d'algues, i que la brutícia caigui a l'aigua de la piscina.

*Recommended for putting pools into hibernation because it does not allow any light in, limiting the formation of algae and dirt falling into the pool water.*

### Cobertor de gran resistència amb pinça corredora

*High resistance cover with sliding clamp*

#### Bicolor plastificat opac

*Bicolor opaque resistant*



blau/beix  
blue/beige



blau/negre  
blue/black



verd/beix  
green/beige



### Cobertors de Protecció

*Protection Covers*

Cobertor de seguretat amb barres d'alumini. Amb PVC armat de gran resistència.

Barres d'alumini cada 1,50 m. Recollida mitjançant desmultiplicador amb maneta.

*Safety cover with aluminium bars. High resistance armed PVC material 1.50 m aluminium bars. Manual extension by means of a strap. Maximum bearable weight of 100kg (as per the regulations).*



**Per la compra d'un cobertor al setembre i octubre li regalem l'hivernador**

By purchasing a winter cover in September and October we meliorate the winterizing chemical

# Cobertes amb làmines

*Swimming pool covers*

Tenim disponibles dues gammes de cobertes (Sobreelvades i Submergides) amb les següents característiques:

- Protecció efectiva contra caigudes involuntàries i possibles ofegaments
- Protecció complementària contra brutícia
- Estalvi energètic en mantenir una temperatura més constant
- Estalvi d'aigua i químics

*We have two indoor ranges of covers (elevated or submerged) with the following features:*

- Effective protection against falls involuntary and possible drowning
- Additional protection against dirt
- Energy savings by maintaining a constant temperature
- Water and chemicals savings

## DEMANI INFORMACIÓ TÈCNICA I PRESSUPOST

*REQUEST TECHNICAL INFORMATION  
AND ASK FOR YOUR BUDGET*



# COBERTOR SOLAR TÈRMIC

## Solar thermal cover

**Gaudeix unes setmanes més de la seva piscina i estalvia electricitat de la seva bomba de calor.**

Ideal per cobrir piscines climatitzades.  
 Gran estalvi energètic i de producte químic.  
 Evita les condensacions d'aigua.  
 En ser lleuger, permet la seva recollida mitjançant l'enrollador.

*Enjoy more weeks of your pool  
 and save money with the heat pump*

*Designed for covering heated pools.  
 Great energy and chemicals savings.  
 Its avoids water condensation. It's  
 lightweight so it can be wound up  
 with the roller.*



Cobertor Solar  
Solar Covers



Cobertor Solar Reforçat  
Reinforced Solar Cover



Amb o sense rivet perimetral  
With Perimeter Trim



**Demani pressupost**  
*Request a budget*

# Bombes de calor

## Heat Pump

### Hydro Heatpool Easy Pac

Concebudes per allargar la temporada de bany des d'abril a octubre amb el menor consum elèctric del mercat. Intercanviador de titani i controlador digital.


*Designed to extend the swimming season from April to October with the lowest electrical consumption on the market. Titanium heat exchanger and digital control.*



3 Anys garantia  
Years Warranty

Per menys  
de 2 € al dia  
la seva  
piscina  
a 26°C

*For less than  
2 €/per day  
your pool heated  
at 26 °C*



### COVER HEAT SAVER

novetat  
**2019**  
*new*

Redueix parcialment l'evaporació a l'estiu i pèrdua de calor a l'hivern amb el consegüent augment de la temperatura de l'aigua.

*Reduce evaporation in summer and heat loss in winter,  
with a consequent increase in water temperature*

SAL LINER



Gaudeixi  
més mesos  
de la seva piscina

*Enjoy your pool  
more months*



## Controli la màquina des del seu telèfon Check the machine from your smartphone

Nou dispositiu per controlar la bomba de calor WP Green i Easy PAC via smartphone. Visualització en temps real del funcionament de la bomba de calor (temperatura, camp de funcionament, mode d'utilització).

New module permits control remotely WP GREEN and Easy PAC heat pump via smartphone. In real time, visualise how your heat pump is functioning (temperature, operating times, mode).



## Hydro Heatpool DC Inverter

Concebudes per a climatització tot l'any. Carcassa optimitzada de plàstic d'alta resistència, amb un excel·lent rendiment. Mínim consum energètic. Baix nivell sonor a causa de la tecnologia Full Inverter, amb compressor i ventilador DC.

*Conceived for all seasons pool warming. High resistance plastic case, with high performance and low power consumption. Minimum noise level due to DC inverter (fan and compressor).*



**3** Anys garantia  
Years Warranty



## Hydro Heatpool WP Inverter

Concebudes per a climatització tot l'any en piscines de gran volum. Carcassa optimitzada de plàstic d'alta resistència, amb un excel·lent rendiment. Mínim consum energètic. Baix nivell sonor a causa de la tecnologia Full Inverter, amb compressor i ventilador DC.

*Conceived for all seasons for big pool warming. High resistance plastic case, with high performance and low power consumption. Minimum noise level due to DC inverter (fan and compressor).*

Cable connexió mòdul Wi-Fi i pantalla tàctil  
Wire for Wi-Fi Module and Digital Display

**3** Anys garantia  
Years Warranty



Mínim consum elèctric.

Minimum power consumption.



Instal·lació ràpida i senzilla.

Quick and easy installation.



Màxima eficiència energètica.

Maximum energy efficiency.



Ecològiques i sostenibles.

Ecological and sustainable.

# Seguretat i Wellness

## Safety & Wellness

### Rampa per a mascotes

#### Pet Ramp

Amb aquesta rampa evitara  
ensurts a la seva mascota,  
podrà sortir de l'aigua  
d'una manera senzilla  
i sense esforç. Aguanta fins  
a 100 kg.

This skimmer ramp prevent your  
pet, it could get out of the water  
easily and effortless. Holds up to  
100 kg.



### Alarma piscina LIFEBOUY

#### Pool alarm

Adverteix de qualsevol caiguda a l'aigua i / o obertura de la  
coberta de la piscina. Avisa tant la unitat flotant com el dispositiu  
exterior.

Es pot controlar mitjançant l'APP.

Floating and external units warns at same time.

It can be controlled through the APP.





# TANQUES de seguretat

Tanca perimetral de seguretat de fàcil muntatge, compleix la normativa NFP 90-306. Evita l'accés a la piscina de nens i mascotes, sense possibilitat de grimpar per ella per l'absència de punts de suport. Resistent a impactes d'objectes i a fortes ràfegues d'aire.

*Easy assembly perimeter security fence , meets the standard NFP 90-306 . Prevents access to the pool of children and pets , unable to climb it by the lack of support points. Resistant to impacts and strong gusts of wind.*



**SAFETY FENCES**

# Piscines de fusta

*Wooden Pools*

## Gama NATURA

Gaudi de les piscines de fusta. Escollir entre els models rodons o octogonals, que s'integraran perfectament en l'entorn del seu jardí. La gamma Pi ofereix nombroses possibilitats d'instal·lació: piscines no enterrades, semi-enterrades o enterrades, en funció del terreny. L'aspecte tan natural de les piscines permet la seva instal·lació al mig d'un jardí o al costat d'una terrassa de fusta.

Enjoy wooden pools. Choose from round or octagonal models that will blend in perfectly with your garden environment. The Pino line offers several installation possibilities: unburied, semi-buried or buried pools, depending on the ground. The natural appearance of the pools enables them to be installed in the middle of a garden or next to a wooden terrace.





**NATURA HYDRO 200**

560 x 517 x 129 cm.  
Vol. 27,9 m<sup>3</sup>

**NATURA HYDRO 500**

814 x 460 x 138 cm.  
Vol. 39,2 m<sup>3</sup>

**NATURA HYDRO 700**

834 x 492 x 138 cm.  
Vol. 43,4 m<sup>3</sup>



**Nous models petits**  
*Small models*

**NATURA HYDRO 50**  
355 x 307 x 116 cm.  
Vol. 5,56 m<sup>3</sup>

**NATURA HYDRO 75**  
434 x 376 x 116 cm.  
Vol. 8,95 m<sup>3</sup>



## Cleanpool MINI

**Clarificant d'aigua especial mini piscines**  
*Special water clarifying agent for mini pools*

Millora el grau de filtració i clarifica l'aigua atrapant tot tipus de partícules al filtre.

A product which improves the degree of filtering and makes the water clearer by trapping all kinds of particles in the filter.

novetat  
**2019**  
*new*



SAL LINER



# SPA

## Moments de relax i descans

Disposen d'un gran nombre i varietat de jets, motors de gran potència, sistemes de desinfecció eco sostenibles, cromoteràpia, cascós amb protecció antibacteriana, etc. Tot això amb l'única finalitat de fer sentir i gaudir d'un moment relaxant.

## Moments of rest and relaxation

With a large variety and number of hydromassage jets, powerful pumps, sustainable eco disinfection systems, chromotherapy, structure with antibacterial protection, etc. All with the sole purpose of experiencing and enjoying a relaxing time.

## Químics Spa | Spa Chemicals

Trobareu els químics per al seu confort i relaxació.  
You'll find chemicals for your comfort and relaxation.



SM-410  
OXISHOCK



SM-440  
STARTER



SM-601  
BAJA pH



SM-612  
SUBE pH



SM-605  
ANTICALCÁREO



SM-640  
FOAMEX



SM-643  
ULTRA CLEAR



SM-304 HOT TUB  
CLEANER



SM-572  
MAXIBROM 20

## Essències per a Spa | Spa essences



SENSES



CÍTRICOS



PASIÓN



Kit per a la posada en marxa de l'Spa/  
Spa start up kit:  
SM-410 OXISHOCK - SM-440 STARTER  
SM-572 MAXIBROM - SM-601 BAJA pH  
SM-612 SUBE pH - SM-640 FOAMEX  
SM-643 ULTRA CLEAR - AQUACHEK RED  
CLORADOR FLOTANTE / FLOATING DISPENSER

### Hydroline Malta

1600 x 2100 x 920 mm. - 300 kg



### Hydroline Venecia

2000 x 2000 x 920 mm. - 310 kg



# REHABILITACIÓ de piscines

## *Swimming pool rehabilitation*

SI LA SEVA PISCINA PERD AIGUA O ESTÀ MOLT DETERIORADA, DONI-LI UN NOU AIRE AMB HYDROLINE LÀMINA ARMADA.


És un PVC armat de 1,5 mm de gruix amb una malla de Nylon amb triple fil i bactericida-antifongs. La superfície disposa d'un vernís acrílic que ens assegura la màxima protecció enfront de l'abració, taques, raigs UV-C i productes químics.

Es col·loca "in situ" com si fos un vestit a mida, deixant la seva piscina nova i espectacular per molts anys.


*IF YOUR POOL IS LOSING WATER  
OR IS AGED, RENEW IT WITH HYDROLINE  
REINFORCED LINING.*

*It is a reinforced 1.5 mm thick PVC with a Nylon mesh of triple thread -antifungal and antibacterial. The surface ensures us the maximum protection against abrasion, stains, UV-C rays and products chemicals thanks to the acrylic varnish.*

*Tailored "in situ" like a suit, leaving your pool new and beautiful for many years.*



Hydroline AQUASENSE Green Light



**3** ANYS  
YEARS  
Garantia antitaques  
Warranty  
Stain Resistant

**10** ANYS  
YEARS  
Garantia estanquitat  
Warranty sealing


Gran qualitat  
High Quality

Doble capa protectora de vernís  
Double Protective Varnish Layer


**UV**  
PROTECTION

# Colors disponibles Available Colours


## Estampada Stamp



## Llisa Smooth



## Antilliscant Anti-Slip



## Hydroline AQUASENSE




## Hydroline AQUASENSE Anti-Slip



**Més de 65 botigues  
de piscines professionals  
repartides entre Espanya,  
França i Portugal.**

*More than 65 professional  
swimming pool stores  
between Spain, France  
and Portugal.*



**Troba la teva botiga Piscimar Stores més propera a:**

*Locate your nearest Piscimar Store in:*

**[www.piscimarstores.com](http://www.piscimarstores.com)**

# Cobertors de piscina



## Cobertors automàtics sumergits:


Ideal per piscines de nova construcció. L'eix de l'enrollador i la coberta estan a dintre de la piscina.

## Cobertors automàtics elevats:

Fàcil d'instal·lar. Ideal per piscines ja construïdes. L'enrollador es situa fora de la piscina.



# EL CONTROL DE LA PISCINA DES DE QUALEVO LLOC



 **Piscines Blanes**  
construcció i accessoris de piscines

# EL CONTROL REMOT DE LA SEVA PISCINA



El control de la seva piscina des de qualsevol lloc i quan vostè ho desitgi, ja és possible mitjançant el seu ordinador o telèfon mòbil. Entre els diferents paràmetres que pot controlar hi ha: la temperatura de l'aigua, el nivell de clor i pH de l'aigua, la il·luminació, la filtració... Disposarà d'una aplicació on li serà possible regular el funcionament dels components instal·lats a la seva piscina de manera remota en qualsevol moment i lloc.

## CONTROLA LA PISCINA

des de qualsevol lloc, quan tu vulguis.



T<sup>a</sup> de l'aigua.



Il·luminació.



Jocs d'aigua.



Programació filtració.

Ampliable a equips de jardí.



il·luminació

# Tallagespa



Àmplia oferta

Fàcil d'utilitzar

Inclou una aplicació per al mòbil

Diferents programes per utilitzar



# ANALITZADOR INTEL·LIGENT

## blue by Riiot



- Nou analitzador connectat a una aplicació mòbil.
- Pot controlar la seva piscina les 24 hores del dia.
- Analitza continuament el pH, el clor, la conductivitat i la temperatura de l'aigua.
- Fàcil instal·lació.
- Envia alertes al mòbil si la qualitat de l'aigua no és la que s'espera.





Més de 40 anys  
al seu servei



Construcció i manteniment de piscines


Tractament i anàlisi químic d'aigües

Venda i instal·lació d'accessoris i productes per la piscina

Servei tècnic

Climatització de piscines

Venda de saunes i banyeres d'hidromassatge





Av. Europa, 26, naus 3 i 4  
17300 Blanes (Girona)  
Tel.: 972 332 311 - 972 332 739

[info@piscinesblanes.com](mailto:info@piscinesblanes.com)

[www.piscinesblanes.com](http://www.piscinesblanes.com)



**piscimar**  
PROFESSIONAL STORES