

VIU L'ESTIU, VIU LA TEVÀ PISCINA

piscimar
PROFESSIONAL STORES

Guia completa per cuidar i gaudir de la teva piscina



Piscines Blanes
construcció i accessoris de piscines



Més de 2.200 piscines construïdes des de 1975.

Més de 250m² d'exposició permanent.

Productes innovadors de primera qualitat.

Especialistes en tractaments d'aigües.

Laboratori químic propi.

Assessorament tècnic personalitzat.

Avda. Europa 26, nau 3 i 4, Blanes (Girona)
Tel: 972 33 23 11
info@piscinesblanes.com

www.piscinesblanes.com





NOVA BOTIGA a Lloret de Mar!

Avda. Vidreres, 152 - Lloret de Mar
Tel. 972 33 27 39



VOLS UNA PISCINA?

Nosaltres la podem fer!

Som experts en el procés
de construcció

- 1** Estudi del terreny i excavació.
- 2** Col·locació de grava per anivellar i assentar l'obra.
- 3** Encofrat amb la forma i dimensions de la piscina requerida.
- 4** Carcassa de ferro a fons i laterals. Col·locació d'elements encastats (skimmers, clavegueró, filtres, focus, instal·lació hidràulica i sala de filtració).
- 5** Projecció del formigó i impermeabilització.
- 6** Col·locació de la coronació i el revestiment.
- 7** Instal·lació de la filtració, omplir la piscina i posada en marxa





Manteniments i Servei tècnic

Deixeu la seva piscina en mans de professionals i contracteu els nostres serveis de manteniment. Les diferents modalitats que oferim són:

- **Manteniment Golden.**
- **Manteniment Premim.**
- **Manteniment Basic.**

Les tasques que realitzarem a cada visita seran:

- Neteja completa de la piscina (fons, recollir fulles, neteja de prefiltres,...).
- Anàlisi químic de l'aigua.
- Revisió dels equipaments de la piscina.





Piscines Blanes
construcció i accessoris de piscines

**Amb Piscines Blanes
pot tenir la seguretat
d'un bany saludable.**



Porta'ns una mostra
de l'aigua de la teva piscina.

Nosaltres l'analitzarem
i et donarem la solució
per tractar-la i que estigui
en excel·lent qualitat





**Hydroline
Academy**
Pool & Spa

L'univers de la piscina al seu abast.

- Anàlisi d'aigua i assessorament químic.
- Regals i Promocions tota la temporada.
- Personal qualificat per l'HYDROLINE Academy Pool and Spa. Química de l'aigua, Electròlisi Salina, Netejafons automàtics, Climatització, Rehabilitació de Piscines, etc.

Botigues especialitzades al seu SERVEI

piscimar
PROFESSIONAL STORES

Preparem LA PISCINA

Neteja del vas de la piscina

Com neteja la calç en el gresite?

1. Aplicar el netejador directament, no es necessita màscara.
2. Deixar actuar el màxim possible i raspallar.
3. Aclarir amb aigua.



Fortius
Netejador extra fort got d'obra.
Sense gasos.



S & S Cleaner
Netejador del got.
Tot tipus de superfícies.
Sense gasos.



Neteja de filtres

Per què netejar els filtres?

Aparenten estar nets, però s'acumulen milions de bacteris i residus, contaminant i desequilibrant l'aigua.

- Filtres sílex, regenerar cada any i canviar cada 5 anys.
- Cartutx, netejar cada 3 mesos i canviar cada 3 anys.



Texnet
Neteja, desinfecta i regenera els filtres de cartutx.



Silnet Clean
Neteja, desinfecta i regenera el sílex.
(Consulti al seu professional)



Cartbrush
Raspall ergonòmic per a la neteja de tota mena de filtres de cartutx.



**NOVETAT
2026_**

VIDROMAR

VIDRE FILTRANT


- Estalvia fins al **80%** d'aigua i el **30%** del consum de productes químics.
- Millora un **75%** la transparència de l'aigua.
- **100%** segur, no talla, és ecològic i reciclable.
- Vida útil més llarga que els altres vidres.



Substitueix la sorra del teu filtre per l'únic vidre micropolit i ultrafiltrant



- Limita el biofilm
- Tots els canals romanen oberts
- Tecnologia anticompactació



Menys rentats de filtre que amb sorra o altres vidres



BEHQ **Hydroline**
poolproducts


Piscines PERFECTES

Valors ideals de cada paràmetre:

- ▶ Alcalinitat: 100 ppm
- ▶ pH: 7,2
- ▶ Fosfats: 0 ppb
- ▶ Duresa càlcica: 300 ppm
- ▶ Clor lliure: 1,5 ppm
- ▶ Clor combinat: < 0,6 ppm
- ▶ Estabilitzador: 30 ppm
- ▶ Brom: 4 ppm
- ▶ Bonaqua System: 1 ppm
- ▶ Coure: < 0,6 ppm
- ▶ Ferro: 0 ppm
- ▶ Nitrats: 0 ppm

Demana el teu envàs

Porta'ns una mostra d'aigua i et farem una primera analítica **GRATUÏTA** amb el nostre software **BonPool Analytics**.





Estiu de DIVERSIÓ

Vine a la teva botiga Piscimar
i troba el teu joc!

Fins a esgotar existències.
Els regals poden no ser exactament com les fotos mostrades.



Com tenir la teva piscina perfecta en **5 PASSOS**

Segueix aquests passos, estalviaràs diners, químics i temps.

Abans de fer qualsevol acció a la teva piscina és important tenir una anàlisi de l'aigua per saber quins valors es troben l'alcalinitat, pH, nivell de fosfats...




RECORDA
seguir sempre les instruccions de l'etiqueta



1 Ajustar l'Alcalinitat

Ajusta a 100 ppm i veuràs com el pH no rebota i consumiràs menys desinfectant.



2 Ajustar el pH

Ajustar el pH a 7,2 fa que el clor desinfecti amb més efectivitat. Com més alt sigui el pH, menor capacitat de desinfecció, més consum i problemes amb algues i bacteris. No tots els reguladors tenen la mateixa efectivitat, consulta a la teva botiga.



UNA PILETA
A TOTES LES
SUPERFÍCIES
DE LA PISCINA
& AL VIND
VOLANTE



UNA PILETA
A TOTES LES
SUPERFÍCIES
DE LA PISCINA
& AL VIND
VOLANTE

- SubeTA
- Baja TA

Regulen al mateix temps alcalinitat i pH.



UNA PILETA
A TOTES LES
SUPERFÍCIES
DE LA PISCINA
& AL VIND
VOLANTE



UNA PILETA
A TOTES LES
SUPERFÍCIES
DE LA PISCINA
& AL VIND
VOLANTE

- pH Plus
- pH Minus
- pH Minus Pro



ELECTROLISIS
SALINA

ESTRUCURA DELA
SAL CONTINGENT
DE CLORUR

UNA PILETA
A TOTES LES
SUPERFÍCIES
DE LA PISCINA
& AL VIND
VOLANTE

3 Eliminar fosfats

Els fosfats són l'aliment de les algues, imprescindible per fer la fotosíntesi i desenvolupar-se, per això recomanem analitzar la seva concentració al principi de temporada amb el kit de fosfats i si hi ha presència fes un tractament amb un dels nostres eliminadors de fosfats. El manteniment de la piscina serà molt més senzill i econòmic.



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLITIS EN SAL
SALINA
SALINOMINERALS
SALINOMINERALS

NO DEIXA RESIDUOS
I NO ALTERA EL PH
NO DEIXA RESIDUOS
I NO ALTERA EL PH

- Phos-Out
 - Phos-Out 3XL
- Nivell recomanat:
0 ppb Fosfats**

4 Tractament de Xoc

Aigües noves / hibernades / verdes



NO DEIXA RESIDUOS
I NO ALTERA EL PH
NO DEIXA RESIDUOS
I NO ALTERA EL PH

u



NO DEIXA RESIDUOS
I NO ALTERA EL PH
NO DEIXA RESIDUOS
I NO ALTERA EL PH

+



NO DEIXA RESIDUOS
I NO ALTERA EL PH
NO DEIXA RESIDUOS
I NO ALTERA EL PH



NO DEIXA RESIDUOS
I NO ALTERA EL PH
NO DEIXA RESIDUOS
I NO ALTERA EL PH

Ritocal GR

Clor ràpid concentrat (70%) que no deixa residus a l'aigua.

Oxipur 12

Oxigen líquid. Potent i suau desinfectant, no altera el pH.

Actibon Shock

Escurça a 5 h el temps de recuperació d'una aigua verda.

Ultra Clear

Clarificant de xoc, recuperació immediata d'aigües tèrboles.



TAULA DE DOSIFICACIÓ XOC:

- ▶ Dichlor Shock GR: 40 g/m³
- ▶ Maxi Trichlor GR: 25 g/m³
- ▶ Ritocal GR: 30 g/m³
- ▶ Oxipur 12: 300 mL/m³



**Abans de fer un xoc ajusta alcalinitat i pH.
Seran més efectius i ràpids.**



5 Manteniment

Analitza l'aigua cada setmana


De forma senzilla i ràpida podrà analitzar els paràmetres més importants amb la gamma de tires FTK® i aplicar el tractament idoni en cada cas.

Les tires FTK STRIPS són ideals per a anàlisis ràpides i senzilles.

Fins a 7 paràmetres en 15 segons, amb la garantia BEHQ.



Si té dubtes o no aconseguix que la seva piscina llueixi, acudeixi amb una mostra d'aigua al seu PISCIMAR STORE. Li analitzaran l'aigua i li recomanaran el tractament ideal.



FTK Pool

- Alcalinitat total
- pH
- Clor lliure
- Estabilitzador
- Duresa total



FTK Spa

- Alcalinitat
- pH
- Brom
- Clor lliure
- Clor total
- Duresa total



FTK Pro

- Alcalinitat total
- pH
- Clor lliure
- Clor total
- Estabilitzador
- Duresa total
- Coure



FTK Phos

- Fosfats



FTK H₂O₂

- Aigua oxigenada / Peròxid d'hidrogen
- pH
- Alcalinitat total



FTK Mini


- pH
- Clor lliure

5 Manteniment

Regular el desinfectant de manteniment (clor o brom)

Recomanem ajustar entre 1 i 2 ppm el clor i per al Brom entre 3 i 5 ppm.

Si disposes d'un equip d'electròlisi salina el nivell recomanat és el mateix que el del clor sòlid, entre 1 i 2 ppm.



Els clorats estabilitzats fan pujar el nivell de cianúric a l'aigua. Aquest nivell evita que el clor es destrueixi per l'acció del sol, però té un efecte negatiu: quan està per sobre dels 30 ppm no permet que desinfecti.



Ritocal 200

Pastilles 200 g d'hipoclorit càlcic. 3 tauletes per setmana per a 50 m³.



Maxi Trichlor Tab 200

Pastilles de clor de 200g i dissolució lenta. 2 tauletes a la setmana per a 50 m³.



Maxibrom 20

Brom en forma de pastilles de 20 g. Més confort i sense olor de clor.



Polichlor 200

Pastilles multifecte 200 g, desinfecta, aclareix, preveu algues, redueix pH i evita incrustacions. 2-3 tauletes a la setmana per a 50 m³.



Polichlor Liner 200

Pastilles multifecte sense coure 200g, desinfecta, aclareix, preveu algues, redueix pH i evita incrustacions. 2-3 pastilles a la setmana per a 50 m³.

SOLUCIÓ a problemes habituals

BIOFILM-CONTAMINACIÓ BACTERIANA

Tractament enzimàtic per eliminar el biofilm de les canonades i del medi filtrant (sílex, vidre, cartutx, etc.).

Els enzims degraden el recobriment o biopel·lícula que utilitzen els bacteris i altres microorganismes (biofilm) de les zones no visibles de la piscina i instal·lació, permetent que els tractaments desinfectants habituals destrueixin la matèria orgànica i tots els bacteris contaminants.

Redueix el consum de químics, millora la qualitat de l'aigua i facilita enormement el manteniment de la piscina.

No conté microorganismes vius.

QUAN FER EL TRACTAMENT AMB BIOFILM OUT

- Posada en marxa de la piscina després d'un hivernatge.
- Com a tractament complementari per recuperar una aigua verda.
- Quan es detecta un consum elevat de clor i no s'aconsegueix mantenir un residual a l'aigua.
- En cas de filtració deficient per regenerar el medi filtrant i allargar-ne la vida útil
- En cas de contaminació bacteriana per "*Pseudomonas aeruginosa*", "*E-coli*" i coliformes fecals.
- Reforça un tractament amb PHOS-OUT 3XL o per a les algues negres amb ALGIBLACK+.



SOLUCIÓ a problemes habituals

ALGUES NEGRES O MARRONS

CAUSES:

- Contaminació per espores del vas de la piscina



TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Analitzar el nivell de fosfats.
- 2 Aplicar PHOS-OUT 3XL en funció de la quantitat de fosfats.
- 3 Raspallar les zones afectades amb raspall de pues d'acer inoxidable i aplicar 1,5 L/100m³ ALGIBLACK +.



ELECTRÓLISIS SALINA
ELEKTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINER, PLOESTER
V TODO TIPO DE
SUPERFICIES

LINER, PLOESTER
& ALLE VIND
OPZETTEN



ALGUES VERDES

CAUSES:

- Desinfecció insuficient
- Kit d'anàlisi caducada
- Nivell de fosfats elevat
- Contaminació per espores del got de la piscina



TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Revisar que el kit o tires d'anàlisi no està caducat i/o que doni lectures falses, utilitzeu-ne un que mesuri clor lliure (escala de color rosa) i no un que mesuri el clor total (escala de color groc).
- 2 Verificar pH i si està desajustat corregir-ho a 7.2 amb pH MINUS o pH PLUS, segons necessitats.
- 3 Aplicar tractament de xoc, 40 g/m³ de DICHLOR SHOCK GR o 30 g/m³ de RITOCAL GR junt amb 0,5 L/100 m³ d'ACTIBON SHOCK.

KIT DE DOBLE FUNCIÓ

Kit Complet Tractament de Xoc (Desinfecció)

KIT
-12h-

SOS Agua verde – Kit Puesta en marcha

Ràpida recuperació d'aigua verda a blava en 12 hores /
Tractament de xoc per a l'obertura de la piscina

Kit compost per 3

- productes:
- Ritocal GR
 - Actibon Shock
 - Cleanpool Shock



ELECTRÓLISIS SALINA
ELEKTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINER, PLOESTER
V TODO TIPO DE
SUPERFICIES

LINER, PLOESTER
& ALLE VIND
OPZETTEN



Inclou manual d'ús multilingüe

ALGUES MOSTASSA-GROGUES

CAUSES:

- Contaminació de l'aigua per algues resistents als desinfectants i algicides
- Nivell de fosfats massa alt



TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Verificar el nivell d'alcalinitat i pH.
- 2 Analitzar el nivell de fosfats.
- 3 Utilitzar ALGI-YELLOW 1 L/100 m³ i almenys 10g/m³ de RITOCAL GR.
- 4 Raspallar les zones afectades.
- 5 Aplicar 0,85 L/100 m³ d'ULTRA CLEAR.



ELECTRÓLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALZ ELEKTROLYSE

LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES



LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES



KIT

SOS Phos-Out

Kit de productes per a eliminar els fosfats de l'aigua

Kit compost per 3 productes:

- Phos-Out 3XL
- Cleanpool Shock
- FTK-Phos

Nivell recomanat:

0 ppb Fosfats



Inclou manual d'ús multilingüe

ALGUES ROSES

CAUSES:

- Contaminació per cianobactèries



TRACTAMENT RECOMANAT

Aplicar tractament de xoc amb 700 mL/m³ d'OXIPUR 12 i 0,5 L/100 m³ d'ACTIBON SHOCK.



LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES

LINER, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES

SOLUCIÓ a problemes habituals

LÍNIA DE FLOTACIÓ BRUTA

CAUSES:

- Excés de greixos, cremes solars, olis corporals



Les cremes solars són cada vegada més resistents a l'aigua, la qual cosa facilita que taquin encara més la línia de flotació. El nostre tractament específic reduirà moltíssim el treball de fregar i netejar aquesta línia.



TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Netejar línia de flotació amb LINNET ACTION.
- 2 Dosificar regularment amb GOLDENFLOK o GREASE KILLER.



POL-LEN O FANG EN SUSPENSÍO

CAUSES:

- Polinización o lluviats de barro




TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Aplicar 0,5 L/100 m³ de GOLDENFLOK.
- 2 Posar la filtració en manual durant 24 h.


INCRUSTACIONS CALCÀRIES

CAUSES:

- Aigua dura



La millor solució per a evitar que incrusti la calç és utilitzar els nostres segrestants: **ANTISCALE**, concentrat i efectiu, o **ANTISCALE NO PHOS**, que no alimenta les algues com altres productes de la competència.



TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Analitzar i ajustar alcalinitat a 100 ppm i el pH a 7.2.
- 2 Afegir 2,5 L/50 m³ de SCALE REMOVER.
- 3 Afegir 10 ml/m³ d'ANTISCALE o ANTISCALE NO-PHOS.



LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLISE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES



**NOVETAT
2026_**

ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLISE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES

*ÚNIC TRACTAMENT
que permet eliminar la calç
incrustada sense haver
de buidar la piscina!*

SOLUCIÓ a problemes habituals

TAQUES EN SUPERFÍCIE

CAUSES:

- Metalls adherits que pigmenten



TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Aplicar SPOT REMOVER a prop de les taques.
- 2 Addicionar immediatament ION MAGNETIC per taques taronges-marrons o COPPER OUT per taques verdes o liles.
- 3 Ajustar alcalinitat a 100 ppm amb BAJA TA o SUBE TA.



LINEA POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
IONIC PREVENTOR
& ALL KIND
SURFACES



LINEA POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
IONIC PREVENTOR
& ALL KIND
SURFACES



LINEA POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
IONIC PREVENTOR
& ALL KIND
SURFACES



KIT

KIT
8h

ELECTRÓLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALAELECTROLYSE

LINEA POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
IONIC PREVENTOR
& ALL KIND
SURFACES

SOS Manchas

Elimina totes les taques relacionades amb metalls pesants

Kit compost per 3 productes:

- Resticlor
- Spot Remove
- Ion Magnetic



Inclou manual d'ús
multilingüe

NIVELL ALT D'ESTABILITZADOR (ÀCID CIANÚRIC)

CAUSES:

- Acumulació d'estabilitzador per ús excessiu de clors estabilitzats o tractaments de xoc amb diclor



TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Analitzar el nivell de l'estabilitzador.
- 2 Si està per sobre de 50 ppm realitzar un rentat de filtre d'almenys 5 minuts.
- 3 Afegir 0,2 L/100m³ una vegada per setmana d'ACTIBON SHOCK per activar el clor sobre estabilitzat.
- 4 Fer un altre rentat de filtre de 5 minuts.
- 5 Recomanem retirar l'estabilitzador per buidar part de la piscina.



LINER, POLIÈSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIÈSTER
& ALL KIND
SURFACES



ELECTRÓLISIS
SALINA
ELEKTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIÈSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIÈSTER
& ALL KIND
SURFACES



ELECTRÓLISIS
SALINA
ELEKTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIÈSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIÈSTER
& ALL KIND
SURFACES



AIGUA TÈRBOLA

CAUSES:

- Alcalinitat i/o pH desajustat
- Filtració deficient
- Sobrecàrrega de bany



TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Analitzar i ajustar alcalinitat a 100 ppm amb BAJA TA o SUBE TA i el pH a 7.2, amb pH MINUS o pH PLUS, segons necessitats.
- 2 Fer rentat i si persisteix, revisar l'estat del medi filtrant, si és sílex i està endurit, regenerar amb SILNET CLEAN i si és de cartutx amb TEXNET.
- 3 Ajudar al filtre amb el clarificant GOLDENFLOK o CLEANPOOL SHOCK.

SOLUCIÓ a problemes habituals

PÈRDUA D'AIGUA

CAUSES:

- Fuites en canonada o vas piscina



TRACTAMENT RECOMANAT

Aplicar 1 L/75 m³ d'AQUA-STOP.



LINEA POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINEA POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES

INSECTES SUPERFICIALS



TRACTAMENT RECOMANAT

Aplicar 0,75 L/100 m³ de FAST DOWN
(Amb essència d'arbre de te).



LINEA POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINEA POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES

VESPES



TRACTAMENT RECOMANAT

Trampa que atrau i captura les vespes,
col·locar 2 trapes en els extrems oposats
de la piscina.



Utilitzi els biocides de manera segura.
Llegeixi sempre l'etiqueta i la informació
sobre el biocida abans d'usar-lo.

NETEJA

**Neteja PROFESSIONAL per a l'entorn de la piscina,
espais més segurs i salubres.**

HYGIBON MULTI

Netejador multisuperfície

Elimina taques superficials de calç i òxid.
Eficax contra taques per fongs en dutxes,
banyeres o mobiliari exterior de plàstic.
Abrillanta els accessoris d'acer inoxidable.

HYGIBON BACTER

Netejador desinfectant de superfícies

Apte per a tot tipus de superfícies
(acer inoxidable, ceràmica, plàstic, etc.)
en una única aplicació.

HYGIBON PERFECT FINISH

Netejador protector d'equips

Motors i filtres, electròlisi salina, equips
de dosificació, juntes i gomes, bombes
de calor, quadres elèctrics metàl·lics o
plàstics...



**ESPRAI SEURETAT
INFANTS**



piscimar
POOL CHEMICALS

Per què utilitzar QUÍMICS ESPECIALS per Electròlisi Salina?

- ▶ Allarguen la vida útil de l'equip
- ▶ Augmenten i milloren el rendiment
- ▶ Saludables i respectuosos
- ▶ Faciliten el manteniment

Busca el segell als nostres productes

**ELECTRÓLISIS
SALINA**

ELETRÓLISE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

MINIPISCINES

KIT MINI POOLS **Kit complet minipiscinas**



Gaudeix de la teva piscina de la forma més senzilla i ràpida possible amb els nostres productes específics per a aquest tipus de piscines. Podràs controlar la regulació del pH, la desinfecció, protegir la teva piscina contra algues i bacteris i aconseguir una aigua transparent.

Recomanat per al tractament de minipiscines de 20m³ durant 2 mesos.

KIT SPLASH POOLS **Kit per al tractament de piscines petites**



Kit amb els productes imprescindibles per tenir una aigua desinfectada i transparent, a més inclou unes tires d'anàlisi (clor lliure i pH). Es pot fer servir en tot tipus de superfícies i mitjans filtrants habituals.

Recomanat per al tractament de minipiscines de 10m³ durant 2 mesos.

CLEANPOOL MINI **Clarificant d'aigua especial minipiscines**



ELECTROLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZCHLORINIERUNG

**LINEN, POLYESTER
Y TODOS TIPOS DE
SUPERFICIES**

**LINEN, POLYESTER
S & ALL KIND
SURFACES**

Millora el grau de filtració i clarifica l'aigua atrapant tot tipus de partícules al filtre.

Mini Pool & Spa Cleaner

Potent netejador biodegradable amb fórmula especial per aplicar sobre materials plàstics i metàl·lics de les minipiscines i spas inflables o acrílics.

Netejador per a mini piscines i spas



Relaxa't... i deixa't seduir

Químics Spa



Essències Spa i sauna



Kit per a la posada en marxa de l'Spa



La gamma més completa de químics per a

SPA

Tires d'anàlisi

ftk SPA

Les tires ftk STRIPS són ideals per a anàlisis ràpids i senzills. Fins a 7 paràmetres en només 15 segons, amb la garantia BEHO.



CLORACIÓ SALINA PER A PISCINES PARTICULARS

HSS PRO MAX



- Estimació de sal disponible
- Intuitiu i fàcil
- Control de cabal i temperatura inclosos
- Control hores baix sal
- 10.000 Hores
- Funció hivern: allarga la vida útil de la cèl·lula
- Calibració de pH i ORP
- IP65
- Només necessita 4 g/L de sal

***Màximes prestacions professionals
per a l'usuari final.***

3 ANYS GARANTIA
Consulteu condicions

BEHC
Hydroline
salt system



ROBOTS NETEJAFONS

El sistema de filtració no és suficient per eliminar tota la brutícia present en l'aigua. Per tant, cal recórrer a un sistema de neteja auxiliar perquè la seva piscina estigui perfectament neta.



ASPIRACIÓ NAVIGATOR VFLEX

V-FLEX, és més hidrodinàmic i lleuger, millorant les prestacions del seu predecessor. El seu sistema patentat de neteja realitza un moviment en espiral que evita que el robot quedi encallat i continui per tota la piscina.



3 ANYS GARANTIA
Consulteu condicions



ASPIRACIÓ AQUANUT 250

Eficients i robustos, dotats d'una boca d'aspiració i de rodes dentades, netegen la seva piscina de manera òptima, evitant els obstacles.



3 ANYS GARANTIA
Consulteu condicions



ELÈCTRICS FONTS I PARET AQUASHARK

El més segur i fiable del mercat, testat en tot tipus de superfícies. La seva potent turbina aspira els residus sòlids. La piscina es neteja completa i perfectament.



3 ANYS GARANTIA
Consulteu condicions



Roboclean Tab

Coagulant en pastilles que millora la capacitat de neteja dels robots.

Coagulant abrillantador

ELECTRÓLISIS SALINA
ELEKTROLYSE SALINA
SALZ-ELEKTROLYSE

LINEAR POLYESTER
Y TODOS TIPOS DE
SUPERFICIES

LINEAR POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

KITS FILTRACIÓ SOLAR

HYDROLINE SOLAR PUMPS

Aquests kits solars permeten el funcionament totalment autònom de la teva piscina mitjançant energia solar.

- ☀️ Aposta per Energies Renovables i Sostenibles
- ☀️ Operativitat Simple
- ☀️ Fàcil Instal·lació
- ☀️ Ràpida amortització



NO NECESSITA BATERIES

BEHO **Hydroline**
poolproducts



XFLOW INVERTER VSTD PUMP

**ESTALVA diners i MILLORA
la qualitat de l'aigua**

- Consum inferior a qualsevol motor
- Prefiltre de gran capacitat, 3L

Simplement un clic per retrorentat
Compte regressiu en 180.

429 W de consum d'energia al 80%
de la seva capacitat de filtració.

4 temporitzadors per funcionament diari.

Vida útil més del doble en comparació
dels motors tradicionals.
Apte per a piscines de sal.

Control extern (opcional)

SUPERSILENCIOSA

HIVERNATGE

Passos a seguir per al perfecte manteniment de la piscina durant les estacions de fred.

PISCINES QUE S'ATURARAN:

- 1 Netejar i raspallar la piscina.
- 2 Clorar l'aigua fins a tenir 3 ppm de clor lliure.
- 3 Ajustar el pH a 7.2.
- 4 Afegir dosi segons etiqueta.
- 5 Mantenir el filtre en funcionament durant 8 hores.

PISCINES QUE SEGUEIXEN EN FUNCIONAMENT:

- 1 Afegir dosi segons etiqueta.
- 2 Mantenir una filtració de 2 a 4 hores diàries i una dosificació baixa de clor (aprox. 0.5 ppm de clor lliure).

Més concentrats i més sostenibles

Contribueixen a reduir la petjada de carboni amb l'estalvi de plàstic dels seus envasos, sense perdre eficàcia ni rendiment.



IVERLINER PLUS
Hivernador universal, apte per a piscines de liner, polièster i electròlisi salina.

ELECTRÒLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIÈSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIÈSTER
& ALL KIND
SURFACES



ECOIVER PLUS
Hivernador que protegeix i prevé la formació d'algues a les piscines durant tres mesos a l'hivern, en zones fredes.



IVERFILTER
Condicionador i antiincrustant que evita la putrefacció de l'aigua a l'interior del filtre.



IVERNET 6M PLUS
6 mesos de protecció, evita la creació d'algues, descomposició de l'aigua i la incrustació de calç a les parets.



EASY WINTER
Protegeix la piscina de les algues i la descomposició de l'aigua.

ELECTRÒLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIÈSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIÈSTER
& ALL KIND
SURFACES

NOVATAT 2026_

PROMO
Setembre / Octubre
-15%

BOMBES DE CALOR



BEHO **Hydroline**
hydroheat



Hydro Heatpool Easy Pac Inverter

Concebudes per allargar la temporada de bany des d'abril a octubre.

3 ANYS GARANTIA
Consulteu condicions



Hydro Heatpool WP Inverter

Concebudes per a climatització tot l'any en piscines de gran volum. Tecnologia Full Inverter, amb compressor i ventilador DC.

5 ANYS GARANTIA
Consulteu condicions



Hydro Heatpool DC Inverter

Concebudes per a climatització tot l'any. Tecnologia Full Inverter, amb compressor i ventilador DC.

5 ANYS GARANTIA
Consulteu condicions

Mínim consum elèctric



Instal·lació ràpida i senzilla



Màxima eficiència energètica



Ecològiques i sostenibles



Ultra silencioses



Control tàctil



Mòdul WiFi



**SERVIRAPID
POSTVENDA**
Demani informació

IL·LUMINACIÓ

Hydroline Smart Bright

LED d'alta potència amb tecnologia "Smart Bright" que dota a l'aigua d'una gran lluminositat i brillantor. Llum LED de llum blanca o de colors (RGB) amb comandament a distància i 5 seqüències de canvi de color i 11 colors fixos. Son PAR 56, s'adapten a qualsevol tipus de focus existent.



ÒPTICA PLANA

BAIX CONSUM



Estalvia un 90% d'electricitat en canviar a Led Smart Bright




Cobertor Solar Tèrmic

Gaudeix unes setmanes més de la teva piscina i estalvia electricitat de la teva bomba de calor.



Oxobubble



Bombolles




Reforçat



Amb o sense
rivet perimetral



Geobubble



Escuma

Demani informació tècnica i pressupost

BEHQ
Hydroline
covers

piscimar
PROFESSIONAL STORES



Cobertor Embossat

Preparat per ser instal·lat a l'instant. Es pot tallar per adaptar-se a qualsevol forma de piscina.

Cobertors d'Hivern

Recomanats per a l'Hivernatge de piscines perquè no permet el pas de la llum, limitant la formació d'algues, i que la brutícia caigui a l'aigua de la piscina.



Bicolor plastificat opac



blau/beige



verd/beige



blau/negre



gris fosc/gris clar



Cobertor de gran resistència amb pinça corredora



Covernet Clean

Creat per a la neteja de la calç i altres sòlids adherits a les superfícies plàstiques, amb un alt poder desincrustant i segrestant permet netejar per exemple cobertors solars sense danyar les bombolles, cobertors d'hivern, cobertors de lamel·les de PVC o Policarbonat, cobertes telescòpiques, etc.

Netejador per a cobertors



LIQUID POLYESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
COVER PROTECTOR
& ALL KIND
SURFACES

Per la compra d'un cobertor al setembre i octubre et regalem l'hivernador més adequat.

MATERIAL DE NETEJA



Recollidor BOSSA

Ultra reforçat amb bossa de tamis fi i pala frontal per facilitar la recollida de fulles.



FILTROSKIM (6 Un.)

Borsa prefiltre fabricada amb fibres resistents i universal per a tot tipus de cistelles skimmer.



Carro FLEXIBLE

Fabricat amb materials d'alta qualitat, flexible i rodes amb coixinets.



Raspalls

Raspall corb amb pues de niló blanc, econòmic i resistent.



Raspall per ALGUES

Raspall amb pues d'acer inoxidable. Essencial per a tractaments contra l'alga negra / marró.



Carro ALUMINI

Fabricat en alumini reforçat i amb raspall inferior per millorar la neteja de la seva piscina. Clip o palometes.




Raspall WALL WHALE

Proporciona una força de raspallat potent i sense esforç. L'acció d'empènyer dirigeix l'energia cap a on es necessita, cosa que redueix la tensió de l'usuari i augmenta l'eficàcia de la neteja.



GLOVE CLEAN

Guant que incorpora un fregall suau, permetent fregar de forma més eficient i enèrgica les taques.



FLOWER TRAP

Atrapa i absorbeix cremes solars, greixos corporals, etc. N'hi ha prou amb col·locar-la al skimmer.



TANK CLEANER

Raspall amb fregall i dipòsit dosificador, compatible amb tota la nostra gamma de netejadors.

NOVETAT 2026_

Perxes TELESCÒPIQUES

Perxes extensibles d'alumini reforçat per al material de neteja de la seva piscina.



POOL PAD

Esponja de neteja altament eficaç per a làmines de PVC, taulells, spas, escales, mobles de plàstic i molt més.



REHABILITACIÓ DE PISCINES

LÀMINA ARMADA

**Si la teva piscina perd aigua
o està molt deteriorada,
dona-li un nou aire**

Es col·loca "in situ" com si fos un vestit
a mida, deixant la teva piscina nova i
espectacular per molts anys.

**Resistència
a rrelliscades**

ALIVE



Prana



Dhyana



Chandra

Gruix
1,65 mm

RELIEF



Blanc



Sorra




Gris clar




Blau Adriàtic



Verd Caribe



Blau clar



Gris fosc



Negre

Gruix
1,8 mm

VOGUE



Vintage



Urban



Summer



Tropical

Gruix
2 mm

TOUCH



Origin



Vanity




Elegance



Relax

Gruix
2 mm



Sublime



Prestige




Authentic

BEHO **Hydroline**
poolproducts

Tanques de Seguretat


Tanca perimetral.
Evita l'accés a la piscina de nens i mascotes, sense possibilitat de grimpar per ella per l'absència de punts de suport.
Resistent a impactes d'objectes i a fortes ràfegues d'aire.

FÀCIL MUNTATGE



Més de 60 botigues
de piscines
professionals
repartides entre
Espanya i Portugal.

**piscimar**
PROFESSIONAL STORES



Troba la teva botiga Piscimar Store més propera a:

www.piscimarstores.com

Cobertors de piscina

Cobertors automàtics submergits:

Ideal per piscines de nova construcció.
L'eix de l'enrollador i la coberta són dins de la piscina.



Cobertors automàtics elevats:

Fàcil d'instal·lar. Ideal per piscines ja construïdes.
L'enrollador es situa fora de la piscina.



Instal·lacions en piscina pública





PISCINE
L'AGHETTO
by **ASTRALPOOL**

Playa

un saló d'aigua

Playa és una elegant minipiscina de disseny italià.

L'hidromassatge suau, l'aigua climatitzada, les fibres agradables teixides a mà conviden a relaxar-se en un benestar total i permeten disfrutar-la dins i fora de la casa.

Possibilitat en 3 versions: minipiscina, hidromassatge i hidromassatge + calentador.

Amb les seves zones de solàrium suaus, Playa és completament personalitzable, des de la tumbona fins als panells de rattan teixit en color blanc, gris o cafè.



**Piscines Blanes**
construcció i accessoris de piscines



Més de 50 anys al seu servei





- Construcció i manteniment de piscines
- Tractament i anàlisi químic d'aigües
- Venda i instal·lació d'accessoris i productes per la piscina
- Servei tècnic
- Climatització de piscines
- Venda de saunes i banyeres d'hidromassatge

Líders en construcció i tecnologia aplicada al món de les piscines





Av. Europa, 26, naus 3 i 4
17300 Blanes (Girona)
Tel. 972 332 311

.....
Avda. Vidreres, 152
17310 Lloret de Mar (Girona)
Tel. 972 33 27 39

info@piscinesblanes.com

www.piscinesblanes.com



piscimar
PROFESSIONAL STORES

VIU'ESTIU, VIU LA TEVA PISCINA