

piscimar
PROFESSIONAL STORES



Piscines Blanes
construcció i accessoris de piscines



WE LOVE
SUMMER
2020



Avda. Europa 26, nau 3 i 4, Blanes (Girona)
Tel: 972 33 23 11 - 972 33 27 39
info@piscinesblanes.com
www.piscinesblanes.com



**Més de 2.200 piscines
construïdes des de 1975.**

**Més de 250m²
d'exposició permanent.**

**Productes innovadors
de primera qualitat.**

**Especialistes en
tractaments d'aigües.**

Laboratori químic propi.

**Assessorament tècnic
personalitzat.**




Manteniments i Servei tècnic

Deixeu la seva piscina en mans de professionals i contracteu els nostres serveis de manteniment. Les diferents modalitats que oferim són:

- Manteniment Golden.
- Manteniment Premim.
- Manteniment Basic.

Les tasques que realitzarem a cada visita serán:

- Neteja completa de la piscina (fons, recollir fulles, neteja de prefiltrats,...).
- Anàlisis químic de l'aigua.
- Revisió dels equipaments de la piscina.



Piscines de sorra




Piscines innovadores. Possibilitat de crear platges, llocs per seure i zones d'hidromassatge.





Decora el jardí.
No estan construïdes amb formigó.





Playa un saló d'aigua

Playa és una elegant minipiscina de disseny italià.

L'hidromassatge suau, l'aigua climatitzada, les fibres agradables teixides a mà conviden a relaxar-se en un benestar total i permeten disfrutar-la dins i fora de la casa.

Possibilitat en 3 vesions: minipiscina, hidromassatge i hidromassatge + calentador.

Amb les seves zones de solàrium suaus, Playa és completament personalitzable, des de la tumbona fins als panellets de rattan teixit en color blanc, gris o cafè.





 **Piscines Blanes**
construcció i accessoris de piscines

Dolce Vita elegància i tecnologia

Renova el món de les piscines elevades.

Dolcevita pot adaptar-se a les necessitats d'una família canviant, permetent canviar d'opinió, moviments, trasllats.

La seva versatilitat permet una fàcil i ràpida instal·lació inclús en les àrees que només permeten l'ús estacional.

Dolcevita proporciona un sistema de recirculació i filtració que permet la màxima qualitat de l'higiene i es presenta en tres models diferents:

Diva, Rattan i Woody amb materials d'alta qualitat que garantitzen un ús prolongat.



Instal·lacions en piscina pública





Botigues especialitzades **AL SEU SERVEI**

Professional stores **AT YOUR SERVICE**

L'univers de la piscina al seu abast.

The universe of the pool at their disposal.

Anàlisi d'aigua i assessorament químic.

Chemical analysis of water and advice.

Regals i Promocions tota la temporada.

Gifts and promotions throughout the season.

Personal qualificat per l'Acadèmia HYDROLINE Pool and Spa Academy. Química de l'aigua, Electròlisi Salina, Netejafons automàtics, Climatització, Rehabilitació de Piscines, etc.

Workers qualified by the Hydroline Pool and Spa Academy Academy. Water chemistry, Salt Electrolysis, automatic pool cleaners, water heating, renovation of swimming pools, etc.



Piscines perfectes *Perfect pools*

Valors ideals de cada paràmetre

Alcalinitat	100 ppm
pH	7,2
Fosfats	0 ppb
Duresa càlcica	300 ppm
Clor lliure	1,5 ppm
Clor combinat	<0,6 ppm
Estabilitzador	40 ppm
Brom	3 ppm
Bonaqua System	1 ppm
Coure	<0,6 ppm
Ferro	0 ppm
Nitrats	0 ppm

Ideal values of each parameter

Alkalinity	100 ppm
pH	7.2
Phosphates	0 ppb
Calcium Hardness	300 ppm
Free Chlorine	1,5 ppm
Combined Chlorine	<0,6 ppm
Stabilizer	40 ppm
Bromine	3 ppm
Bonaqua System	1 ppm
Copper	<0.6 ppm
Iron	0 ppm
Nitrates	0 ppm



Demani el seu envàs.
Porteu-nos una mostra d'aigua i li farem
una primera analítica completa
amb el nostre software.

Request your bottle.
Bring a sample of water: we will carry out a
first FREE chemical analysis with our software.



**GUANYA
UN PATINET
ELÈCTRIC**
**WIN AN
ELECTRIC
SCOOTER**



piscimar
POOL CHEMICALS

Cleanpool TAB20

Coagulant abrillantador més complet i concentrat.
The most complete and concentrated brightener coagulant.



- 1** Troba el teu codi a les caixes de Cleanpool TAB20.
Find your code in the Cleanpool TAB20 boxes.
- 2** Valida el codi a la web:
Validate the code on the web:
poolandplay.com
- 3** Un fantàstic patinet elèctric pot ser teu!
You can win a fantastic electric scooter.

Bongo Serie A Connected

Patinet elèctric de 700 W amb bateria extraïble i intercanviable de fins a 25 km d'autonomia.

700 W electric scooter with removable and interchangeable battery up to 25 km of autonomy.

30

PATINETS
ELÈCTRICS
ELECTRIC
SCOOTERS

cecotec

**Vols saber com s'aplica un producte?
El Professor Piscimar t'ajuda.**

**Want to know how a product is used?
Professor Piscimar helps you.**



Què he de fer?

1

Escull un Producte Piscimar

Select a Piscimar Product

2

Escaneja el codi QR

Scan the QR code

3

**Enhorabona! Tens el video
del teu producte Piscimar**

*Congratulations! You have
the video of your Piscimar Product*



GUANYA UN VIATGE AL CARIB

WIN A TRIP TO THE CARIBBEAN

Demana la teva targeta "RASCA"
per la compra de 2 productes
PISCIMAR

*Ask for your SCRATCH card
for the purchase of 2 PISCIMAR products*

**VIATGE AL CARIB
PER A DUES PERSONES
A TRIP FOR 2 TO THE CARIBBEAN**

I MILERS DE REGALS*
AND THOUSANDS OF GIFTS*



* Fins a final d'existències

* Until Stocks

www.poolandplay.net

piscimar
PROFESSIONAL STORES

Campanya vàlida fins al 30 de setembre de 2020 / Campaign valid until September 30, 2020

Preparem la piscina

Swimming pool settings

Neteja del vas de la piscina

Cleaning of the pool

Com netejo la calç en el gresite?

1. Aplicar FORTIUS directament, no es necessita màscara.
2. Raspallar i deixar actuar el màxim temps possible.
3. Aclarir amb aigua.

How to clean limescale over the tiles?

1. Apply directly FORTIUS, mask isn't needed.
2. Brush and leave on as long as possible.
3. Rinse with water.



FORTIUS

Netejador extra fortà got d'obra sense gasos.
Extra-powerful cleaner for concrete without fumes.



S & S CLEANER

Netejador del got. Tot tipus de superfícies sense gasos.
Cleaner all type of surfaces without fumes.

novetat
new **2020**

NOU ESPRAI SEGURETAT INFANTS
Child Safety New Spray

Neteja de filtres

Filter cleaning

Per què netejar els filtres?

Aparenten estar nets, però s'acumulen milions de bacteris i residus, contaminant i desequilibrant l'aigua.

- Filtres sílex, regenerar cada any i canviar cada 5 anys.
- Cartutx, netejar cada 3 mesos i canviar cada 3 anys.

Why filter cleaning?

Seems to be clean but aren't, millions of bacterias and debris. Contaminating and unbalancing water.

- Sand: cleaned each year and replaced every 5 years.
- Cartridge: cleaned every 2 months and replaced every 3 years.



SILNET

Neteja, desinfecta i regenera el silex.
Cleans, disinfects and regenerate the sand filter.



TEXNET

Neteja, desinfecta i regenera els filtres de cartutx.
Cleans, disinfects and regenerate the cartridges.

Vidre filtrant

Substitueixi la sorra del seu filtre per l'únic vidre micropolit i ultrafiltrant.

CARACTERÍSTIQUES

- Estalvia fins al 80% d'aigua i el 30% del consum de productes químics.
- Millora un 75% la transparència de l'aigua.
- 100% segur, no talla, és ecològic i reciclable.
- Vida útil més llarga que els altres vidres.

Filtering glass

Change the sand of your filter for the unique micropolished and ultrafiltering glass

FEATURES


- Save up to 80% of water and 30% of chemicals.
- 75% improvement in water transparency.
- 100% safe, no cuts, is environmentally friendly and recyclable.
- More durable than other glasses.

VIDROMAR

Desapareixen els problemes del filtrat tradicional.

Traditional filter problems disappear.

Esquema d'un sistema de filtrat estàndard
A standard filter diagram



La posada en marxa en 5 passos

Starting in 5 steps

Segueixi aquests passos, estalviarà diners, químics i temps.

Follow this steps and save money, time and chemicals.

1

Ajustar l'Alcalinitat

Ajusti a 100 ppm i veurà com el pH no rebota i consumirà menys desinfectant.

Adjust alkalinity

Setting TAC at 100 ppm will see how the pH doesn't bounce and will consume less disinfectant.



Puja i Baixa Alcalinitat

Regulen al mateix temps alcalinitat i pH.
Regulate both alkalinity and pH.

SAL

LINER



2

Ajustar el pH

Ajustar el pH a 7,2 fa que el clor desinfecti al 80% de la seva capacitat.

No tots els reguladors tenen la mateixa efectivitat, consulti a la seva botiga.

Adjust pH

Set pH at 7.2 chlorine disinfection rise up to 80% of its capacity.
Not all balancers are as effective, refer to your Store.



SAL

LINER

Puja i baixa pH

Puja i baixa el pH.
To raise or lower the pH.



SAL

LINER

Puja i Baixa pH líquid

Líquid per pujar o baixar el pH.
Liquid to raise or lower the pH.



RECORDI seguir sempre les instruccions de l'etiqueta.
REMEMBER follow always label instructions

3

Eliminar fosfats

Els fosfats són l'aliment de les algues, imprescindible per fer la fotosíntesi i desenvolupar-se, per això recomanem analitzar la seva concentració al principi de temporada amb el kit de fosfats i si hi ha presència faci un tractament amb un dels nostres eliminadors de Fosfats. El manteniment de la piscina serà molt més senzill i econòmic.

Remove phosphates

Phosphates are the food of algae, essential to do photosynthesis and develop, therefore we recommend analyzing your concentration at the beginning of season with the phosphate kit and if there is a presence do a treatment with one of our eliminators of Phosphates. The maintenance of the pool will be much more simple and economical.



PHOS-OUT

SAL

LINER



PHOS-OUT 3XL

SAL

LINER

Nivell recomanat:

Recommended level:

0 ppb

Fosfats Phosphates

novetat new 2020

**KIT
12h**



SAL

LINER

SOS AGUA VERDE

Kit compostat per 3 productes (Ritocal GR - Actibon Shock - Cleanpool TAB20) per la ràpida recuperació de l'aigua verda a blava.

Kit made up of 3 products (Ritocal GR - Actibon Shock - Cleanpool TAB20) for fast recovery from green to blue water.

4

Tractament de Xoc

Aigües noves / hivernades / verdes

Shock Treatment

New waters/winterized / green waters



RITOCAL GR

Clor ràpid concentrat (70%) que no deixa residus a l'aigua.

Chlorine concentrate fast dissolving (70%), without chemicals debris.



OXIPURE 12

Oxigen líquid. Potent i suau desinfectant, no altera el pH.

Liquid oxygen. Powerful and soft disinfectant. It doesn't alter pH.



ACTIBON SHOCK

Escura a 5 h el temps de recuperació d'una aigua verda.

Dramatically reduces recovery time of green water to just 5 h.



ULTRA CLEAR

Clarificant de xoc, recuperació immediata d'aigües tèrboles.

Shock clarifier, immediate recovery of murky water. Ideal for spas.



**Aigua clara
Sparkling water**

SAL

LINER

4

Tractament de Xoc Desinfecció

Abans de fer un xoc ajusteu alcalinitat i pH. Serà més efectiu i ràpid.

Shock Treatment Disinfection

Before a shock treatment adjust Alkalinity and pH. They'll be more effectives and fasters.



LINER



OXIPURE 12

Oxigen líquid. Potent i suau desinfectant, no altera el pH.

Liquid oxygen. Powerful and soft disinfectant. It doesn't alter pH.

Tires per a analisià ràpida per Oxigen líquid, pH i Alcalinitat total (25 tires).

Strips for quick analysis of Peroxide, pH and Total Alkalinity (25 strips).



RITOCAL GR

Clor no estabilitzat sense Àcid Cianúric de dissolució ràpida. Apte aigua potable.

Granular Calcium hypochlorite without CYA.



DICLORO GR

Clor estabilitzat amb Àcid Cianúric de dissolució molt ràpida.

SDIC stabilized with CYA fast dissolving.



MAXICLOR GR

Triclor estabilitzat amb Àcid Cianúric de dissolució lenta i més concentrat.

TCCA stabilized slow dissolution and more concentrated.

TAULA DOSIFICACIÓ XOC: SHOCK DOSAGE TABLE:

DICLORO GR	40 g/m ³
MAXICLOR GR30 g/m ³
RITOCAL GR35 g/m ³
OXIPURE 12	40 g/m ³

5

Manteniment Desinfecció

Maintenance Disinfection



RITOCAL 200

Pastilles 200 g d'hipoclorit càlcic. 3 tauletes per setmana per a 50 m³.

Calcium hypochlorite 200g tablet. Add 3 tabs every week for 50 m³.



MAXICLOR 200

Pastilles de clor de 200g i dissolució lenta.
2 tauletes a la setmana per a 50 m³.

200 g chlorine tablets and slow dissolving. Add 2 tabs every week for 50 m³.



MAXIBROM 20

Brom en forma de pastilles de 20 g. Més confort i sense olor de clor.

Slow-dissolving 20 g. bromine tablets. More comfortable and chlorine odorless.



POLICLOR

Pastilles multiefecte 200 g, desinfecta, aclareix, prevé algues, redueix pH i evita incrustacions.
2-3 tauletes a la setmana per a 50 m³.



Multi-effect 200 g tablets, disinfect, clarify, prevent algae, reduce pH and avoid incrustations. Add 2-3 tabs every week for 50 m³.



POLICLOR LINER

Pastilles multiefecte sense coure 200g, desinfecta, aclareix, prevé algues, redueix pH i evita incrustacions. 2-3 pastilles a la setmana per a 50 m³.

Copper free multi-effect 200 g tablets, disinfect, clarify, prevent algae, reduce pH and avoid incrustations. Add 2-3 tabs every week for 50 m³.



CONSELL

Els clorats estabilitzats fan pujar el nivell de cianúric a l'aigua. Aquest nivell evita que el clor es destrueixi per l'acció del sol, però té un efecte negatiu: quan està per sobre dels 50 ppm no permet que desinfecti.

ADVICE

The Cyanuric acid level into the water is being increased by stabilized chlorine, this prevents the chlorine is destroyed by the action of sunlight. But has a negative effect because when is above 50 ppm does not allow chlorine disinfection.

5

Manteniment Anàlisi

Maintenace Analysis



Tiras FTK

Tires per a anàlisi ràpida per Clor lliure, pH, Alcalinitat i Estabilitzador (50 tires).

Strips for quick analysis of Free Chlorine, pH, Alkalinity and Stabilizer (50 strips).



FTK-125

Ideal piscines residencials.
Analitzar Clor Lliure / Total, pH, Demanda d'Àcid i Alcalinitat.

Special residential pools kit. Analyses Free/Total Chlorine, pH, Acid Demand and Alkalinity.



Aquacheck® Red

Tires per a anàlisi ràpida per brom, pH, alcalinitat i duresa total (50 tires).

Strips for quick analysis of bromine, pH, alkalinity and total hardness (50 strips)



Pocket Testers

Mesuradors digitals de lectura instantània per al pH, ORP, Sal i TDS.

Digital testers with instant readings for pH, ORP, Salt and TDS.



INCLUYE
INCLUDED
Bluetooth

POOL LAB® 1.0

Fotòmetre que mesura els principals 9 paràmetres químics d'una piscina. Disposa de Bluetooth i d'una APP gratuïta per guardar els resultats. Anàlisi professional amb un preu sorprenent per la seva piscina.

Photometer that measures the main 9 chemicals parameters in a pool. It has Bluetooth and a free APP to save the results. Professional analysis with an amazing price for your pool.

Analitzi l'aigua cada setmana

Si té dubtes o no aconsegueix que la seva piscina llueixi, acudeixi amb una mostra d'aigua al seu PISCIMAR STORE. Li analitzaran l'aigua i li recomanaran el tractament ideal.

Analyze water every week

If you have doubts or your swimmingpool isn't bright, come to your AQUANET CENTER and bring us a water sample. Please we'll analyze it and advice you the best solution.

Clarificants

Brighteners



SAL
LINER

GOLDENFLOK

Coagulant abrillanta l'aigua i a més atrapa bronzejadors i pol·len. Evita les taques a la línia de flotació.

Coagulant and brightener, traps suntanoils and pollen. Avoid spots on waterline.



SAL
LINER

CLEANPOOL TAB20

Coagulant abrillantador més complet i concentrat. Una pastilla cada 10 dies.

Coagulant and brightener more complete and concentrated. One tablet every 10 days.



SAL
LINER

CLEANPOOL SHOCK

Clarificant tècnic per realitzar tractaments de xoc per recuperar aigues molt turbies en poc temps.

Technical clarifier to perform shock treatments to recover very cloudy waters in a short time.



Combini ALGIBON amb CLEANPOOL i la seva aigua serà un mirall.

Combine ALGIBON with CLEANPOOL TAB20 and your water will be a mirror.

Algicides

Algaecides



LINER

ALGINET

Algicida no escumant, prevé la formació d'algues, 1 L/100 m³ a la setmana.

Non-foaming algaecide, it prevents algae formation, 1L / 100 m³ every week.



ALGIBON

Algicida i clarificant super concentrat, no fa escuma. 1L al mes cada 100 m³.

Super-concentrated algicide and brightener, non-foaming. 1L per month for every 100 m³.

Sabies que...?

Els coagulants són més eficients i atrapen més partícules (pol·len, fang, bronzejadors, etc.) que els floclants.

Knew that...?

Coagulants are more efficient and trap more particles (pollen, mud, tanning, etc) than the flocculants.

No utilitzi algicides amb coure lliure

Taquen els banyadors, tenyeixen el cabell de verd i provoquen taques en el vas de la piscina.

Don't use free copper algaecides

They spot the suits, dyes the hair green and stains the pool.

Solució a problemes habituals

Solution to common problems

Pèrdua d'aigua

Water leaks

LINER

Nova fórmula
New Formula



Fuites en canonada o vas piscina.
Aplicar 1 L/75 m³ de **PM_660 AQUA-STOP**.

*Pipe leak or swimming pool leak. Apply 1 L/75m³ of
PM_660 AQUA-STOP.*

Incrustacions calcàries

Limescale

LINER



1. Verificar Alcalinitat (100 ppm) i pH (7.2), si estan desajustats corregir.

2. Afegir 10 g/m³ d'**ANTICALCÁREO**
un cop al mes.

*1 - Check alkalinity (120 ppm) and pH (7.2), correct and adjust them.
2 - Add 10 g/m³ of **ANTICALCÁREO** once per month.*

Insectes superficials

Surface insects

LINER



Insectes superficials o aquàtics.

Aplicar 0,75 L/100 m³ de
PM-670 FAST DOWN.

*Surface and aquatic insects. With tea tree essence
Apply 0.75 L/100 m³ of PM-670FAST DOWN.*

Vespes

Wasps



Trampa que atreu i captura les vespes, col·locar 2 trampes en els extrems opositos de la piscina.

Wasp trap, attracts and captures wasps, place 2 wasp trap at opposite ends of the pool.



Solucions a problemes habituals

Solution to common problems

Taques a la superfície

Metal spots



SPOT REMOVER



ION MAGNETIC



COOPER OUT



SPOT REMOVER

Elimina taques adherides a tota la piscina. S'aplica directament a l'aigua.

*Removes stains stuck throughout the pool.
It is applied directly to water.*

LINER



ION MAGNETIC

Estabilitza el ferro que acoloreix de taronja l'aigua.

Stabilizes the oxidized iron typically orange colored water.

LINER



COOPER OUT

Elimina el coure que tenyeix el cabell de verd i taca les juntes.

Removes copper that causes green hair and purple spots on the boards.

Metalls adherits que pigmenten:

- 1 Aplicar PM-665 SPOT REMOVER a prop de les taques.
- 2 Addicionar immediatament PM-615 ION MAGNETIC per taques taronges-marrons o PM-655 COPPER OUT per taques verdes o liles.
- 3 Ajustar Alcalinitat (100 ppm), pH (7.2) i el desinfectant (1,5 ppm).

Surface colorations:

- 1 Apply PM-665 SPOT REMOVER near spots.
- 2 Add immediately PM-615 ION MAGNETIC for orange- brown spots or PM-655 COOPER OUT for green or lilacs spots.
- 3 Adjust Alkalinity (100 ppm) and pH (7.2) and disinfectant (1.5 ppm).



LINER

SOS MANCHAS

Kit compostat per 3 productes (Resticlor - Spot Remover - Ion Magnetic). Elimina totes les taques relacionades amb metalls.

Kit made up of 3 products (Resticlor - Spot Remover - Ion Magnetic). Eliminates all stains associated with metals.

**KIT
8h**

**novetat
new 2020**

Solucions a problemes habituals

Solution to common problems

Aigua tèrbola

Cloudy water

Problema causat per un desajust químic, filtració deficient o sobrecàrrega de bany:

1. Analitzar i ajustar Alcalinitat a 100 ppm amb PM-642 BAJA T.A. o PM-612 SUBE T.A. i el pH a 7.2, amb PM-601 BAJA pH o PM-632 SUBE pH POVO, segons necessitats.
2. Fer rentat i si persisteix, revisar l'estat del medi filtrant, si és sílex i està endurit, regenerar amb PM-112 SILNET i si és de cartutx amb PM-152 TEXNET.
3. Ajudar al filtre amb el clarificant PM-613 GOLDENFLOK o PM-663 CLEANPOOL TAB20.

Problem due to an Alkalinity and pH not balanced, Poor Filtration or swimmers overload:

1. Analyze and adjust alkalinity at 100 ppm with PM-642 BAJA TA. or PM-612 SUBE TA and pH at 7.2, with PM-601 BAJA pH or PM-632 SUBE pH POLVO.
2. Make a backwash to the filter, if problem persist, review and check media filter. Renew it with PM-112 SILNET or with PM-152 TEXNET.
3. Help filter to get better performance with PM-613 GOLDENFLOK or PM-693 CLEANPOOL SHOCK.



SAL



LINER

Línia de flotació bruta

Dirt over the water line

Excés de greixos, cremes solars, olis corporals.


1. Netejar línia de flotació amb PM-101 POOLNET o PM-111 LINNET.
2. Dosificar regularment PM-613 GOLDENFLOK o PM-643 UTRACLEAR.

Excess of fats, sun creams or body oils.

1. Clean water line with PM-121 LINNET ACTION.

2. Dose regularly PM-613 GOLDENFLOK or PM-643 UTRACLEAR.

LINER



Neteja fins i tot les taques grogues i negres de la línia de flotació.

Cleans up yellow and black waterline stains.

Solucions a problemes habituals

Solution to common problems

Algues negres o marrons

Black or brown algae

Contaminació per espores del vas de la piscina.
Raspallar les zones afectades amb raspall de pues
d'acer inoxidable i aplicar 1,5 L/100m³ de
PM-624 ALGIBLACK +.

Spore contamination of the pool. Brush the affected area with wire brush and apply stainless steel 1.5 L/100m³ PM-624 ALGIBLACK +.



Algues roses

Pink algae

Aplicar tractament de xoc amb 75 g/m³ de
PM-460 OXIPURE 12 + 0,5 L/100 m³ de PM-420
ACTIBON SHOCK.

Apply shock treatment with 75 g/m³ of PM-460 OXIPURE 12 together with 0.5 L/100 m³ of catalyst PM-420 ACTIBON SHOC.



Algues grogues

Yellow algae

Algues resistentes als desinfectants i algicides

1. Analitzar el nivell de fosfats.
 2. Si el nivell és inferior a 500 ppb aplicar PM-625 PHOSOUT i si és superior a 500 ppb aplicar PM-675 PHOSOUT 3XL.
 3. Esperar 8 hores i aplicar PM-634 ALGIKLEAN.
- Resistant algae to disinfectants and algaecides.*
1. Analyze phosphates level.
 2. If is lower than 500 ppb apply PM-625 PHOS-OUT and if is higher than 500 ppb apply PM-675 PHOS-OUT 3XL.
 3. Wait 8 hours and apply PM-634 ALGIKLEAN.



Bonaqua POOL SYSTEM

sense clor
Chlorine-free

LINER

Especialment indicat per a persones amb problemes a la pell o al·lèrgiques al clor. Bonaqua proporciona un gran confort de bany amb una aigua suau i transparent. Sense l'olor ni els inconvenients dels productes tradicionals. Amb aquest sistema notarà un important estalvi econòmic i aconseguirà tenir la seva aigua impecable amb menys manteniment.

No fa servir clor
No irrita els ulls
No fa malbé la pell
No altera el pH



Particularly suitable for people with skin problems or chlorine allergies.

Bonaqua delivers great swimming comfort with soft and clear water, without any smells or the inconvenience of other traditional products. Using this system will lead to substantial economic savings, and you will enjoy pristine water with lower maintenance levels.

*Chlorine-free
No eye irritation
No skin damage
Not pH alteration*

Kit Promo



Abans
Before ~~423 €~~

355 € +



**GRATIS
FREE**

CLEANPOOL TAB 100 g



Soft Care

**Tractament especial
sense clor pell atòpica**

***Special treatment without chlorine
for atopic skin***

La millor combinació per gaudir d'una aigua cristal·lina i sense picors. Suau amb la pell i les vies respiratòries.

The best combination to enjoy sparkling water without itching. Gentle on the skin and the respiratory tract.



Hydroline UV-C



Hydroline HDP H₂O₂



ALGIKLEAN



OXPURE 12

QUÍMICS

especial electròlisi salina

Special Chemicals for salt chlorination

ALLARGUEN

la vida útil de l'equip.

Prolongs service life of the equipment.

MILLOREN

el rendiment.

Increases and improves yield.

Son SALUDABLES

y RESPECTUOSOS.

Healthy and environmentally friendly.

FACILITEN

el manteniment.

Easier maintenance.



CELNET

Nova fórmula
New Formula

Neteja
completament
la cèl·lula
deixant-la com
nova.

Thorough cleaning of
the cell, leaving it as
good as new.



ANTICALCÁREO NO-PHOS

Impedeix la
incrustació de la
calç a les parets
i en la sorra dels
filtres.

Prevents scaling lime
on the swimming pool
walls and in the sand
of the filters.



ESTABILIZADOR

Evita la
destrucció del
clor, perllongant
la seva acció
desinfectant.

Prevents chlorine
elimination, extending
its disinfecting action.



BAJA pH LÍQUIDO

Producte àcid
líquid concentrat
i segur, que
protegeix la
cèl·lula.

Concentrated
liquid acid product,
guaranteed to protect
the cell.



ALGKLEAN

Únic algicida i
abrilantador
efectiu i
compatible amb
electròlisi.

Only algicide and
clarifier compatible
with electrolysis.

SAL

LINER

SAL

LINER

SAL

LINER

SAL

LINER

SAL

LINER

Busqui el segell
Search the text



ELECTRÓLISIS
SALINA

ELETROLISE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE



Saps quant costa la cèl·lula de la teva ELECTRÒLISI SALINA?

Do you know how much the CELL for your SALINE ELECTROLYSIS costs?

Save Cell

Millora el rendiment i allarga la vida del seu clorador salí

Improves the performance and extends the lifespan of your saline chlorinator

- 30% més de duració de la cèl·lula.
 - Redueix els fosfats.
 - Millora el rendiment del teu equip.
 - Augmenta la producció de clor.
 - Facilita el manteniment de la piscina.
-
- 30% more cell duration.
 - Reduces phosphates.
 - Improves the performance of your equipment.
 - Increases chlorine production.
 - Facilitates pool maintenance.



SAL

LINER

FÓRMULA EXCLUSIVA
Exclusive formula

Taula guia solució de problemes

Guide table problem solving

PROBLEMA	CAUSES	TRACTAMENT RECOMANAT
Algues verdes	<ul style="list-style-type: none"> Desinfecció insuficient. Kit d'anàlisi caducat. Nivell de fosfats elevat. Contaminació per espores del vas de la piscina. 	<ol style="list-style-type: none"> Revisar que el kit d'anàlisi no està caducat i / o que doni lectures falses, utilitzeu un kit que mesuri clor lliure (escala de color rosa) i no un que mesuri el clor total (escala de color groc). Verificar pH i si està desajustat corregir entre 7.0 i 7.2. Aplicar tractament de xoc, 40 g / m³ de PM-503 DICLOR GR o 30 g / m³ de PM-531 RITOCAL GR juntament amb 0,5 L / 100 m³ del PM-420 ACTIBON SHOCK..
Terbolesa	<ul style="list-style-type: none"> Alcalinitat i / o pH desajustat. Filtració deficient. Sobrecàrrega de bany. 	<ol style="list-style-type: none"> ANALITZAR i ajustar l'alcalinitat entre 80 i 140 ppm amb PM-642 BAIXA T.A. o PM-612 PUJA T.A. i el pH entre 7.0 i 7.2, amb PM-601 BAIXA pH o PM-632 PUJA pH POLS, segons necessitats. Fer rentat i si persisteix, revisar l'estat del medi filtrant, si és sílex està endurit, regenerar amb PM-112 SILNET i si és de cartutx amb PM-152 TEXNET. Ajudar al filtre amb el clarificant PM-613 GOLDENFLOK o PM-643 ULTRACLEAR.
Taques en superfície	<ul style="list-style-type: none"> Metalls adherits que pigmenten. 	<ol style="list-style-type: none"> Aplicar PM-665 SPOT Allargament a prop de les taques. Addicionar immediatament PM-615 ION MAGNETIC per taques taronges-marrons o PM-655 COPPER OUT per taques verdes o liles. Ajustar Alcalinitat (80 i 140 ppm) i pH (7.0 i 7.2).
Incrustacions calcàries	<ul style="list-style-type: none"> Aigua dura. 	<ol style="list-style-type: none"> Verificar Alcalinitat (80 i 140 ppm) i pH (7.0 i 7.2), si estan desajustats corregir. Afegir 10 g / m³ de PM-605 ANTICALCAREO o PM-645 ANTICALCAREO NO-Phos.
Irritació ulls i pell	<ul style="list-style-type: none"> Alcalinitat i / o pH desajustat. Presència clor combinat. 	<ol style="list-style-type: none"> Verificar Alcalinitat (80 i 140 ppm) i pH (7.0 i 7.2), si estan desajustats corregir. Efectuar tractament de xoc amb 30 g / m³ amb PM-410 OXISHOCK.

PROBLEM	CAUSES	RECOMMENDED TREATMENT
Green Algae	<ul style="list-style-type: none"> Disinfection inadequate. Expired test kit. High level of phosphate. Spore contamination. 	<ol style="list-style-type: none"> Check that the test kit has not expired and / or reading false, use a kit that measures free chlorine (pink color scale) and not total chlorine (yellow scale). Check pH and correct if not calibrated between 7.0 and 7.2. Apply shock treatment, 40 g/m³ of PM-503 DICLORO GR or 30 g/m³ of PM-531 RITOCAL GR together with 0.5 L/100 m³ of PM-420 ACTIBON SHOCK.
Turbidity	<ul style="list-style-type: none"> Alkalinity and pH not balanced. Poor Filtration. Overloading bathroom. 	<ol style="list-style-type: none"> Analyze and adjust alkalinity between 80 and 140 ppm with PM-642 BAJATA or PM-612 SUBET A and pH between 7.0 and 7.2, with PM-601 BAJA pH o PM-632 SUBE pH POLVO. Make a backwash to the filter, if problem persist, review and check media filter. Renew it with PM-112 SILNET or with PM-152 TEXNET. Help filter to get better performance with PM-613 GOLDENFLOK or PM-643 ULTRACLEAR.
Metal Spots	<ul style="list-style-type: none"> Surface colorations 	<ol style="list-style-type: none"> Apply PM-665 SPOT REMOVER near spots. Add immediately PM-615 ION MAGNETIC for orange- brown spots or PM-655 COOPER OUT for green or lilacs spots. Adjust Alkalinity (80 & 140 ppm) and pH (7.0 & 7.2).
Limescale	<ul style="list-style-type: none"> Hard water. 	<ol style="list-style-type: none"> Check alkalinity (80 to 140 ppm) and pH (7.0 and 7.2), correct and adjust them. Add 10 g/m³ of PM-605 ANTICALCÁREO or PM-645 ANTICALCÁREO NO-PHOS.
Eye and Skin Irritation	<ul style="list-style-type: none"> Alkalinity and pH not balanced. Presence combined chlorine. 	<ol style="list-style-type: none"> Check alkalinity (80 to 140 ppm) and pH (7.0 and 7.2), correct and adjust them. Perform shock treatment with 30 g/m³ PM-410 OXISHOCK.

HIVERNATGE

WINTERIZING

A l'hivern no amagui la seva piscina,
presumeixi d'ella.

In winter do not hide your pool, presume it.



IVERLINER

Hivernador universal, apte per a piscines de liner, polièster i electròlisi salina.
Universal wintering product, suitable for liner pools, polyester and salt electrolysis.

SAL

LINER



IVERNET 6M

6 mesos de protecció, evita la creació d'algues, descomposició de l'aigua i la incrustació de calç a les parets.

6 months of protection, prevents the creation of algae, the decomposition of the water and the built-up of scale on the walls.



ECOIVER

Hivernador que protegeix i prevé la formació d'algues a les piscines durant tres mesos a l'hivern, en zones fredes.

Winterizing product, protects and avoids formation of algae in swimming pools for three months in winter, in cold areas.



IVERFILTER

Condicionador i antiincrustant que evita la putrefacció de l'aigua a l'interior del filtre.

Conditioning and descaling product formulated avoids the putrefaction of the water inside the filter.

Nova fórmula
New Formula

Setembre / Octubre

-15% PROMO

September / October

HIDRÒLISI

La Hidròlisi és un procés físic-químic per generar hidrogen i oxigen per mitjà d'electricitat i aigua. Aquesta reacció allibera agents oxidants i desinfectants molt potents.

La seva acció proporciona una perfecta desinfecció de l'aigua amb un mínim de sal.

Hydrolysis is a physical-chemical process to generate hydrogen and oxygen through electricity and water. This reaction releases very powerful oxidizing agents and disinfectants.

The system's action provides perfect disinfection of the water using a minimum of salt.

OXYLIFE

La unitat combinada d'hidròlisi i electròlisi de baixa salinitat ofereix una neteja òptima amb una producció mínima de clor. L'accio del sistema proporciona una desinfecció perfecta de l'aigua amb un mínim de sal.

The combined low-salinity hydrolysis and electrolysis unit offers optimal cleaning with minimal chlorine production. The system's action provides perfect disinfection of the water using a minimum of salt.



**Vista
pool**

Aplicació gratuïta que permet controlar remotament els equips amb el mòbil.
Disponible per Android.

*Free APP, remotely controls the equipment with the mobile.
Available for Android.*



Electròlisi salina

Salt Chlorination

HYDROLINE SALT SYSTEM 3.0 by HAYWARD

- Pantalla digital extraïble.
- Lectura concentració de sal.
- Funció de súper cloració.
- Sensor de temperatura.
- Cèl·lules auto netejadores, minimitza la incrustació de la calc.

Més de 8.000 horas d'ús reals

- Removable digital screen.
- Salt concentration reading. Optimal level 3.0 g/L.
- Super chlorination function.
- Temperature sensor.
- Self-cleaning cells, minimize scale deposits.
- New PCB with optional ORP control

More than 8,000 hours actual usage



AQUACHEK® SAL

Tires anàlisi de nivell de sal entre 400 i 7.000 ppm. (0,4 y 7 g/L).

Analysis salt level strips between 400 and 7,000 ppm. (0.4 and 7 g/L).



PROMO

Comprant una electròlisi salina HYDROLINE SALT SYSTEM + KIT HSS pH, de regal un lot de químics valorat en 65 €

Purchasing an Hydroline Salt System + HSS pH KIT Control and dosing kit HDP, gift a batch of chemicals valued at 65 €



ROBO TS

El sistema de filtració no és suficient per eliminar tota la brutícia present en l'aigua. Per tant, cal recórrer a un sistema de neteja auxiliar perquè la seva piscina estigui perfectament neta.

The filtration system on its own cannot eliminate all the debris found in the water. Therefore, you need an additional cleaning system to ensure that your pool remains perfectly clean.

ASPIRACIÓ SUCTION CLEANERS

NAVIGATOR VFLEX

V-FLEX, és més hidrodinàmic i lleuger, millorant les prestacions del seu predecessor. El seu sistema patentat de neteja realitza un moviment en espiral que evita que el robot quedi encallat i continui per tota la piscina.

V-FLEX, streamlined and lightweight head that improves the performance of its predecessor. The patented cleaning system makes a spiral motion which prevents the robot locks in place and continue throughout the pool.



5 Anys garantia
Years Warranty

ELÈCTRICS FONS FLOOR ROBOTICS

BLUE STORM

El sistema patentat combina desplaçaments lineals i rotacionals en un mateix punt per fer una xarxa de trajectòries intel·ligents i una cobertura òptima de la piscina.

The patented system combines linear and rotational displacements in a single point to realize a network of intelligent trajectories and optimal coverage of the pool.



exclusiu
botigues
PISCIMAR



2 Anys garantia
Years Warranty

**novetat
new 2020**



ROBOCLEAN TAB

Coagulant en tabletas que millora la capacidad de neteja dels robots. Augmenta el tamany de les partícules més fines permanent que el medio filtrante (saco o cartucho) del robot las retenga, minimizando el efecto chimenea por la turbina.

Coagulant in tablets that improves the cleaning capacity of robots. They increase the size of the finest particles allowing the filter media (bar or cartridge) of the robot to retain them, minimizing the chimney effect by the turbine.

SAL LINER

ELÈCTRICS FONS I PARET
FLOOR/SLOPE AND WALLS ROBOTICS

AQUAVAC 600 / 650

Nou sistema de filtrat de partícules mitjançant 18 hidrociclons que retenen les partícules més fines. Neteja sense aigua del col·lector de residus en segons i sense esforços. Disposa de 6 rodets de neteja independents adaptant-se a tot tipus de superfícies.

New filtration system using 18 hydrocyclones that retain the finest particles. Cleaning of waste collector without water in seconds and without effort. It has 6 independent cleaning rollers that adapt to all types of surfaces.



3

**Anys garantia
Years Warranty**



Disponible en
App Store



DISPONIBLE EN
Google play

AQUAVAC 650 ES POT CONTROLAR DES DEL TELÈFONO

AQUAVAC 650 CAN BE CONTROLLED FROM YOUR PHONE

AQUASHARK

El més segur i fiable del mercat, testat en tot tipus de superfícies. La seva potent turbina aspira els residus sòlids. La piscina es neteja completa i prefectament.

The safest and most reliable on the market, tested in all types of surfaces. His powerful turbine sucks out solid waste. Swimming pool is clean up completely and perfectly.



3

**Anys garantia
Years Warranty**



Material de neteja

Cleaning tools



Recollidor bossa

Deep Leaf Skimmer

Recollidor ultra reforçat amb bossa de tamís fi i pala frontal per facilitar la recollida de fulles.

Ultra-reinforced leaf skimmer with a finemesh bag and front paddle for easier leaf skimming.



Recollidor pla

Flat Leaf skimmer

Recollidor reforçat amb àmplia pala frontal per recollir fulles.

Reinforced leaves-trap with wide front shovel to collect leaves.



Perxes telescòpiques

Telescopic poles
2,4m / 3,6m / 4,8m

Perxes extensibles d'alumini reforçat per al material de neteja de la seva piscina.

Extendable reinforced aluminium poles for your pool cleaning materials.



Filtroskim

6 Un.

Borsa prefiltre fabricada amb fibres resistentes i universal per a tot tipus de cistelles skimmer.

Prefilter bag made of robust fibers, for all types of skimmer baskets.



Raspall per algues

Brushes for Algae

Raspall amb pues d'acer inoxidable. Essencial per a tractaments contra l'alga negra / marró.

Brush with steel bristles.

Essential for treatments against black/brown algae.



Carro alumini

Aluminium Vacuum Head

Carro fabricat en alumini reforçat i amb raspall inferior per millorar la neteja de la seva piscina. Clip o palometes.

Aluminium Vacuum manufactured from reinforced aluminium with a lower brush to improve pool cleaning.



Raspall Brushes

Raspall corb amb pues de niló blanc, econòmic i resistent.

Curved brush with white nylon bristles, economic and durable.



Carro flexible

Flexible Vacuum

Fabricat amb materials d'alta qualitat, flexible i rodes amb coixinets.

Manufactured from high-quality materials, flexible, wheels with bearings.




Mànega Rainbow

Rainbow Hose

8m / 10m / 12m

Mànega autoflotant reforçada amb terminal giratori disponible en quatre colors.

Reinforced self-floating hose with swivel terminal, available in four colors.



Ferrari

Lila

Manzana

Fusta

Hydroline
poolproducts

piscimar
POOL CHEMICALS

Estalvia diners i millor qualitat d'aigua

Save money and improved water quality

És la millor manera d'estalviar energia i tenir una excel·lent filtració.

- Ofereix fins a un 75% d'estalvi en costos d'energia vs els motors d'una sola velocitat, gràcies al seu motor magnètic.
- Programador horari giratori a 90 °, permet memoritzar 5 programes de neteja i veure el consum instantani de la bomba.
- Extremadament silenciosa.
- És la solució ideal per a reduir el consum elèctric i estalviar diners.
- S'amortitza en menys de 18 mesos.

It's the best way to save energy and have an excellent filtration.

- It offers up to 75% savings in energy costs vs. the single speed motors, thanks to the magnetic motor.
- Has an incorporated 90° rotary timer with 5 possible daily speed changing. Consumption visible at all times.
- Extremely silent.
- Is the ideal solution for reduce power consumption and save money.
- Amortized in less than 18 months.

Amortizació en 18 mesos

Repayment in 18 months

Les més silencioses

The quietest

Menor consum d'aigua


Reduced water consumption

Mínim consum elèctric

Minimal power consumption

Óptima filtració

Optimal filtration



FILTRE / BOMBA HYDROLINE

Hydroline Filter/Pump



Hydroline Max Power

Motor autoaspirant fabricat en termoplàstic reforçat resistent a la corrosió. Tancament fàcil amb tapa transparent i Prefiltre amb gran capacitat (1 L). Silenciosa amb turbina de Noryl® resistent a la corrosió i totalment compatible amb l'electròlisi salina. Protecció elèctrica IP65. Garantia de 3 anys.

Self-priming pump, main body is made of thermoplastic resin resistance to chemical and salt corrosion. See-thru strainer cover with swing aside hand knobs and 1 L stainer basket volume. Extremely quiet with Noryl impeller and totally compatible with a chlorinator. IP65 protection. 3 years Warranty.

Filtre Hydroline | Hydroline Filter

Garantia de qualitat, amb més gruix del cos (Standard Americà) i hidràulica optimitzada per a una excel·lent qualitat de filtració. Vida útil molt llarga i amb 3 anys de garantia.

Quality assurance, with higher thickness tank (American Standard) and hydraulic optimized for excellent quality filtration. Shelf life long and with 3 years warranty.

BEHQ **Hydroline**
poolproducts

- **3 anys de Garantia**
3 year Warranty
- **Compatible amb electròlisi salina**
Compatible with a chlorinator
- **Silenciosa i extremadament eficient**
Quiet and excepcional performance



DOMÒTICA / AUTOMATION

EZPOOL CONTROL

Aquest producte i aquesta aplicació permeten obtenir nous serveis i simplificar l'ús de la seva piscina controlant la seva sala tècnica des del telèfon.

Amb els controls EZ1 i EZ2, podrà controlar tots els seus dispositius i optimitzar el seu rendiment, al mateix temps estalvia energia i productes químics.



This product and this application allows to obtain new services and simplify the use of your pool by driving your technical room from you smartphone.

With the EZ1 and EZ2 boxes, you will be able to control all your devices and optimize their operation, while saving energy and chemicals.



**PRIMER ANY DE SUBSCRIPCIÓ GRATUÏT.
POSTERIORS QUOTA DE 2 € / MES.**

**FIRST YEAR OF SUBSCRIPTION FREE OF CHARGE.
AFTER THIS TRY ME YEAR 2 €/MONTH.**

Il·luminació

Lighting

Hydroline Smart Bright

LED d'alta potència amb tecnologia "Smart Bright" que dota a l'aigua d'una gran lluminositat i brillantor. Llum LED de llum blanca o de colors (RGB) amb comandament a distància i 5 seqüències de canvi de color i 11 colors fixos. Són PAR 56, s'adapten a qualsevol tipus de focus existent.

High power LED with "Smart Bright" technology that gives the water great luminosity and brightness. White LED lamp or coloured (RGB) LED lamp with remote control and 5 colour changing settings and 11 fixed colours. They are PAR 56, they adapt to any existing focus.



**Estalvia un 90%
d'electricitat
en canviar
a Led Smart Bright**

Save 90% electricity by switching to Smart Bright Led



LED exterior / Outdoor LED

Il·luminació interior o exterior. No requereixen instal·lació elèctrica. Joc de 3 LED's amb comandament a distància. Seqüència de colors progresiva i selecció directa del color desitjat.

Inside and Outside illumination. No electrical installation required. Set of 3 LEDs with remote control. Progressive sequence of colors and direct selection of the desired color.



piscimar
POOL CHEMICALS



Kits filtració Solar

Energy saving kits

HYDROLINE SOLAR PUMPS

Aquests kits solars permeten el funcionament totalment autònom de la teva piscina mitjançant energia solar.

These solar kits allow the fully autonomous operation of your pool by solar energy.

- Operativitat Simple
- Fàcil Instal·lació
- Ràpida amortització
- Aposte per Energies Renovables i Sostenibles

- Simple Working
- Easy Instalation
- Early redemption
- Ecofriendly an Sustainable Energies



Demani informació
Request information 

Cobertors d'hivern

Winter covers

Recomanats per a l'Hivernatge de piscines perquè no permet el pas de la llum, limitant la formació d'algues, i que la brutícia caigui a l'aigua de la piscina.

Recommended for putting pools into hibernation because it does not allow any light in, limiting the formation of algae and dirt falling into the pool water.

Cobertor de gran resistència amb pinça corredora

High resistance cover with sliding clamp



Bicolor plastificat opac

Bicolor opaque resistant



Cobertors de Protecció

Protection Covers



Cobertor de seguretat amb barres d'alumini. Amb PVC armat de gran resistència. Barres d'alumini cada 1,50 m. Recollida mitjançant desmultiplicador amb maneta.

Safety cover with aluminium bars. High resistance armed PVC material 1.50 m aluminium bars. Manual extension by means of a strap. Maximum bearable weight of 100kg (as per the regulations).

Per la compra d'un cobertor al setembre i octubre li regalem l'hivernador.

By purchasing a winter cover in September and October we meliorate the winterizing chemical

Hydroline
covers



Cobertes amb làmines

Swimming pool covers

Tenim disponibles dues gammes de cobertes (Sobreelevades i Submergides) amb les següents característiques:

- Protecció efectiva contra caigudes involuntàries i possibles ofegaments
- Protecció complementària contra brutícia
- Estalvi energètic en mantenir una temperatura més constant
- Estalvi d'aigua i químics

We have two indoor ranges of covers (elevated or submerged) with the following features:

- Effective protection against falls involuntary and possible drowning
- Additional protection against dirt
- Energy savings by maintaining a constant temperature
- Water and chemicals savings

DEMANI INFORMACIÓ TÈCNICA I PRESSUPOST

REQUEST TECHNICAL INFORMATION AND ASK FOR YOUR BUDGET



Cobertor solar tèrmic

Solar thermal cover



Gaudeix unes setmanes més de la seva piscina i estalvia electricitat de la seva bomba de calor.

Ideal per cobrir piscines climatitzades.

Gran estalvi energètic i de producte químic. Evita les condensacions d'aigua.

En ser lleuger, permet la seva recollida mitjançant l'enrollador

Enjoy more weeks of your pool and save money with the heat pump


Designed for covering heated pools. Great energy and chemicals savings. Its avoids water condensation. It's lightweight so it can be wound up with the roller.



Cobertor Solar
Solar Covers



Cobertor Solar Reforçat
Reinforced Solar Cover



Amb o sense rivet perimetral
With Perimeter Trim



Geobubble
Geobubble

Hydroline
covers

Demani pressupost

Request a budget

Bombes de calor

Heat Pump

Hydro Heatpool Easy Pac



3 Anys garantia
Years Warranty

Concebudes per allargar la temporada de bany des d'abril a octubre amb el menor consum elèctric del mercat. Intercanviador de titani i controlador digital.

Designed to extend the swimming season from April to October with the lowest electrical consumption on the market. Titanium heat exchanger and digital control.

Disfruti més mesos de la seva piscina

Enjoy your pool
more months

Hydro Heatpool DC Inverter



3 Anys garantia
Years Warranty




Full Inverter

Control tàctil
Digital display

Concebudes per a climatització tot l'any.
Carcassa optimitzada de plàstic d'alta resistència, amb un excel·lent rendiment.
Mínim consum energètic. Baix nivell sonor a causa de la tecnologia Full Inverter, amb compressor i ventilador DC.

Conceived for all seasons pool warming. High resistance plastic case, with high performance and low power consumption. Minimum noise level due to DC inverter (fan and compressor).



Controli la màquina des del seu telèfon

Check the machine from your smartphone

Nou dispositiu per controlar la bomba de calor EASY PAC i DC INVERTER via smartphone.

Visualització en temps real del funcionament de la bomba de calor (temperatura, camp de funcionament, mode d'utilització).

New module permits control remotely EASY PAC i DC INVERTER heat pump via smartphone. In real time, visualise how your heat pump is functioning (temperature, operating times, mode).



Hydro Heatpool WP Inverter



Full Inverter



3 Anys garantia
Years Warranty

Cable connexió mòdul Wi-Fi i pantalla tàctil
Wire for Wi-Fi Module and Digital Display



Concebudes per a climatització tot l'any en piscines de gran volum. Carcassa optimitzada de plàstic d'alta resistència, amb un excel·lent rendiment. Mínim consum energètic. Baix nivell sonor a causa de la tecnologia Full Inverter, amb compressor i ventilador DC.

Conceived for all seasons for big pool warming. High resistance plastic case, with high performance and low power consumption. Minimum noise level due to DC inverter (fan and compressor).



Mínim consum elèctric

Minimum power consumption



Instal·lació ràpida i senzilla

Quick and easy installation



Màxima eficiència energètica

Maximum energy efficiency



Ecològiques i sostenibles

Ecological and sustainable

COVER HEAT SAVER



SAL **LINER**

Redueix parcialment l'evaporació a l'estiu i pèrdua de calor a l'hivern amb el consegüent augment de la temperatura de l'aigua.

Reduce evaporation in summer and heat loss in winter, with a consequent increase in water temperature

Per menys de 2 € al dia la seva piscina a 26°C

For less than 2 €/per day your pool heated at 26 °C

Seguretat i Wellness

Safety & Wellness

Rampa per a mascotes

Pet Ramp

Amb aquesta rampa evitarà ensurts a la seva mascota, podrà sortir de l'aigua d'una manera senzilla i sense esforç. Aguanta fins a 100 kg.

This skamper ramp prevent your pet, it could get out of the water easily and effortless. Holds up to 100 kg.



Cobertor d'esglaons AQ-SAFE STEP

novetat
new 2020

Safety Tread AQ-SAFE STEP

Gaudeix de la piscina amb seguretat gràcies a l'únic cobertor d'esglaons que et protegeix de relliscar i accidentar-te en entrar i sortir de l'aigua. Dispositiu de seguretat que converteix les escales de la teva piscina en un espai segur.

Enjoy the pool safely thanks to the unique step cover that protects you from slips and accidents when entering and leaving the water. Safety device that turns your pool stairs into a safe place.



1

Col·locar sobre l'esglaó
Place on the tread



2

Pressionar fins que faci "clic"
Press until "click"



3

Assegurar-se que quedi ben fixada
Make sure it's well fixed



TANQUES DE SEGURETAT

Safety Fences



Tanca perimetral de seguretat de fàcil muntatge, compleix la normativa NFP 90-306. Evita l'accés a la piscina de nens i mascotes, sense possibilitat de grimpar per ella per l'absència de punts de suport. Resistent a impactes d'objectes i a fortes ràfegues d'aire.

Easy assembly perimeter security fence , meets the standard NFP 90-306 . Prevents access to the pool of children and pets , unable to climb it by the lack of support points. Resistant to impacts and strong gusts of wind.



Piscines de fusta

Wooden Pools



Gama NATURA

Gaudiu de les piscines de fusta. Escollir entre els models rodons o octagonals, que s'integraran perfectament en l'entorn del seu jardí. La gamma Pi ofereix nombroses possibilitats d'instal·lació: piscines no enterrades, semienterrades o enterrades, en funció del terreny.

L'aspecte tan natural de les piscines permet la seva instal·lació al mig d'un jardí o al costat d'una terrassa de fusta.

Enjoy wooden pools. Choose from round or octagonal models that will blend in perfectly with your garden environment. The Pino line offers several installation possibilities: unburied, semi-buried or buried pools, depending on the ground.

The natural appearance of the pools enables them to be installed in the middle of a garden or next to a wooden terrace.



CLEANPOOL MINI

Clarificant d'aigua especial mini piscines

*Special water clarifying agent
for mini pools*

SAL
LINER

Millora el grau de filtració i clarifica
l'aigua atrapant tot tipus de
partícules al filtre.

*A product which improves the degree of
filtering and makes the water clearer by
trapping all kinds of particles in the filter.*



NATURA HYDRO 200

560 x 517 x 129 cm.
Vol. 27,9 m³



NATURA HYDRO 500

814 x 460 x 138 cm.
Vol. 39,2 m³



NATURA HYDRO 700

834 x 492 x 138 cm.
Vol. 43,4 m³

Models petits
Small models



NATURA HYDRO 50

355 x 307 x 116 cm.
Vol. 5,56 m³



NATURA HYDRO 75

434 x 376 x 116 cm.
Vol. 8,95 m³

SPA

Moments de relax i descans
Moments of rest and relaxation



Disposen d'un gran nombre i varietat de jets, motors de gran potència, sistemes de desinfecció eco sostenibles, cromoteràpia, cascós amb protecció antibacteriana, etc. Tot això amb l'única finalitat de fer sentir i gaudir d'un moment relaxantw.

With a large variety and number of hydromassage jets, powerful pumps, sustainable eco disinfection systems, chromotherapy, structure with antibacterial protection, etc. All with the sole purpose of experiencing and enjoying a relaxing time.

Hydroline Malta

1600 x 2100 x 920 mm. - 300 kg



Hydroline Venecia

2000 x 2000 x 920 mm. - 310 kg



Químics Spa - Spa Chemicals

Trobareu els químics per al seu confort i relaxació

You'll find chemicals for your comfort and relaxation



SM-410
OXISHOCK

SM-440
STARTER

SM-601
BAJA pH

SM-612
SUBE pH

SM-605
ANTICALCÁREO

SM-640
FOAMEX

SM-643
ULTRA CLEAR

SM-304 HOT TUB
CLEANER

SM-572
MAXIBROM

Essències per Spa - Spa essences



SENSES

CÍTRICOS

PASIÓN



Kit per a la posada en
marca de l'Spa/
Spa start up kit:

SM-410 OXISHOCK - SM-440 STARTER
SM-572 MAXIBROM - SM-601 BAJA pH
SM-612 SUBE pH - SM-640 FOAMEX
SM-643 ULTRA CLEAR - AQUACHEK RED
CLORADOR FLOTANTE /
FLOATING DISPENSER

Reabilitació de piscines

Swimming pool rehabilitation

**SI LA SEVA PISCINA PERD AIGUA
O ESTÀ MOLT DETERIORADA,
DONI-LI UN NOU AIRE AMB
HYDROLINE LÀMINA ARMADA**




És un PVC armat de 1,5 mm de gruix amb una malla de Nylon amb triple fil i bactericida-antifongs. La superfície disposa d'un vernís acrílic que ens assegura la màxima protecció enfront de l'abrasió, taques, raigs UV-C i productes químics.

Es col-loca "in situ" com si fos un vestit a mida, deixant la seva piscina nova i espectacular per molts anys.


**IF YOUR POOL IS LOSING WATER
OR IS AGED, RENEW IT WITH HYDROLINE
REINFORCED LINING**

It is a reinforced 1.5 mm thick PVC with a Nylon mesh of triple thread -antifunghi and antibacterial. The surface ensures us the maximum protection against abrasion, stains, UV-C rays and products chemicals thanks to the acrylic varnish.


Tailored "in situ" like a suit, leaving your pool new and beautiful for many years.




Antilliscant Anti-Slip



Hydroline AQUASENSE



Hydroline AQUASENSE Anti-Slip



**3 ANYS
YEARS**

Garantia
anti-taques
**Warranty
Stain Resistant**

**10 ANYS
YEARS**

Garantia
estanquitat
**Warranty
sealing**

**GRAN
HIGH**


Qualitat
Quality

Doble
Double

Capa protectora
de vernís
**Protective
Varnish Layer**

UV


Protecció
protection





**Més de 70 botigues
de piscines professionals
repartides entre Espanya,
França i Portugal.**

*More than 70 professional
swimming pool stores
between Spain, France
and Portugal.*



Troba la teva botiga Piscimar Store més propera a:

Locate your nearest Piscimar Store in:

www.piscimarstores.com

Cobertors de piscina



Cobertors automàtics sumergits:

Ideal per piscines de nova construcció. L'eix de l'enrollador i la coberta estan a dintre de la piscina.



Cobertors automàtics elevats:

Fàcil d'instal·lar. Ideal per piscines ja construïdes. L'enrollador es situa fora de la piscina.



Venda de
Saunes
i banyeres
d'hidromassatge



EL CONTROL DE LA SEVA PISCINA DES DE QUALEVO LLOC

El control de la seva piscina des de qualsevol lloc i quan vostè ho desitgi, ja és possible mitjançant el seu ordinador o telèfon mòbil. Entre els diferents paràmetres que pot controlar hi ha: la temperatura de l'aigua, el nivell de clor i pH de l'aigua, la il·luminació, la filtració... Disposarà d'una aplicació on li serà possible regular el funcionament dels components instal·lats a la seva piscina de manera remota en qualsevol moment i lloc.



CONTROLA LA PISCINA

des de qualsevol lloc, quan tu vulguis.



T[°] de l'aigua.



Il·luminació.



Jocs d'aigua.



Programació filtració.

Ampliable a equips de jardí.



Il·luminació



Tallagespa



Àmplia oferta

Fàcil d'utilitzar

Inclou una aplicació per al mòbil

Diferents programes per utilitzar



ANALITZADOR INTEL·LIGENT

blue by Riiot

- Nou analitzador connectat a una aplicació mòbil.
- Pot controlar la seva piscina les 24 hores del dia.
- Analitza continuament el pH, el clor, la conductivitat i la temperatura de l'aigua.
- Fàcil instal·lació.
- Envia alertes al mòbil si la qualitat de l'aigua no és la que s'espera.



Més de 40 anys al seu servei





Construcció i manteniment de piscines

Tractament i anàlisi químic d'aigües

Venda i instal·lació d'accessoris i productes per la piscina

Servei tècnic

Climatització de piscines

Venda de saunes i banyeres d'hidromassatge





Av. Europa, 26, naus 3 i 4
17300 Blanes (Girona)
Tel.: 972 332 311 - 972 332 739

info@piscinesblanes.com



www.piscinesblanes.com

