



piscimar
PROFESSIONAL STORES

**ENJOY
YOUR POOL**
GAUDEIX DE LA TEVA PISCINA



**Més de 2.200 piscines construïdes
des de 1975.**

**Més de 250m² d'exposició
permanent.**

**Productes innovadors
de primera qualitat.**

Especialistes en tractaments d'aigües.

Laboratori químic propi.

Assessorament tècnic personalitzat.

www.piscinesblanes.com



Avda. Europa 26, nau 3 i 4, Blanes (Girona)
Tel: 972 33 23 11 - 972 33 27 39
info@piscinesblanes.com





**Amb Piscines Blanes
pot tenir la seguretat
d'un bany saludable.**

Porta'ns una mostra
de l'aigua de la teva piscina.

Nosaltres l'analitzarem
i et donarem la solució
per tractar-la i que estigui
en excel·lent qualitat




Manteniments i Servei tècnic

Deixeu la seva piscina en mans de professionals i contracteu els nostres serveis de manteniment. Les diferents modalitats que oferim són:

- **Manteniment Golden.**
- **Manteniment Premim.**
- **Manteniment Basic.**

Les tasques que realitzarem a cada visita serán:

- Neteja completa de la piscina (fons, recollir fulles, neteja de prefiltrats,...).
- Anàlisis químic de l'aigua.
- Revisió dels equipaments de la piscina.



VOLS UNA PISCINA?

Nosaltres la podem fer!

Som experts en el procés
de construcció

- 1 Estudi del terreny i excavació.**
- 2 Col·locació de grava per anivellar
i assentar l'obra.**
- 3 Encofrat amb la forma i dimensions
de la piscina requerida.**
- 4 Carcassa de ferro a fons i laterals.
Col·locació d'elements encastats
(skimmers, clavegueró, filtres, focus,
instal·lació hidràulica i sala
de filtració).**
- 5 Projecció del formigó
i impermeabilització.**
- 6 Col·locació de la coronació
i el revestiment.**
- 7 Instal·lació de la filtració, omplir
la piscina i posada en marxa**



Piscines de sorra



Piscines innovadores. Possibilitat de crear platges, llocs per seure i zones d'hidromassatge.





Decora el jardí.
No estan construïdes amb formigó.



Instal·lacions en piscina pública





Botigues especialitzades **AL SEU SERVEI**

Professional stores **AT YOUR SERVICE**

L'univers de la piscina al seu abast.

The universe of the pool at their disposal.

Anàlisi d'aigua i assessorament químic.

Chemical analysis of water and advice.

Regals i Promocions tota la temporada.

Gifts and promotions throughout the season.

Personal qualificat per l'Acadèmia HYDROLINE Pool and Spa Academy. Química de l'aigua, Electròlisi Salina, Netejafons automàtics, Climatització, Rehabilitació de Piscines, etc.

Workers qualified by the Hydroline Pool and Spa Academy Academy. Water chemistry, Salt Electrolysis, automatic pool cleaners, water heating, renovation of swimming pools, etc.



Piscines perfectes

Perfect pools

Valors ideals de cada paràmetre

Alcalinitat	100 ppm
pH	7,2
Fosfats	0 ppb
Duresa càlcica	300 ppm
Clor lliure	1,5 ppm
Clor combinat	<0,6 ppm
Estabilitzador	40 ppm
Brom	3 ppm
Bonaqua System	1 ppm
Coure	<0,6 ppm
Ferro	0 ppm
Nitrats	0 ppm

Ideal values of each parameter

Alkalinity	100 ppm
pH	7.2
Phosphates	0 ppb
Calcium Hardness	300 ppm
Free Chlorine	1,5 ppm
Combined Chlorine	<0,6 ppm
Stabilizer	40 ppm
Bromine	3 ppm
Bonaqua System	1 ppm
Copper	<0,6 ppm
Iron	0 ppm
Nitrates	0 ppm



Demani el seu envàs.
Porteu-nos una mostra d'aigua i li farem
una primera analítica completa
amb el nostre software.

Request your bottle.
*Bring a sample of water: we will carry out a first FREE
chemical analysis with our software.*



**GUANYA
UN PATINET
ELÈCTRIC**
**WIN AN
ELECTRIC
SCOOTER**



piscimar
POOL CHEMICALS

Cleanpool TAB20

Coagulant abrillantador més complet i concentrat.
The most complete and concentrated brightener coagulant.



1 Troba el teu codi a les caixes de Cleanpool TAB20.

Find your code in the Cleanpool TAB20 boxes.

2 Valida el codi a la web: Validate the code on the web:

poolandplay.com

3 Un fantàstic patinet elèctric pot ser teu!

You can win a fantastic electric scooter.

Bongo Serie A Connected

Patinet elèctric de 700 W amb
bateria extraïble i intercanviable de
fins a 25 km d'autonomia.

700 W electric scooter with
removable and interchangeable
battery up to 25 km
of autonomy.

60

PATINETS
ELÈCTRICS
ELECTRIC
SCOOTERS

cecotec

**Vols saber
com s'aplica
un producte?
El Profesor Piscimar t'ajuda.**



*Want to know
how a product is used?
Professor Piscimar helps you.*

Què he de fer? That I have to do?

1 Escull un Producte Piscimar
Select a Piscimar Product

2 Escaneja el codi QR
Scan the QR code

**3 Enhorabona! Tens el video
del teu producte Piscimar**
*Congratulations! You have
the video of your Piscimar Product*



gaudeix MÉS QUE MAI de la teva piscina

Enjoy your pool **MORE THAN EVER**

DEMANI EL SEU REGAL

comprant un producte Piscimar
+ un Alguicida o un Cleanpool

ASK FOR YOUR GIFT

buying a Piscimar product
+ an Algaecide or a Cleanpool



**MILERS
DE REGALS**
Fins a fi d'estàncies

THOUSANDS OF GIFTS
Until Stocks



Preparem la piscina

*Swimming pool
settings*

Neteja del vas de la piscina *Cleaning of the pool*

Com netejo la calç en el gresite?

1. Aplicar el netejador directament, no es necessita màscara.
2. Deixar actual el màxim possible i respallar.
3. Aclarir amb aigua.



How to clean limescale over the tiles?

1. Apply directly the cleaner, mask isn't needed.
2. Leave on as long as possible and brush.
3. Rinse with water.

Neteja de filtres *Filter cleaning*

Per què netejar els filtres?

Aparenten estar nets, però s'acumulen milions de bacteris i residus, contaminant i desequilibrant l'aigua.

- Filtres sílex, regenerar cada any i canviar cada 5 anys.
- Cartutx, netejar cada 3 mesos i canviar cada 3 anys.

Why filter cleaning?

Seems to be clean but aren't, millions of bacterias and debris. Contaminating and unbalancing water.

- Sand: cleaned each year and replaced every 5 years.
- Cartridge: cleaned every 2 months and replaced every 3 years.

FORTIUS

Netejador extra fortatog d'obra sense gasos.
Extra-powerful cleaner for concrete without fumes.

S & S CLEANER

Netejador del got. Tot tipus de superfícies sense gasos.
Cleaner all type of surfaces without fumes.



SILNET

Neteja, desinfecta i regenera el sílex.
(Consulti al seu professional)
*Cleans, disinfects and regenerate the sand filter.
(Ask to your professional)*

TEXNET

Neteja, desinfecta i regenera els filtres de cartutx.
Cleans, disinfects and regenerate the cartridges.

ESPAI SEGURETAT INFANTS
Child Safety Spray



Vidre filtrant

Filtering glass



Substitueixi la sorra del seu filtre per l'únic vidre micropolit i ultrafiltrant

CARACTERÍSTIQUES

- Estalvia fins al 80% d'aigua i el 30% del consum de productes químics.
- Millora un 75% la transparència de l'aigua.
- 100% segur, no talla, és ecològic i reciclable.
- Vida útil més llarga que els altres vidres.

Change the sand of your filter for the unique micropolished and ultrafiltering glass

FEATURES

- Save up to 80% of water and 30% of chemicals.
- 75% improvement in water transparency.
- 100% safe, no cuts, is environmentally friendly and recyclable.
- More durable than other glasses.

VIDROMAR

Desapareixen els problemes del filtrat tradicional.

Traditional filter problems disappear.

Falta de biopel-lícula


Tots els canals estan oberts

Tecnologia anti-compactació

Manque de biofilm

Tous les canaux restent ouverts

Technologie anti-compactage



• Vida il-limitada.
Maximum lifespan.

• Consum mínim de productes químics, aigua i energia.
Minimum consumption of chemicals, water and energy.

• Alta qualitat de filtració.
Ideal filtering quality.

• Baixa pèrdua de pressió.
Pressure loss is practically negligible.

• Màxima higiene gràcies a l'absència de biofilm.
Maximum hygiene. It is an antiseptic that does not generate biofilm.

• Absència de sílice lliure.
Absence of free silica.



La posada en marxa en 5 passos

Starting **in 5 steps**

Segueixi aquests passos, estalviarà diners, químics i temps.
Follow this steps and save money, time and chemicals.

1 Ajustar l'Alcalinitat *Adjust alkalinity*



Ajusti a 100 ppm i veurà com el pH no rebota i consumirà menys desinfectant.

Setting TAC at 100 ppm will see how the pH doesn't bounces and will consume less disinfectant.

Puja i Baixa Alcalinitat

Regulen al mateix temps alcalinitat i pH.

Regulate both alkalinity and pH.



2 Ajustar el pH *Adjust pH*



Ajustar el pH a 7,2 fa que el clor desinfecti al 80% de la seva capacitat. No tots els reguladors tenen la mateixa efectivitat, consulti a la seva botiga.

Set pH at 7.2 chlorine disinfection rise up to 80% of its capacity.
Not all balancers are as effective, refer to your Store.

Puja i Baixa pH

Sube y baja el pH.

Puja i baixa el pH.

Puja i Baixa pH líquid

Líquid per pujar o baixar el pH.

Liquid to raise or lower the pH.



RECORDI seguir sempre les instruccions de l'etiqueta
REMEMBER follow always label instructions

3

Eliminar fosfats

Remove phosphates



Phos-Out

SAL

TUT TIPOS DE
SUPERFICIES
ALL KIDS SURFACES



Phos-Out 3XL

SAL

TUT TIPOS DE
SUPERFICIES
ALL KIDS SURFACES

Els fosfats són l'aliment de les algues, imprescindible per fer la fotosíntesi i desenvolupar-se, per això recomanem analitzar la seva concentració al principi de temporada amb el kit de fosfats i si hi ha presència faci un tractament amb un dels nostres eliminadors de Fosfats. El manteniment de la piscina serà molt més senzill i econòmic.

Phosphates are the food of algae, essential to do photosynthesis and develop, therefore we recommend analyzing your concentration at the beginning of season with the phosphate kit and if there is a presence do a treatment with one of our eliminators of Phosphates. The maintenance of the pool will be much more simple and economical.

Nivell recomanat:

Recommended level:

0 ppb

Fosfatos Phosphates



Piscines sense algues

Seaweed free pools

PAS
step

1

ANALITZA LA TEVA AIGUA
Analyze your water



PAS
step

2

EQUILIBRA L'AIGUA SEGONS ELS VALORS IDEALS
Balance water according to your ideal values

Fosfats / Phosphates	0 ppb	Ferro / Iron	0 ppm
Alcalinitat / Alkalinity	100 ppm	Cl. llure / Free Chl.	1,5 ppm
pH	7,2	Cl. combinat / Combined	<0,6 ppm
Duresa càlcica	300 ppm	Estabilitzador/Stabilizer	40 ppm
Coure / Copper	<0,6 ppm	Brom / Bromine	3 ppm

PAS
step

3

UTILITZA EL PRODUCTE MÉS ADEQUAT
Use the most adequate product



PAS
step

4

ESTALVIA EN COSTOS DE MANTENIMENT ... I GAUDEIX DE LA TEVA PISCINA
Save on maintenance costs... And enjoy your pool

**SENSE ALGUES
No seaweed**



0
PPB



100
PPB



500
PPB



+500
PPB



PREVENCIÓ RECOMANADA
Recommended prevention

↓



DISC ALTO D'ALGUES
High risk of algae

↓



RISC EXTREM D'ALGUES
Extreme risk of algae

↓



PRODUCTE RECOMANAT
Recommended product

Algiklean

DOSIFICACIÓ RECOMANADA
Recommended dosage

INICIAL: 1 litre
Per cada 50 m³ d'aigua.

MANTENIMENT: 0,5 litres
per cada 50 m³ d'aigua
una vegada al mes.

Initial : 1 litre per 50 m³ of water.

Maintenance : 0,5 liters
per 50 m³ water once a month.

Calcular la dosi en funció del nivell de fosfats:
200 ppb de fosfats: 0,15L / 50 m³ d'aigua.

500 ppb de fosfats: 0,3L / 50 m³ d'aigua.

1000 ppb de fosfats: 0,6L / 50 m³ d'aigua.

Més de 2500 ppb de fosfats: 1,2L / 50 m³ d'aqua.

Calculate the dose based on phosphate level:

200 ppb phosphates: 0,15L / 50 m³ water.

500 ppb phosphates: 0,3L / 50 m³ water.

1000 ppb phosphates: 0,6L / 50 m³ water.

More than 2500 ppb phosphates: 1,2L / 50 m³ water.

Calcular la dosi en funció del nivell de fosfats:
1000 ppb de fosfats: 0,15L / 50 m³ d'aigua.

2500 ppb de fosfats: 0,3L / 50 m³ d'aqua.

5000 ppb de fosfats: 0,6L / 50 m³ d'aqua.

Calculate the dose based on phosphate level:

1000 ppb phosphates: 0,15L / 50 m³ water.

2500 ppb phosphates: 0,3L / 50 m³ water.

5000 ppb phosphates: 0,6L / 50 m³ water.

4

Tractament de Xoc

Shock Treatment

Aigües noves / hibernades / verdes

New waterswinterized / green waters



TOT TIPOS DE SUPERFICIES
ALL KIND SURFACES

Ritocal GR

Clor ràpid concentrat (70%) que no deixa residus a l'aigua.

Chlorine concentrate fast dissolving (70%), without chemicals debris.



TOT TIPOS DE SUPERFICIES
ALL KIND SURFACES

Oxipure 12

Oxigen líquid. Potent i suau desinfectant, no altera el pH.

Liquid oxygen. Powerful and soft disinfectant. It doesn't alter pH.



TOT TIPOS DE SUPERFICIES
ALL KIND SURFACES

Actibon Shock

Escura a 5 h el temps de recuperació d'una aigua verda.

Dramatically reduces recovery time of green water to just 5 h.



TOT TIPOS DE SUPERFICIES
ALL KIND SURFACES

Ultra Clear

Clarificant de xoc, recuperació immediata d'aigües tèrboles.

Shock clarifier, immediate recovery of murky water. Ideal for spas.



u

+



Aigua clara *Sparkling water*

Tractament de Xoc Desinfecció

Shock Treatment Disinfection

Abans de fer un xoc ajusteu alcalinitat i pH. Serà més efectiu i ràpid.

Before a shock treatment adjust Alkalinity and pH. They'll be more effectives and faster.



SAL

SOS Agua verde

Kit compost per 3 productes (Ritocal GR - Actibon Shock - Cleanpool TAB20) per ràpida recuperació d'aigua verda a blava.

Kit made up of 3 products (Ritocal GR - Actibon Shock - Cleanpool TAB20) for fast recovery from green to blue water.

KIT
12h



TOT TIPOS DE SUPERFICIES
ALL KIND SURFACES

Dicloro GR

Clor estabilitzat amb Àcid Cianúric de dissolució molt ràpida.

SDIC stabilized with CYA fast dissolving.



Maxiclor GR

Triclor estabilitzat amb Àcid Cianúric de dissolució lenta i més concentrat.

TCCA stabilized slow dissolution and more concentrated.

TAULA DE DOSIFICACIÓ XOC: SHOCK DOSAGE TABLE:

DICLORO GR	40 g/m ³
MAXICLOR GR30 g/m ³
RITOCAL GR35 g/m ³
OXIPURE 12	40 g/m ³

5

Manteniment Desinfecció

Shock Maintenance Disinfection



Ritocal 200

Pastilles 200 g d'hipoclorit càlcic. 3 tauletes per setmana per a 50 m³.

Calcium hypochlorite 200g tablet.
Add 3 tabs every week for 50 m³.



Maxiclor 200

Pastilles de clor de 200g i dissolució lenta.
2 tauletes a la setmana per a 50 m³.

200 g chlorine tablets and slow dissolving. Add 2 tabs every week for 50 m³.



Maxibrom 20

Brom en forma de pastilles de 20 g. Més confort i sense olor de clor.


Slow-dissolving 20 g. bromine tablets. More comfortable and chlorine odorless.



Policlor

Pastilles multiefecte 200 g, desinfecta, aclareix, prevéu algues, reduex pH i evita incrustacions.
2-3 tauletes a la setmana per a 50 m³.


Multi-effect 200 g tablets, disinfect, clarify, prevent algae, reduce pH and avoid incrustations.
Add 2-3 tabs every week for 50 m³.



Policlor LINER

Pastilles multiefecte sense coure 200g, desinfecta, aclareix, prevé algues, reduex pH i evita incrustacions.
2-3 pastilles a la setmana per a 50 m³.

Copper free multi-effect 200 g tablets, disinfect, clarify, prevent algae, reduce pH and avoid incrustations.
Add 2-3 tabs every week for 50 m³.



CONSELL

Els clorats estabilitzats fan pujar el nivell de cianúric a l'aigua. Aquest nivell evita que el clor es destrueixi per l'acció del sol, però té un efecte negatiu: quan està per sobre dels 50 ppm no permet que desinfecti.

ADVICE

The Cyanuric acid level into the water is being increased by stabilized chlorine, this prevents the chlorine is destroyed by the action of sunlight. But has a negative effect because when is above 50 ppm does not allow chlorine disinfection.

Anàlisi de l'aigua

Les tires FTK® STRIPS són ideals per a anàlisis ràpids i senzills.

Fins a 7 paràmetres en només 15 segons, amb la garantia BEHQ.

FTK® STRIPS give accurate test results quickly and easily.

Test until for 7 important chemistries in only 15 seconds, with the warranty of BEHQ.

novetat

2021

new



FTK Pool

Alcalinitat total / pH /
Clor lliure / Estabilitzador
/ Duresa total

Total Alkalinity / pH / Free
Chlorine / Stabilizer / Total
Hardness

FTK Spa

Alcalinitat / pH / Brom /
Clor lliure / Clor total /
Duresa total

Alkalinity / pH / Bromine /
Free Chlorine / Total Chlorine /
Total Hardness

FTK Pro

Alcalinitat total / pH /
Clor lliure / Clor total
/ Estabilitzador /
Duresa total / Coure

Total Alkalinity / pH /
Free Chlorine / Total Chlorine /
Stabilizer / Total Hardness /
Copper

FTK Mini

pH /
Clor lliure
pH /
Free Chlorine

Analitzi l'aigua cada setmana

Si té dubtes o no aconsegueix que la seva piscina llueixi, acudeixi amb una mostra d'aigua al seu PISCIMAR STORE. Li analitzaran l'aigua i li recomanaran el tractament ideal.

Analyze water every week

If you have doubts or your swimmingpool isn't bright, come to your PISCIMAR STORE and bring us a water sample. Please we'll analyze it and advice you the best solution.

Clarificants Brighteners



Goldenflok

Coagulant abrillanta l'aigua i a més atrapa bronzejadors i pol·len.
Evita les taques a la línia de flotació.

Coagulant and brightener, traps sunanoils and pollen. Avoid spots on waterline.



Cleanpool Tab20

Coagulant abrillantador més complet i concentrat.
Una pastilla cada setmana.

Coagulant and brightener more complete and concentrated.
One tablet every week.



Cleanpool Shock

Clarificant tècnic per realitzar tractaments de xoc per recuperar aigues molt turbies en poc temps.

Technical clarifier to perform shock treatments to recover very cloudy waters in a short time.

Sabies que...?

Els coagulants són més eficients i atrapen més partícules (pol·len, fang, bronzejadors, etc.) que els floculants.

Knew that...?

Coagulants are more efficient and trap more particles (pollen, mud, tanning, etc) than the flocculants.

Algicides Algaecides



Alginet

Algicida no escument, prevé la formació d'algues,
1L/100 m³ a la setmana.

Non-foaming algaecide, it prevents algae formation,
1L / 100 m³ every week.



Algibon

Algicida i clarificant super concentrat, no fa escuma.
1L al mes cada 100 m³.

Màxima protecció una vegada al mes

Super-concentrated algicide and brightener, non-foaming.
1L per month for every 100 m³.

Maximum protection once a month



Combini ALGIBON amb CLEANPOOL TAB20 i la seva aigua serà un mirall.
Combine ALGIBON with CLEANPOOL TAB20 and your water will be a mirror.

No utilitzi algicides amb coure lliure

Taquin els banyadors, tenyeixen el cabell de verd i provoquen taques en el vas de la piscina.

Don't use free copper algaecides

They spot the suits, dyes the hair green and stains the pool.

Solució a PROBLEMES HABITUALS

Solution to common problems

Pèrdua d'aigua

Water leaks

Fuites en canonada

o vas piscina:

Aplicar 1L/75 m³ de AQUA-STOP.

Pipe leak or swimming pool leak:

Apply 1L/75m³ of AQUA-STOP.



**MÉS CONCENTRAT,
MÉS EFECTIU**

MORE CONCENTRATED, MORE POWERFUL

Incrustacions calcàries

Water leaks

1 - Verificar Alcalinitat (100 ppm) i pH (7,2), si estan desajustats corregir.

2 - Afegir 10 g/m³ d'ANTICALCÁREO una vegada al mes.

1 - Check alkalinity (120 ppm) and pH (7,2), correct and adjust them.

2 - Add 10 g/m³ of ANTICALCÁREO once per month.



Insectes superficials

Surface insects

Insectes superficials

o aquàtics:

Aplicar 0,75 L/100 m³ de FAST DOWN.

Amb essència d'arbre de te.

Surface and aquatic insects:

Apply 0.75 L/100 m³ of FAST DOWN. With tea tree essence.



Vespes

Wasps

Trampa que atrau i captura les vespes, col·locar

2 trampes en els extrems opositats de la piscina.

Wasp trap, attracts and captures wasps, place 2 wasp trap at opposite ends of the pool.



Solució a PROBLEMES HABITUALS

Solution to common problems

Taques a la superfície

Metal spots



SPOT REMOVER

⌚ 1 h ION MAGNETIC

⌚ 5 h

TOT TIPOS DE SUPERFICIES
ALL KIND SURFACES



Spot Remover

Elimina taques adherides a tota la piscina. S'aplica directament a l'aigua.

Removes stains stuck throughout the pool.
It is applied directly to water.

TOT TIPOS DE
SUPERFICIES
ALL KIND SURFACES



Ion magnetic

Estabilitza els metalls que acoloreixen de l'aigua.

Stabilizes the oxidized metallic ions which colored water.

TOT TIPOS DE
SUPERFICIES
ALL KIND SURFACES



Cooper Out

Elimina el coure que tenyeix el cabell de verd i taca les juntes.

Removes copper that causes green hair and purple spots on the boards.

Metalls adherits que pigmenten:

- 1 Aplicar PM-665 SPOT REMOVER a prop de les taques.
- 2 Addicionar immediatament PM-615 ION MAGNETIC per taques taronges-marrons o PM-655 COPPER OUT per taques verdes o liles.
- 3 Ajustar Alcalinitat (100 ppm), pH (7.2) i el desinfectant (1,5 ppm).

Surface colorations:

- 1 Apply PM-665 SPOT REMOVER near spots.
- 2 Add immediately PM-615 ION MAGNETIC for orange- brown spots or PM-655 COOPER OUT for green or lilacs spots.
- 3 Adjust Alkalinity (100 ppm) and pH (7.2) and disinfectant (1.5 ppm).

SOS Manchas

Kit compost per 3 productes (Resticlor - Spot Remoure - Ion Magnetic).

Elimina totes les taques relacionades amb metalls.

Kit made up of 3 products (Resticlor - Spot Remoure - Ion Magnetic).

Eliminates all stains associated with metals.

KIT
8h



SAL

TOT TIPOS DE
SUPERFICIES
ALL KIND SURFACES

Solució a PROBLEMES HABITUALS

Solution to common problems

Aigua tèrbola

Cloudy water

Problema causat per un desajust químic, filtració deficient o sobrecàrrega de bany:

1. Analitzar i ajustar Alcalinitat a 100 ppm amb PM-642 BAJA TA o PM-612 SUBE TA i el pH a 7.2, amb PM-601BAJA pH o PM-632 SUBE pH POLVO, segons necessitats.
2. Fer rentat i si persisteix, revisar l'estat del medi filtrant, si és sílex i està endurit, regenerar amb PM-112 SILNET i si és de cartutx amb PM-152 TEXNET.
3. Ajudar al filtre amb el clarificant PM-613 GOLDENFLOK o PM-693 CLEANPOOL SHOCK.



Problem due to an Alkalinity and pH not balanced, Poor Filtration or swimmers overload:

1. Analyze and adjust alkalinity at 100 ppm with PM-642 BAJA TA or PM-612 SUBE TA and pH at 7.2, with PM-601BAJA pH or PM-632 SUBE pH POLVO.
2. Make a backwash to the filter, if problem persist, review and check media filter. Renew it with PM-112 SILNET or with PM-152 TEXNET.
- 3 Help filter to get better performance with PM-613 GOLDENFLOK or PM-693 CLEANPOOL SHOCK.



Línia de flotació bruta

Dirt over the water line

Excés de greixos, cremes solars, olis corporals:

1. Netejar línia de flotació amb PM-121 LINNET ACTION.
2. Dosificar regularment PM-613 GOLDENFLOK o PM-643 UTRACLEAR.

Neteja fins i tot les taques grogues i negres de la línia de flotació.

Cleans up yellow and black waterline stains.



Excess of fats, sun creams or body oils:

1. Clean water line with PM-121 LINNET ACTION.
2. Dose regularly
PM-613 GOLDENFLOK or PM-643 UTRACLEAR.



Solució a PROBLEMES HABITUALS

Solution to common problems

Algues negres o marrons

Black or brown algae

Contaminació per espores del vas de la piscina:

1. Analitzar el nivell de fosfats.
2. Aplicar PM-675 PHOS-OUT 3XL en funció de la quantitat de fosfats.
3. Raspallar les zones afectades amb raspall de pues d'acer inoxidable i aplicar 1,5 L/100m³ de PM-624 ALGIBLACK +.




Algues groges

Yellow algae

Algues resistentes als desinfectants i algicides:

1. Analitzar el nivell de fosfats.
2. Aplicar PM-675 PHOS-OUT 3XL en funció de la quantitat de fosfats..
3. Esperar 8 hores i aplicar PM-634 ALGIKLEAN.



Algues roses

Pink algae

Aplicar tractament de xoc amb 75 g/m³ de PM-460 OXIPURE 12 + 0,5 L/100 m³ de PM-420 ACTIBON SHOCK..



Bonaqua POOL SYSTEM

Especialment indicat per
a persones amb problemes
a la pell o al·lèrgiques al clor.

Bonaqua proporciona un gran confort de bany amb una aigua suau i transparent. Sense l'olor ni els inconvenients dels productes tradicionals. Amb aquest sistema notarà un important estalvi econòmic i aconseguirà tenir la seva aigua impecable amb menys manteniment.

**NO FA SERVIR CLOR • NO IRRITA ELS ULLS
NO FA MALBÉ LA PELL • NO ALTERA EL pH**

Particularly suitable for people with skin problems or chlorine allergies.

Bonaqua delivers great swimming comfort with soft and clear water, without any smells or the inconvenience of other traditional products. Using this system will lead to substantial economic savings, and you will enjoy pristine water with lower maintenance levels.

**CHLORINE-FREE • NO EYE IRRITATION
NO SKIN DAMAGE • NOT PH ALTERATION**



SENSE CLOR CHLORINE-FREE

Kit Promo



x2



Abans
Before 436 €
Ara
Now 360 €

Ara
Now 360 €

**GRATIS
FREE**

Cleanpool TAB 100 g



Taula guia solució de **PROBLEMES**

GUIDE TABLE PROBLEM SOLVING



PROBLEMA	CAUSES	TRACTAMENT RECOMANAT
ALGUES VERDES	<ul style="list-style-type: none"> · Desinfecció insuficient. · Kit d'anàlisi caducat. · Nivell de fosfats elevat. · Contaminació per espores del vas de la piscina. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar que el kit d'anàlisi no està caducat i / o que doni lectures falses, utilitzeu un kit que mesuri clor lliure (escala de color rosa) i no un que mesuri el clor total (escala de color groc). 2. Verificar pH i si està desajustat corregir-lo a 7.2 3. Aplicar tractament de xoc, 40 g / m³ de PM-503 DICLOR GR o 30 g / m³ de PM-531 RITOCAL GR juntament amb 0,5 L / 100 m³ del PM-420 ACTIBON SHOCK.
TERBOLESA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alcalinitat i / o pH desajustat. 2. Filtració deficient. 3. Sobrecàrrega de bany. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analitzar i ajustar Alcalinitat a 100 ppm amb PM-642 BAJA TA o PM-612 SUBE TA i el pH a 7.2, amb PM-601 BAJA pH o PM-632 SUBE pH POLVO, segons necessitats. 2. Fer rentat i si persisteix, revisar l'estat del medi filtrant, si és sílex està endurit, regenerar amb PM-112 SILNET i si és de cartutx amb PM-152 TEXNET. 3. Ajudar al filtre amb el clarificant PM-613 GOLDENFLOK o PM-643 ULTRACLEAR.
TAQUES A LA SUPERFÍCIE	<ul style="list-style-type: none"> · Metalls adherits que pigmenten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar PM-665 SPOT Allargament a prop de les taques. 2. Addicionar immediatament PM-615 ION MAGNETIC per taques taronges-marrons o PM-655 COPPER OUT per taques verdes o liles. 3. Ajustar Alcalinitat a 100 ppm i pH a 7.2.
INCRUSTACIONS CALCÀRIES	<ul style="list-style-type: none"> · Aigua dura. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar Alcalinitat (100 ppm) i pH (7,2), si estan desajustats corregir. 2. Afegir 10 g/m³ de PM-605 ANTICALCÁREO o PM-645 ANTICALCÁREO NO-PHOS.
IRRITACIÓ ULLS I PELL	<ul style="list-style-type: none"> · Alcalinitat i / o pH desajustat. · Presència clor combinat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar Alcalinitat (100 ppm) y pH (7,2), si estan desajustats corregir. 2. Efectuar tractament de xoc amb 30 g / m³ amb PM-410 OXISHOCK.

PROBLEM	CAUSES	RECOMMENDED TREATMENT
GREEN ALGAE	<ul style="list-style-type: none"> - Disinfection inadequate. - Expired test kit. - High level of phosphate. - Spore contamination. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check that the test kit or strips has not expired and / or reading false, use one that measures free chlorine (pink color scale) and not total chlorine (yellow scale). 2. Check pH and correct if not to 7.2. 3. Apply shock treatment, 40 g/m³ of PM-503 DICLORO GR or 30 g/m³ t of PM-531 RITOCAL GR together with 0.5 L/100 m³ of PM-420 ACTIBON SHOCK.
TURBIDITY	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alkalinity and pH not balanced. 2. Poor Filtration. 3. Overloading bathroom. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analyze and adjust alkalinity to 100 ppm with PM-642 BAJA TA or PM-612 SUBET TA and pH to 7.2, with PM-601 BAJA pH or PM-632 SUBE pH POLVO 2. Make a backwash to the filter, if problem persist, review and check media filter. Renew it with PM-112 SILNET or with PM-152 TEXNET. 3. Help filter to get better performance with PM-613 GOLDENFLOK or PM-643 ULTRACLEAR.
METAL SPOTS	<ul style="list-style-type: none"> · Surface colorations 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apply PM-665 SPOT REMOVER near spots. 2. Add immediately PM-615 ION MAGNETIC for orange- brown spots or PM-655 COOPER OUT for green or lilacs spots. 3. Adjust Alkalinity to 100 ppm and pH to 7.2.
LIMESCALE	<ul style="list-style-type: none"> · Hard water. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check alkalinity to 100 ppm and pH to 7.2, correct and adjust both. 2. Add 10 g/m³ of PM-605 ANTICALCÁREO or PM-645 ANTICALCÁREO NO-PHOS.
EYE AND SKIN IRRITATION	<ul style="list-style-type: none"> · Alkalinity and pH not balanced. · Presence combined chlorine. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check alkalinity to 100 ppm and pH to 7.2, correct and adjust both. 2. Perform shock treatment with 30 g/m³ PM-410 OXISHOCK.

HIVERNATGE

Passos a seguir per al perfecte manteniment de la piscina durant les estacions de fred.

Steps to follow for the perfect pool maintenance during cold seasons.

Piscines que es van a parar:

Pools to be stopped :



- 1 Netejar i raspallar la piscina.**
Clean up and brush the pool.



- 2 Clorar l'aigua fins a tenir 3 ppm de clor lliure.**
Chlorinate the water until have 3 ppm of free chlorine.



- 3 Ajustar el pH a 7.2.**
Adjust the pH to 7.2.



- 4 Afegir dosi segons etiqueta.**
Add dose according to label.



- 5 Mantenir el filtre en funcionament durant 8 hores.**
Maintain the filter working for 8 hours.

Piscines que segueixen en funcionament:

Pools that keep being working :



- 1 Afegir dosi segons etiqueta.**
Add dose according to label.



- 2 Mantenir una filtració de 2 a 4 hores diàries i una dosificació baixa de clor (aprox. 0.5 ppm de clor lliure).**
Maintain filtration running between 2 to 4 hours a day and a low concentration of chlorine (approx. 0.5 ppm free chlorine).

A l'hivern no amagi la seva piscina, presumeixi d'ella.
In winter do not hide your pool, presume it.

WINTERIZING



IVERLINER

Hivernador universal,
apte per a piscines
de liner, polièster i
electròlisi salina.

*Universal wintering product,
suitable for liner pools,
polyester and salt electrolysis.*

SAL

TOT TIPOS DE
SUPERFICIES
DE PISCINA
Y SUPERFICIES



IVERNET 6M

6 mesos de
protecció, evita la
creació d'algues,
descomposició de
l'aigua i la incrustació
de calç a les parets.

*6 months of protection,
prevents the creation of algae,
the decomposition of the water
and the built-up of scale on
the walls.*



ECOVER

Hivernador que
protegeix i prevé la
formació d'algues a les
piscines durant tres
mesos a l'hivern, en
zones fredes.

*Winterizing product, protects
and avoids formation of algae
in swimming pools for three
months in winter, in cold areas.*



IVERFILTER

Condicionador i
antiincrustant que evita
la putrefacció de l'aigua
a l'interior del filtre.

*Conditioning and descaling
product formulated avoids the
putrefaction of the water inside
the filter.*

Setembre / Octubre

-15% PROMO

September / October



QUÍMICS

especial electròlisi salina

Special Chemicals for salt chlorination

SAL

TOT TIPOS DE
SUPERFICIES
ALL KIND SURFACES

ALLARGUEN
la vida útil de l'equip
*Prolongs service life
of the equipment*

MILLOREN
el rendiment
Increases and improves yield

**Són SALUDABLES
i RESPECTUOSOS**
*Healthy and environmentally
friendly*

FACILITEN
el manteniment
Easier maintenance

Busqui el segell
Search the text



Celnet

Neteja completament
la cèl·lula deixant-la com nova.

Thorough cleaning of the cell, leaving it as good as new.



Anticalcáreo No-Phos

Impedeix la incrustació de la calç a
les parets i en la sorra dels filtres.

*Prevents scaling lime on the swimming pool walls and in
the sand of the filters.*



pH Minus 15

Producte àcid líquid concentrat i segur, que
protegeix la cèl·lula.

*Concentrated liquid acid product, guaranteed to
protect the cell.*



pH Minus Activator

Producte que activa i potencia els nostres
nostres àcids líquidis. Redueix el seu consum i
protegeix la instal·lació de corrosions.

*Product that activates and enhances our liquid acids.
It reduces its consumption and protects the installation
from corrosion.*



Algiklean

Únic algicida i abrillantador efectiu
i compatible amb electròlisi.

Only algicide and clarifier compatible with electrolysis.



Estabilizadore

Evita la destrucció del clor, perllongant la seva
acció desinfectant.

*Prevents chlorine elimination, extending its disinfecting
action.*





Saps quant costa la cèl·lula de la teva ELECTRÒLISI SALINA?

Do you know how much the CELL for your SALINE ELECTROLYSIS costs?

Save Cell

Millora el rendiment i allarga la vida del seu clorador salí

Improves the performance and extends the lifespan of your saline chlorinator

- 30% més de duració de la cèl·lula.
 - Redueix els fosfats.
 - Millora el rendiment del teu equip.
 - Augmenta la producció de clor.
 - Facilita el manteniment de la piscina.
-
- 30% more cell duration.
 - Reduces phosphates.
 - Improves the performance of your equipment.
 - Increases chlorine production.
 - Facilitates pool maintenance.



SAL

TOT TIPOS DE SUPERFICIES
ALL KIND SURFACES

FÓRMULA EXCLUSIVA
Exclusive formula

HI DRÒ LISI HYDROLISIS



La Hidròlisi és un procés físic-químic per generar hidrogen i oxigen per mitjà d'electricitat i aigua. Aquesta reacció allibera agents oxidants i desinfectants molt potents.

La seva acció proporciona una perfecta desinfecció de l'aigua amb un mínim de sal.

Hydrolysis is a physical-chemical process to generate hydrogen and oxygen through electricity and water. This reaction releases very powerful oxidizing agents and disinfectants.

The system's action provides perfect disinfection of the water using a minimum of salt.

OXYLIFE

La unitat combinada d'hidròlisi i electròlisi de baixa salinitat ofereix una neteja òptima amb una producció mínima de clor. L'acció del sistema proporciona una desinfecció perfecta de l'aigua amb un mínim de sal.

The combined low-salinity hydrolysis and electrolysis unit offers optimal cleaning with minimal chlorine production. The system's action provides perfect disinfection of the water using a minimum of salt.



HAYWARD POOLWATCH



Aplicació gratuïta que permet controlar remotament els equips amb el mòbil.

Free APP, remotely controls the equipment with the mobile.



Electròlisi salina

Salt Chlorination

BEHO Hydroline
poolproducts

novetat
2021
new

HSS PRO MAX

Nova generació de cloradors salins per a piscina privada, resultat de l'experiència HYDROLINE en electròlisi i coneixements de la química de l'aigua i desenvolupament de productes específics per cloració salina.

New generation of salt chlorinators for private pools, result of Hydroline's experience in electrolysis and knowledge of water chemistry and development of specific chemicals for salt chlorinators.



INTUITIU Y FÀCIL / INTUITIVE AND EASY

DOBLE SEGURETAT CABAL / DOUBLE FLOW SECURITY

CONTROL HORES BAIX SAL / LOW SALT HOURS CONTROL

10.000 HORES / HOURS

CONTROL TEMPERATURA / TEMPERATURE CONTROL

CALIBRACIÓ DE pH i ORP / pH and ORP CALIBRATION

**Màximes prestacions professionals
per l'usuari final.**

**Maximum professional benefits
for the private user.**

AQUACHEK® SAL

Tires anàlisi del nivell de sal entre 400 y 7.000 ppm. (0,4 y 7 g/L).

Analysis salt level strips between 400 and 7,000 ppm. (0.4 and 7 g/L).



PROMO

Comprant una electròlisi salina HSS PRO MAX + KIT HSS pH, de regal un lot de químics valorat en 101 €

For the purchase of one HSS PRO MAX & HSS pH Control Kit, get a gift batch with chemicals valued at 101 €



pH MINUS 15 11 kg
+ pH Minus Activator 1 kg
+ ALGIKLEAN 1,1 kg
+ SAVE CELL 6kg
+ CELNET 1kg
+ CLEANPOOL TAB20 100g

ROBOTS NETEJAFONS ROBOTIC CLEANERS

El sistema de filtració no és suficient per eliminar tota la brutícia present en l'aigua. Per tant, cal recórrer a un sistema de neteja auxiliar perquè la seva piscina estigui perfectament neta.

The filtration system on its own cannot eliminate all the debris found in the water. Therefore, you need an additional cleaning system to ensure that your pool remains perfectly clean.



5 Anys garantia
Years Warranty

ASPIRACIÓ SUCTION CLEANERS

NAVIGATOR VFLEX

V-FLEX, és més hidrodinàmic i lleuger, millorant les prestacions del seu predecessor. El seu sistema patentat de neteja realitza un moviment en espiral que evita que el robot quedi encallat i continui per tota la piscina.

V-FLEX, streamlined and lightweight head that improves the performance of its predecessor. The patented cleaning system makes a spiral motion which prevents the robot locks in place and continue throughout the pool.

ELÈCTRICS FONS FLOOR ROBOTICS

Blue Storm® by PENTAIR

El sistema patentat combina desplaçaments lineals i rotacionals en un mateix punt per fer una xarxa de trajectòries intel·ligents i una cobertura òptima de la piscina.

The patented system combines linear and rotational displacements in a single point to realize a network of intelligent trajectories and optimal coverage of the pool.



Exclusiu botigues PISCIMAR

2 Anys garantia
Years Warranty

ROBOCLEAN TAB

Coagulant en pastilles que millora la capacitat de neteja dels robots. Augmenta el tamany de les partícules més fines permetent que el medio filtrant (sac o cartutx) del robot les retengui, minimitzant l'efecte xemeneia per la turbina.

Coagulant in tablets that improves the cleaning capacity of robots. They increase the size of the finest particles allowing the filter media (bar or cartridge) of the robot to retain them, minimizing the chimney effect by the turbine.



SAL

TOT TIPOS DE
SUPERFÍCIES
ALL KIND SURFACES

novetat

2021

new

ELÈCTRICS FONS FLOOR ROBOTICS

AQV 250 LI

Neteja fons elèctric per al manteniment de piscines amb el fons pla. Incorpora un sistema de detecció fora de l'aigua com a mesura de seguretat. Compacte i lleuger (7 kg) amb corda d'extracció flotant que permet una fàcil retirada de la piscina.

Electric bottom cleaner for pool maintenance with a flat bottom. It incorporates a detection system out of the water as a security measure. Compact and lightweight (7 kg) with floating extraction cord that allows easy removal from the pool.



2 Anys garantia
Years Warranty



ELÈCTRIC FONS I PARET FLOOR/SLOPE AND WALLS ROBOTICS

AQUAVAC 600 / 650

Nou sistema de filtrat de partícules mitjançant 18 hidrociclons que retenen les partícules més fines. Neteja sense aigua del col·lector de residus en segons i sense esforços. Disposa de 6 rodets de neteja independents adaptant-se a tot tipus de superfícies.

New filtration system using 18 hydrocyclones that retain the finest particles. Cleaning of waste collector without water in seconds and without effort. It has 6 independent cleaning rollers that adapt to all types of surfaces.



3 Anys garantia
Years Warranty



ELÈCTRIC FONS I PARET FLOOR/SLOPE AND WALLS ROBOTICS

AQUASHARK

El més segur i fiable del mercat, testat en tot tipus de superfícies. La seva potent turbina aspira els residus sòlids. La piscina es neteja completa i prefectament.

The safest and most reliable on the market, tested in all types of surfaces. His powerful turbine sucks out solid waste. Swimming pool is clean up completely and perfectly.

3 Anys garantia
Years Warranty





Material de NETEJA

Cleaning tools

Recollidor BOSSA

Deep Leaf Skimmer

Recollidor ultra reforçat amb bossa de tamís fi i pala frontal per facilitar la recollida de fulles.

Ultra-reinforced leaf skimmer with a finemesh bag and front paddle for easier leaf skimming.



Recollidor PLA

Flat Leaf skimmer

Recollidor reforçat amb àmplia pala frontal per recollir fulles.

Reinforced leaves-trap with wide front shovel to collect leaves.



FILTROSKIM 6 Un.

Borsa prefiltre fabricada amb fibres resistentes i universal per a tot tipus de cistelles skimmer.

Prefilter bag made of robust fibers, for all types of skimmer baskets.



Perxes TELESCÒPICS

Telescopic poles

Perxes extensibles d'alumini reforçat per al material de neteja de la seva piscina.

Extendable reinforced aluminium poles for your pool cleaning materials.



Carro ALUMINI

Aluminium Vacuum Head

Carro fabricat en alumini reforçat i amb raspall inferior per millorar la neteja de la seva piscina. Clip o palometes.

Aluminium Vacuum manufactured from reinforced aluminium with a lower brush to improve pool cleaning.



Carro FLEXIBLE

Flexible Vacuum

Fabricat amb materials d'alta qualitat, flexible i rodes amb coixinets.

Manufactured from high-quality materials, flexible, wheels with bearings.



Respall per ALGUES

Brushes for Algae

Raspall amb pues d'acer inoxidable.

Essencial per a tractaments contra l'alga negra / marró.

Brush with steel bristles. Essential for treatments against black / brown algae.



Respall

Brushes

Raspall corb amb pues de niló blanc, econòmic i resistent.

Curved brush with white nylon bristles, economic and durable.



Mànega RAINBOW

Rainbow Hose

8m / 10m / 12m

Mànega autoflotant reforçada amb terminal giratori disponible en quatre colors.

Reinforced self-floating hose with swivel terminal, available in four colors.



IL·LUMINACIÓ

Lighting



Hydroline Smart Bright

LED d'alta potència amb tecnologia "Smart Bright" que dota a l'aigua d'una gran lluminositat i brillantor. Llum LED de llum blanca o de colors (RGB) amb comandament a distància i 5 seqüències de canvi de color i 11 colors fixos. Són PAR 56, s'adapten a qualsevol tipus de focus existent.

High power LED with "Smart Bright" technology that gives the water great luminosity and brightness. White LED lamp or coloured (RGB) LED lamp with remote control and 5 colour changing settings and 11 fixed colours. They are PAR 56, they adapt to any existing focus.



Estalvia un 90% d'electricitat en canviar a Led Smart Bright
Save 90% electricity by switching to Smart Bright Led

LED exterior / Outdoor LED

Il·luminació interior o exterior. No requereixen instal·lació elèctrica. Joc de 3 LED's amb comandament a distància. Seqüència de colors progresiva i selecció directa del color desitjat.

Inside and Outside illumination.
No electrical installation required.
Set of 3 LEDs with remote control.
Progressive sequence of colors and direct selection of the desired color.



Filtre / Bomba Hydroline

Hydroline Filter/Pump

Filtre Hydroline

Hydroline Filter

Garantia de qualitat, amb més gruix del cos (Standard Americà) i hidràulica optimitzada per a una excel·lent qualitat de filtració. Vida útil molt llarga i amb 3 anys de garantia.

Quality assurance, with higher thickness tank (American Standard) and hydraulic optimized for excellent quality filtration. Shelf life long and with 3 years warranty.



Hydroline Max Power

Motor autoaspirant fabricat en termoplàstic reforçat resistent a la corrosió. Tancament fàcil amb tapa transparent i Prefiltre amb gran capacitat (1 L). Silenciosa amb turbina de Noryl® resistent a la corrosió i totalment compatible amb l'electròlisi salina. Protecció elèctrica IP65. Garantia de 3 anys.

Self-priming pump, main body is made of thermoplastic resin resistance to chemical and salt corrosion. See-thru strainer cover with swing aside hand knobs and 1 L stainer basket volume. Extremely quiet with Noryl impeller and totally compatible with a chlorinator. IP65 protection. 3 years Warranty.



- **3 anys de Garantia**
3 year Warranty
- **Compatible amb electròlisi salina**
Compatible with a chlorinator
- **Silenciosa i extremadament eficient**
Quiet and excepcional performance

 **Hydroline**
poolproducts

ESTALVIA diners i MILLORA la qualitat de l'aigua

*Save money and
improved water quality*



KFLO



Programador · Display



Tristar VSTD

**És la millor manera d'estalviar energia
i tenir una excel·lent filtració.**

- Ofereix fins a un 75% d'estalvi en costos d'energia vs els motors d'una sola velocitat, gràcies al seu motor magnètic.
- Programador horari giratori a 90 °, permet memoritzar 5 programes de neteja i veure el consum instantani de la bomba.
- Extremadament silenciosa.
- És la solució ideal per a reduir el consum elèctric i estalviar diners.
- S'amortitza en menys de 18 mesos.

It is the best way to save energy and have an excellent filtration.

- It offers up to 75% savings in energy costs vs. the single speed motors, thanks to the magnetic motor.
- Has a incorporated 90° rotary timer with 5 possible daily speed changing. Consumption visible at all times.
- Extremely silent.
- Is the ideal solution for reduce power consumption and save money.
- Amortized in less than 18 months.


Amortizació en 18 meses
Repayment in 18 months

Les més silencioses
The quietest

Menor consum d'aigua
Reduced water consumption

Minim consum elèctric
Minimal power consumption

Óptima filtració
Optimal filtration



MOTORS

novetat

2021

new

XFLOW INVERTER VSTD PUMP

PUMPS



Consum inferior a qualsevol motor
Prefiltre de gran capacitat, 3L
SUPERSILENCIOSA



SUPER QUIET

*Electric consumption lower than any motor
Large capacity pre-filter, 3L*



Simplement un clic per retrorentat Compte regressiva en 180

*Simply one click for backwash
Count down in 180s*



429 Consum d'energia (W) 80% Capacitat de funcionament

*429 Power consumption (W)
80% Running capacity*



4 temporitzadors per funcionament diari

4 timers for daily operation



Esperança de vida doble Apta per a piscines de sal

*Double life expectancy
Suitable for salt pools*



Control extern (opcional)

External control (Optional)




KITS filtració Solar

Energy saving kits

HYDROLINE SOLAR PUMPS

Aquests kits solars permeten el funcionament totalment autònom de la teva piscina mitjançant energia solar.

These solar kits allow the fully autonomous operation of your pool by solar energy.



**NO NECESSITA BATERIES
NO BATTERIES NEEDED**

- Operativitat Simple
- Fàcil Instal·lació
- Ràpida amortització
- Aposte per Energies Renovables i Sostenibles
- Simple Working
- Easy Installation
- Early redemption
- Ecofriendly an Sustainable Energies

**Demani informació
Request information**





Cobertor de gran resistència amb pinça corredora

High resistance cover with sliding clamp



blau/beige
blue/beige



blau/negre
blue/black



verd/beige
green/beige



gris fosc/gris clar
dark grey/light grey

Bicolor plastificat opac

Bicolor opaque resistant

Cobertors d'hivern

Winter covers

Recomanats per a l'Hivernatge de piscines perquè no permet el pas de la llum, limitant la formació d'algues, i que la brutícia caigui a l'aigua de la piscina.

Recommended for putting pools into hibernation because it does not allow any light in, limiting the formation of algae and dirt falling into the pool water.



Cobertors de Protecció

Protection Covers

Cobertor de seguretat amb barres d'alumini.

Amb PVC armat de gran resistència.

Barres d'alumini cada 1,50 m.

Recollida mitjançant desmultiplicador amb maneta.

Safety cover with aluminium bars.

High resistance armed PVC material

1.50 m aluminium bars.

Manual extension by means of a strap.

Maximum bearable weight of 100kg

(as per the regulations).

Hydroline
covers


Per la compra d'un cobertor al setembre i octubre li regalem l'hivernador més adequat.

For the purchase of a winter cover in September and October we will give you the appropriate winter cover.



Cobertes amb làmines

Swimming pool covers



Tenim disponibles dues gammes de cobertes (Sobreelevades i Submergides) amb les següents característiques:

- Protecció efectiva contra caigudes involuntàries i possibles ofegaments
- Protecció complementària contra brutícia
- Estalvi energètic en mantenir una temperatura més constant
- Estalvi d'aigua i químics

We have two indoor ranges of covers (elevated or submerged) with the following features:

- Effective protection against falls involuntary and possible drowning
- Additional protection against dirt
- Energy savings by maintaining a constant temperature
- Water and chemicals savings

DEMANI INFORMACIÓ TÈCNICA I PRESSUPOST

REQUEST TECHNICAL INFORMATION
AND ASK FOR YOUR BUDGET

COBERTOR SOLAR TÈRMIC

SOLAR THERMAL COVER

Gaudeix unes setmanes més de la seva piscina i estalvia electricitat de la seva bomba de calor.

Ideal per cobrir piscines climatitzades.
Gran estalvi energètic i de producte químic.
Evita les condensacions d'aigua.
En ser lleuger, permet la seva recollida mitjançant l'enrollador.

Enjoy more weeks of your pool and save money with the heat pump

Designed for covering heated pools. Great energy and chemicals savings. Its avoids water condensation. It's lightweight so it can be wound up with the roller.



Cobertor Solar
Solar Covers



Cobertor Solar Reforçat
Reinforced Solar Cover



Amb o sense rivet perimetral
With Perimeter Trim



Geobubble
Geobubble



**Netejadors
par a cobertors**
Cover cleaner

COVERNET CLEAN

Creat per a la neteja de la calç i altres sòlids adherits a les superfícies plàstiques, amb un alt poder desincrustant i segrestant permet netear per exemple cobertors solars sense danyar les bombolles, cobertors d'hivern, cobertors de lamel·les de PVC o Policarbonat, cobertes telescopiques, etc.

Conceived for cleaning lime and other solids adhered to plastic surfaces, with a high descaling and sequestering power that allows cleaning, for example, solar covers without damaging bubbles, winter covers, PVC or Polycarbonate slat covers, telescopic covers, etc.



JUT TIPUS DE SUPERFÍCIES
ALL KIND SURFACES

Demani pressupost

Request a budget

novetat

2021

new

Bombes de calor

Heat Pump



Control tàctil
Digital display

3 Anys garantia
Years Warranty



Hydro Heatpool Easy Pac

Concebudes per allargar la temporada de bany des d'abril a octubre amb el menor consum elèctric del mercat. Intercanviador de titani i controlador digital.

Designed to extend the swimming season from April to October with the lowest electrical consumption on the market. Titanium heat exchanger and digital control.



Control tàctil
Digital display

5 Anys garantia
Years Warranty



Hydro Heatpool DC Inverter

Concebudes per a climatització tot l'any. Carcassa optimitzada de plàstic d'alta resistència, amb un excel·lent rendiment. Mínim consum energètic. Baix nivell sonor a causa de la tecnologia Full Inverter, amb compressor i ventilador DC.

Conceived for all seasons pool warming. High resistance plastic case, with high performance and low power consumption. Minimum noise level due to DC inverter (fan and compressor).

Hydroline
hydroheat

piscimar
POOL CHEMICALS



Mínim consum
elèctric

Minimum power
consumption



Instal·lació ràpida
i senzilla

Quick and easy
installation



Màxima eficiència
energètica

Maximum energy
efficiency



Ecològiques i sostenibles

Ecological and
sustainable



Per menys de 2 € al dia la seva piscina a 26°C

For less than 2 €/per day your pool heated at 26 °C



Cable connexió mòdul Wi-Fi
i pantalla tàctil
Wire for Wi-Fi Module and Digital Display

5 Anys garantia
Years Warranty



Hydro Heatpool WP Inverter

Concebudes per a climatització tot l'any en piscines de gran volum. Carcassa optimitzada de plàstic d'alta resistència, amb un excel·lent rendiment. Mínim consum energètic. Baix nivell sonor a causa de la tecnologia Full Inverter, amb compressor i ventilador DC.

Conceived for all seasons for big pool warming. High resistance plastic case, with high performance and low power consumption. Minimum noise level due to DC inverter (fan and compressor).



Controli la màquina des del seu telèfon

Check the machine from your smartphone

Nou dispositiu per controlar la bomba de calor EASY PAC i DC INVERTER via smartphone. Visualització en temps real del funcionament de la bomba de calor (temperatura, camp de funcionament, mode d'utilització).

New module permits control remotely EASY PAC y DC INVERTER heat pump via smartphone. In real time, visualise how your heat pump is functioning (temperature, operating times, mode).

COVER HEAT SAVER

Redueix parcialment
l'evaporació a l'estiu
i pèrdua de calor
a l'hivern amb el
conseqüent augment
de la temperatura
de l'aigua.

*Reduce evaporation in
summer and heat loss in
winter, with a consequent
increase in water
temperature.*





Cobertor d'esglaons AQ-SAFE STEP

Safety Tread AQ-SAFE STEP

Gaudeix de la piscina amb seguretat gràcies a l'únic cobertor d'esglaons que et protegeix de relliscar i accidentar-te en entrar i sortir de l'aigua. Dispositiu de seguretat que converteix les escales de la teva piscina en un espai segur.

Enjoy the pool safely thanks to the unique step cover that protects you from slips and accidents when entering and leaving the water. Safety device that turns your pool stairs into a safe place.



1

Col·locar sobre l'esglaó
Place on the tread



2

Pressionar fins que faci "clic"
Press until "click"



3

Assegurar-se que quedí ben fixada
Make sure it's well fixed



Rampa per a mascotes

Pet Ramp

Amb aquesta rampa evitarà ensurts a la seva mascota, podrà sortir de l'aigua d'una manera senzilla i sense esforç. Aguanta fins a 100 kg.

This skamper ramp prevent your pet, it could get out of the water easily and effortless.

Holds up to 100 kg.

Seguretat & Wellness & Safety & Wellness



TANOUES DE SEGURETAT

Safety Fences

Tanca perimetral de seguretat de fàcil muntatge. Evita l'accés a la piscina de nens i mascotes, sense possibilitat de grimpar per ella per l'absència de punts de suport. Resistent a impactes d'objectes i a fortes ràfegues d'aire.

Easy assembly perimeter security fence , meets the standard NFP 90-306 . Prevents access to the pool of children and pets , unable to climb it by the lack of support points. Resistant to impacts and strong gusts of wind.



Piscines de **FUSTA**

Wooden Pools

BERIO **Hydroline**
poolproducts

Gamma NATURA

Gaudiu de les piscines de fusta. Escollir entre els models rodons o octogonals, que s'integraran perfectament en l'entorn del seu jardí. La gamma Pi ofereix nombroses possibilitats d'instal·lació: piscines no enterrades, semienterrades o enterrades, en funció del terreny.

L'aspecte tan natural de les piscines permet la seva instal·lació al mig d'un jardí o al costat d'una terrassa de fusta.

Enjoy wooden pools. Choose from round or octagonal models that will blend in perfectly with your garden environment. The Pino line offers several installation possibilities: unburied, semi-buried or buried pools, depending on the ground.

The natural appearance of the pools enables them to be installed in the middle of a garden or next to a wooden terrace.



NATURA HYDRO 200



560 x 517 x 129 cm.
Vol. 27,9 m³

NATURA HYDRO 500



814 x 460 x 138 cm.
Vol. 39,2 m³

NATURA HYDRO 700



834 x 492 x 138 cm.
Vol. 43,4 m³

**Models
PETITS**
Small models

NATURA HYDRO 50

355 x 307 x 116 cm.
Vol. 5,56 m³

NATURA HYDRO 75

434 x 376 x 116 cm.
Vol. 8,95 m³



MINI PISCINAS

Small Pools



KIT

MINI POOLS

Kit complet mini piscines

Full small pools kit

Gaudiu de la seva piscina de la forma més senzilla i ràpida possible amb els nostres productes específics per a aquest tipus de piscines. Podrà controlar la regulació del pH, la desinfecció, protegir la seva piscina contra algues i bacteris i aconseguir una aigua transparent.

Enjoy your pool in the simplest and fastest way possible with our specific products for this type of pool. You can control pH regulation, disinfection, protect your pool against algae and bacteria and achieve transparent water.



novetat

2021

new

Mini piscines i spas

Mini pools & spas

MINI POOL & SPA CLEANER



novetat

2021

new

TOT TIPOS DE SUPERFICIES
ALL KIND SURFACES

Potent netejador biodegradable amb formula especial per aplicar sobre materials plàstics i metàl·lics de les mini piscines i spas inflables o acrílics.

Powerful biodegradable cleaner with special formula to apply on plastic and metallic materials of mini pools and inflatable or acrylic spas.

CLEANPOOL MINI

Clarificant d'aigua especial mini piscines

Special water clarifying agent for mini pools

Millora el grau de filtració i clarifica l'aigua atrapant tot tipus de partícules al filtre.

A product which improves the degree of filtering and makes the water clearer by trapping all kinds of particles in the filter.



Moments de relax i descans

Moments of rest and relaxation

SPA



Disposen d'un gran nombre i varietat de jets, motors de gran potència, sistemes de desinfecció eco sostenibles, cromoteràpia, cascós amb protecció antibacteriana, etc. Tot això amb l'única finalitat de fer sentir i gaudir d'un moment relaxant.

With a large variety and number of hydromassage jets, powerful pumps, sustainable eco disinfection systems, chromotherapy, structure with antibacterial protection, etc. All with the sole purpose of experiencing and enjoying a relaxing time.

Hydroline Malta

1600 x 2100 x 920 mm. - 300 kg



Hydroline Venecia

2000 x 2000 x 920 mm. - 310 kg



Químics Spa

Spa Chemicals

Trobareu els químics per al seu confort i relaxació
You'll find chemicals for your comfort and relaxation



SM-410
OXISHOCK



SM-440
STARTER



SM-601
BAJA pH



SM-612
SUBE pH



SM-605
ANTICALCÁREO



SM-640
FOAMEX



SM-643
ULTRA CLEAR



SM-304 HOT TUB
CLEANER



SM-572
MAXIBROM

Essències per a Spa

Spa essences



SENSES



CÍTRICOS



PASIÓN



Kit per a la posada
en marxa de l'Spa/
Spa start up kit:

SM-410 OXISHOCK - SM-440 STARTER
SM-572 MAXIBROM - SM-601 BAJA pH
SM-612 SUBE pH - SM-640 FOAMEX
SM-643 ULTRA CLEAR - AQUACHEK RED
CLORADOR FLOTANT /
FLOATING DISPENSER

Tires
d'anàlisi
Tests strips

**ftk
SPA**



Les tires FTK® STRIPS són ideals
per a anàlisis ràpids i senzills.
Fins a 7 paràmetres en només 15
segons, amb la garantia BEHQ.

FTK® STRIPS give accurate test results
quickly and easily.
Test until for 7 important chemistries
in only 15 seconds, with the warranty
of BEHQ.

**novetat
2021
new**

Rehabilitació de piscines

BENIO Hydroline
poolproducts

Swimming pool rehabilitation

Si la seva piscina perd aigua o està molt deteriorada, doni-li un nou aire amb Hydroline

Làmina Armada


És un PVC armat de 1,5 mm de gruix amb una malla de Nylon amb triple fil i bactericida-antifungis. La superfície disposa d'un vernís acrílic que ens assegura la màxima protecció enfront de l'abrasió, taques, raigs UV-C i productes químics.

Es col·loca "in situ" com si fos un vestit a mida, deixant la seva piscina nova i espectacular per molts anys.


If your pool is losing water or is aged, renew it with **Hydroline reinforced lining**

It is a reinforced 1.5 mm thick PVC with a Nylon mesh of triple thread -antifunghi and antibacterial. The surface ensures us the maximum protection against abrasion, stains, UV-C rays and products chemicals thanks to the acrylic varnish.

Tailored "in situ" like a suit, leaving your pool new and beautiful for many years.



Estampada Stamp




Mediterranean Blue

Mediterranean Sand

Marble


Llisa Smooth



Blue

Blue Max

White



Mediterranean Grey

Mediterranean Classic

Aquarius




Sand


Moon

Dark Moon

Antislip Anti-Slip




Mediterranean Blue



Mediterranean Classic



Mediterranean Sand



Mediterranean Grey



Blue



Blue Max




White



Sand




Moon




Dark Moon

Hydroline AQUASENSE



Kubic 3D



Sand Feel



Greystone Feel



Greystone Feel Anti-Slip



novetat
2021
new




Fidji



novetat
2021
new




Granit Sand



novetat
2021
new



Granit Grey



novetat
2021
new



Granit Blue

3 ANYS -YEARS
Garantia
antitaques
Warranty
Stain Resistant

10 ANYS -YEARS
Garantia
estanquitat
Warranty sealing

GRAN
qualitat
HIGH
Quality

Doble
capa protectora
de vernis
Double
Protective Varnish
Layer

UV
protecció
protection




**Més de 70 botigues de piscines professionals
repartides entre Espanya, França i Portugal.**

*More than 70 professional swimming pool stores
between Spain, France and Portugal.*

Troba la teva botiga Piscimar Store més propera a:

Locate your nearest Piscimar Store in:

www.piscimarstores.com



Cobertors de piscina

Cobertors automàtics submergits:

Ideal per piscines de nova construcció. L'eix de l'enrollador i la coberta estan a dintre de la piscina.



Cobertors automàtics elevats:

Fàcil d'instal·lar. Ideal per piscines ja construïdes.

L'enrollador es situa fora de la piscina.



Venda de
Saunes
i banyeres
d'hidromassatge




ANALITZADOR INTEL·LIGENT

blue by Riiot

- Nou analitzador connectat a una aplicació mòbil.
- Pot controlar la seva piscina les 24 hores del dia.
- Analitza continuament el pH, el clor, la conductivitat i la temperatura de l'aigua.
- Fàcil instal·lació.
- Envia alertes al mòbil si la qualitat de l'aigua no és la que s'espera.





Playa un saló d'aigua

Playa és una elegant minipiscina de disseny italià.

L'hidromassatge suau, l'aigua climatitzada, les fibres agradables teixides a mà conviden a relaxar-se en un benestar total i permeten disfrutar-la dins i fora de la casa.

Possibilitat en 3 vesions: minipiscina, hidromassatge i hidromassatge + calentador.

Amb les seves zones de solàrium suaus, Playa és completament personalitzable, des de la tumbona fins als panells de rattan teixit en color blanc, gris o cafè.





Dolce Vita elegància i tecnologia

Renova el món de les piscines elevades.

Dolcevita pot adaptar-se a les necessitats d'una família canviant, permetent canviar d'opinió, moviments, trasllats.

La seva versatilitat permet una fàcil i ràpida instal·lació inclús en les àrees que només permeten l'ús estacional.

Dolcevita proporciona un sistema de recirculació i filtració que permet la màxima qualitat de l'higiene i es presenta en tres models diferents:

Diva, Rattan i Woody amb materials d'alta qualitat que garantitzen un ús prolongat.



48 anys al seu servei





Construcció i manteniment de piscines

Tractament i anàlisi químic d'aigües

Venda i instal·lació d'accessoris i productes per la piscina

Servei tècnic

Climatització de piscines

Venda de saunes i banyeres d'hidromassatge



Líders en construcció
i tecnologia aplicada
al món de les
piscines





Av. Europa, 26, naus 3 i 4

17300 Blanes (Girona)

Tel.: 972 332 311 - 972 332 739

info@piscinesblanes.com

www.piscinesblanes.com

